

平成23年度第6回教育研究評議会議事録

日 時 平成23年9月14日(水)
開会 午後3時00分
閉会 午後3時55分
場 所 第1会議室
出席者 学長、高橋理事、田牧理事、小野理事、田村副学長、柴野教授、大島教授、吉田(公)教授、星教授、川村地域共同研究センター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、榮坂情報処理センター長、亀丸技術部長、加藤事務局長、大橋教授、山下教授、柴田教授、青山教授、伊関教授
欠席者 吉田副学長、三浦教授、松田教授、照井教授、堀内機器分析センター長、野矢教授、渡邊(眞)教授
陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成23年度第5回教育研究評議会議事録が確認された。

議 事

1 教員の選考について

(1) 社会環境工学科准教授の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の高橋修平教授から別紙(資料1-1、1-2)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、舘山一孝氏が准教授適格者として承認された。

(2) 電気電子工学科准教授選考委員会の設置について

学長から、電気電子工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料2)に基づき選考委員会の設置について提案する旨説明があり、承認された。

(3) 電気電子工学科助教選考委員会の設置について

学長から、電気電子工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料3)に基づき選考委員会の設置について提案する旨説明があり、承認された。

(4) 情報処理センター講師選考委員会の設置について

学長から、情報処理センターから教員選考の申し出があり、別紙(資料16)に基づき選考委員会の設置について提案する旨説明があり、承認された。

(5) バイオ環境化学科助教選考委員会の設置について

学長から、バイオ環境化学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料17)に基づき選考委員会の設置について提案する旨説明があり、承認された。

2 大学院担当教員の選考について

(1) 土木開発工学専攻、寒冷地・環境・エネルギー工学専攻

学長から、大学院担当教員の選考について別紙（資料４）に基づき説明の後、議題１（１）の審議において、実質的に同人の大学院担当の資格審査を行っていることから、大学院担当教員（M合、D合）の選考については、可否投票を行わずに承認願いたい旨の説明があり、承認された。

3 平成２３年９月３０日で任期満了となる教員の再任審査について

教員再任審査委員会委員長の高橋理事から、別紙（資料５）に基づき、当該委員会の審査の経過及び結果について説明の後、任期制教員の再任に関する要項に基づき可否投票を行った。

投票の結果、２人の再任が承認された。

なお、本件については、本日開催の役員会に付議することが報告された。

4 大学院担当教員の資格再審査について

大学院担当教員資格再審査委員会委員長の高橋理事から、別紙（資料６）に基づき、当該委員会の審査の経過及び結果について説明の後、大学院担当教員資格再審査に関する申し合わせに基づき、審査結果に対する可否投票を行った。

投票の結果、２人の資格が承認された。

なお、本件については、本日開催の役員会に付議することが報告された。

5 経営協議会学外委員について

学長から、経営協議会学外委員である柚原一夫委員から、異動に伴い辞任の申し出があった旨の報告の後、後任について、別紙（資料７）に基づき、北海道経済産業局長に新たに就任された和田修一氏の内諾を得たので任命したいとの説明があり、承認された。

なお、和田修一氏の任期は、柚原委員の残任期間となり、平成２４年３月３１日までとなる旨説明があった。

6 北見工業大学学位論文審査取扱要領の一部を改正する要領（案）について

学長から、平成２３年８月２６日開催の教務委員会の議を経て提案する旨説明の後、学生支援課長から別紙（資料８）に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 平成２３年度センター等に所属する教員の評価について（資料９－１～９－２）
(田牧理事)
- 2 平成２２年度教員評価結果のまとめについて（資料１０－１～１０－２）
(田牧理事)
- 3 安全衛生指導書について（資料１１）
(高橋理事)
- 4 平成２３年度教育研究活性化経費（学長裁量経費）について（資料１２）
(高橋理事)
- 5 平成２３年度共同研究の受入れについて（資料１３）
(研究協力課長)
- 6 平成２３年度受託研究の受入れについて（資料１４）
(研究協力課長)
- 7 平成２３年度奨学寄附金の受入れについて（資料１５）
(研究協力課長)

次回教育研究評議会開催日 平成２３年１０月１２日（水）午後３時開催予定