

## 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う対応（改訂）

令和3年4月1日  
改訂令和3年6月1日  
北見工業大学施設課

### 本学施設の貸付許可に係る新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症が学内において発生することを防ぐため、施設貸付の許可手続きについては以下のとおりとさせていただきます。

御理解と御協力をお願いいたします。

#### 新規の貸付申請について

令和3年度の施設使用に関しては、当面の間停止させていただきます。  
なお、10月以降に公益性のある資格試験等で施設の使用を希望される方は、メールにて御連絡ください。

##### 【連絡先】

施設課施設企画担当

メールアドレス：sisetu02□desk.kitami-it.ac.jp

※ 送信の際は、□を@へ置き換えてください。

##### 【記載いただく内容】

申請者（団体名、代表者氏名、連絡担当者氏名）

連絡先（電話番号、メールアドレス）

使用用途、使用日時、使用施設、借受の必要な物品

#### 既に仮予約をされた方の貸付申請について

令和3年3月31日迄に仮予約済みの方は、4月1日以降にこちらから改めて予約の確認をメールにて連絡させていただきます。

以下の点を御確認いただいた上で、申請いただくようお願いいたします。

##### 1. 十分な感染対策の実施

- ・使用者全員のマスク着用
- ・使用者全員に手洗いや手指の消毒を徹底するよう周知
- ・使用者全員の入場時検温及び手指の消毒
- ・使用者全員に使用前10日間の体調の記録を依頼、使用当日に提出・確認、体調不良が見受けられる者は入場を制止
  - ※体調の記録は個人情報保護法に基づき適切に管理する
- ・使用者全員に適切な間隔を取るよう周知及び誘導

- ・密閉された空間とならないよう適切な室内換気
- ・施設の利用人数を定員の50%以下に制限
- ・消毒液の適切な設置
- ・施設使用後の消毒の実施

## 2. 本学BCPレベル「2」以上となった場合に使用中止

感染の状況が悪化し、本学の定める「新型コロナウイルス感染拡大防止のための北見工業大学の行動指針（BCP）」のレベルが「2」以上に引き上げることとなった場合は、許可した貸付を取り消し、施設の使用を中止していただきます。

BCPについては本学ホームページ上で公表しておりますので御確認ください。

## 3. 施設使用後に消毒作業を実施

使用施設の机・イス等の消毒を実施していただきます（有料）。消毒作業については、本学契約の清掃業者を御案内しますので、業者に依頼して必ず実施してください。業者に支払う消毒作業料につきましては、別紙料金表を参考としてください。

これら3点を御了承いただいた上、申請書と併せて  
別紙「北見工業大学の施設使用に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止に係る  
対策について」を御提出ください。

【令和3年6月1日改訂】

## 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策について

令和 年 月 日

国立大学法人北見工業大学長 殿

使用責任者 住 所  
団体名  
氏 名 印  
TEL

貴学の施設を使用するにあたり、下記対策を講じ感染拡大防止に努めます。

### 記

1. 利用者全員に、マスクを着用させます。
2. 利用者全員に、手洗いや手指の消毒を徹底するよう周知します。
3. 利用者全員に、施設入場時において検温及び手指の消毒を実施します。
4. 利用者全員に、入構までの10日間の体調記録を依頼し、入構時にその記録を提出させ確認し37.5℃以上の発熱や咳を繰り返すなどの体調不良が見受けられる者は、施設に入場させないようにします。なお、体調記録については、個人情報保護法に基づき適切に管理します。
5. 密接な接触を避けるため、施設入場から適切な間隔を取るよう利用者全員に周知及び誘導します。
6. 密閉された空間とならないよう適切に室内換気を行います。
7. 密集を避けるため、施設の利用人数を貴学が定める定員の50%以下に制限します。
8. 利用する講義室等の出入り口付近に消毒液を設置します。
9. 施設の使用後は、貴学の指定する清掃業者に委託して、使用施設の机・イス等の消毒を実施します。
10. 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための北見工業大学の行動指針（BCP）」が『レベル2』以上となった場合、使用を中止します。

**【参考様式】**

借用申請される主催者側等において、既にご使用している様式でも可とする。  
但し、チェック項目が全て反映されていること。  
1つでも異常のある方、当日37.5℃以上の方は入構を断ること。  
提出された体調チェックシートは個人情報保護法を厳守すること。

受付時に必ず提出をお願いします

検温チェック

新型コロナウイルス  
感染症についての

# 体調チェックシート

本チェックシートは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、入構者の健康状態を確認することを目的としています。本チェックシートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、会場にて感染症患者またはその疑いがある方が発見された場合に必要範囲で保健所等に提供することがあります。

同意のチェックを入れてください。

提出日	令和 年 月 日
フリガナ 氏名	
連絡先 (電話番号)	
<input type="checkbox"/>	個人情報の取得・利用・提供に同意する

月 / 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
曜日											
体温 (起床時の温度)	平熱 _____℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	のどの痛み										
体調 良い：○ 悪い：×	咳										
	息苦しさ										
	だるさ										
	味覚異常 (味がしない)										
	嗅覚異常 (匂いがしない)										

※ 1つでも異常のある方、当日の体温が37.5℃以上の方は入構をお断りします。

※ 慢性の呼吸器の病気等基礎疾患のある方は、「咳」、「息苦しさ」はチェック欄全体に斜線を入れてください。

## 新型コロナウイルス感染症対策

### 机・いす等消毒作業料金表

2021/4/1

使用施設	円 (税込)	使用施設	円 (税込)
A 1 0 1 講義室	6,800	B 1 1 1 講義室	6,300
A 1 0 2 講義室	6,600	B 2 1 1 講義室	7,400
A 1 0 3 講義室	5,900	B 2 1 2 講義室	5,200
A 1 0 4 講義室	6,000	B 2 1 3 ゼミ室	5,200
A 1 0 5 講義室	6,800	B 2 1 4 ゼミ室	5,200
A 1 0 6 講義室	6,800	C 1 2 1 講義室	7,300
A 1 0 7 講義室	6,800	C 1 2 2 講義室	13,200
A 2 0 1 講義室	5,900	C 2 2 1 講義室	7,300
A 2 0 2 講義室	6,000	D 3 0 1 講義室	4,900
A 2 0 3 講義室	6,000	E 1 3 1	7,300
A 2 0 4 講義室	5,900	E 2 3 1	6,600
A 2 0 5 講義室	5,900	E 2 3 2	5,900
A 2 0 6 講義室	5,900	E 2 3 3	5,600
A 2 0 7 講義室	6,400	共通講座ゼミ室 2	3,900
A 2 0 8 ゼミ室	4,400	多目的講義室	8,400
A 2 0 9 ゼミ室	4,400	ミーティングルーム 1	5,100
1号館アトリウム	6,900	遠隔視聴覚室(SCS)	6,400
第1会議室	6,900	講 堂	20,600
第2会議室	5,300		
第3会議室	4,300		

※消毒部・・・机、イス、ドアノブ、スイッチ類等及び付近のトイレ