

**KITAMI Insutitute of Technology**

**RESEARCH  
SEEDS**

**2022**

**研究シーズ集 2022**



2022年度 研究シーズ集一覧

N.o.	系	職名	氏名	シーズ名称	ページ数
1	機械電気系	教 授	裡 シヤリフ	地域のためのものづくり	1・2
2	機械電気系	教 授	大野 智也	粒子表面への複合酸化物のコーティング	3・4
3	機械電気系	教 授	武山 真弓	オホーツク特産品のおいしさ見える化計画	5・6
4	機械電気系	教 授	武山 真弓	窒化物薄膜の低温作製	7・8
5	機械電気系	教 授	武山 真弓	IOTを活用したスマート農業のあり方	9・10
6	機械電気系	教 授	武山 真弓	持ち運び可能な軽量・安価な色素増感太陽電池の開発	11・12
7	機械電気系	教 授	星野 洋平	大規模精密農業を実現する農業散布用ブームスプレーヤーのための新型除振装置	13・14
8	機械電気系	教 授	星野 洋平	レーザー測域センサー情報からの高効率線分抽出法を用いた低容量地図生成と自己位置推定の同時実行	15・16
9	機械電気系	教 授	星野 洋平	牛舎におけるAI画像処理を用いた牛の分娩兆候の検出（一次産業へのAIの応用）	17・18
10	機械電気系	教 授	吉田 裕	材料構造及び機能評価に関する研究	19・20
11	機械電気系	准教授	梅村 敦史	再生可能エネルギーのパワーエレクトロニクス利用	21・22
12	機械電気系	准教授	梅村 敦史	再生可能エネルギーのための仮想発電機制御	23・24
13	機械電気系	准教授	兼清 泰正	糖尿病の予防・管理に向けたバーソナルユース糖センサー	25・26
14	機械電気系	准教授	兼清 泰正	次亜塩素酸濃度を色調や形状の変化により表示するセンシングシステムの創製	27・28
15	機械電気系	准教授	兼清 泰正	乳酸に応答して色や模様の変化する複合材料の創製	29・30
16	機械電気系	准教授	河野 義樹	イメージベースの変形解析による物体の力学的評価	31・32
17	機械電気系	准教授	高橋 理音	小型風力発電システムの導入拡大に向けた電力制御技術の開発	33・34
18	機械電気系	准教授	早川 吉彦	咀嚼と瞬きの非接触解析システム	35・36
19	機械電気系	准教授	早川 吉彦	赤外線サーモセンサと測距カメラによる体温監視システムの開発	37・38
20	機械電気系	准教授	早川 吉彦	发声由来のウイルス抑制を目指すスロートマイクの音声処理	39・40
21	機械電気系	准教授	早川 吉彦	小動物外科手術のための手術助手ロボットの開発	41・42
22	機械電気系	准教授	平井 慎人	次世代2次電池の正極に特化した二元機能触媒の探索	43・44
23	機械電気系	准教授	楊 売亮	ロボットとAIを活用したカボチャ収穫の自動化	45・46
24	機械電気系	助教	稻葉 一輝	ディーゼルエンジンの熱効率向上・排気清浄化技術の開発	47・48
25	社会環境系	教 授	井上 真澄	厳冬期のコンクリート施工に配慮した新型耐寒剤の開発	49・50
26	社会環境系	教 授	井上 真澄	亜硝酸リチウムによるコンクリート構造物の補修技術	51・52
27	社会環境系	教 授	亀田 貴雄	低温環境(-10~ -70°C)での製品開発実験指導および雪、氷、寒さについての技術相談	53・54
28	社会環境系	教 授	川口 貴之	オホーツク地域創生研究パークを活用した地盤構造物の実物大実験	55・56
29	社会環境系	教 授	川口 貴之	地盤工学的観点からの一次産業支援	57・58
30	社会環境系	教 授	中村 大	X線CTスキャナを活用した地盤材料の構造解析	59・60
31	社会環境系	教 授	中村 大	積雪寒冷地特有の地盤災害「凍上現象」の土、岩石を網羅した対策	61・62
32	社会環境系	教 授	山下 聰	北海道周辺海域における表層型メタンハイドレート	63・64
33	社会環境系	准教授	白井 秀和	オホーツク地域の河川・海洋の流動予測モデルの開発	65・66
34	社会環境系	准教授	白川 龍生	多発する雪水災害の軽減・防除に向けた観測・評価技術の開発	67・68
35	社会環境系	准教授	崔 希燮	マイクロ波加熱方式を用いた表面改質骨材の完全回収および有効利用の技術開発	69・70
36	社会環境系	准教授	崔 希燮	厳冬期の耐寒促進剤コンクリートの膨張収縮およびひび割れ予測手法の開発	71・72

2022年度 研究シーズ集一覧

N.o.	系	職名	氏名	シーズ名称	ページ数
37	社会環境系	准教授	崔 希燮	高韧性繊維補強セメント複合材料によるひび割れ制御型自己治癒手法開発	73・74
38	社会環境系	准教授	崔 希燮	マイクロ波加熱方式を用いたアスファルト舗装の自己治癒手法開発	75・76
39	社会環境系	准教授	吉川 泰弘	結氷河川における河川氷の変動計算	77・78
40	社会環境系	助 教	アルサワフ モハマドバセル	河川音響トモグラフィーシステムによる連続流れ方向と河川流量モニタリング	79・80
41	社会環境系	助 教	門田 峰典	橋梁構造物における目視困難部位の損傷把握技術	81・82
42	社会環境系	助 教	佐藤 和敏	天気予報を改善するための持続可能な気象観測手法の構築	83・84
43	情報通信系	教 授	原田 建治	偏光で色を制御する研究	85・86
44	情報通信系	教 授	平山 浩一	最適化技法に基づく光・マイクロ波回路設計技術	87・88
45	情報通信系	教 授	前田 康成	様々な産業に貢献可能な柔軟な知識情報処理技術	89・90
46	情報通信系	教 授	前田 康成	食材の代替を考慮した新規料理レシピの発想支援技術	91・92
47	情報通信系	教 授	前田 康成	農業収益の最大化を目指す、統合的な農業意思決定支援方法	93・94
48	情報通信系	教 授	三浦 則明	補償光学系による揺らぎ補正技術の開発	95・96
49	情報通信系	准教授	川村 武	RFIDシステムの応用：屋内外の位置推定・誘導～車両誘導と歩行者誘導	97・98
50	情報通信系	准教授	酒井 大輔	ガラス材料へのホログラム記録	99・100
51	情報通信系	准教授	杉坂 純一郎	光・電波による凹凸表面の欠陥計測技術の開発	101・102
52	情報通信系	准教授	杉坂 純一郎	光とホログラムを利用した究極の微細加工と計測技術	103・104
53	情報通信系	准教授	曾根 宏靖	高機能光デバイスの開発	105・106
54	情報通信系	助 教	竹脇 達哉	ミリ波サブミリ波帯の天文観測による星・銀河の形成過程の解明	107・108
55	情報通信系	助 教	馬場 智之	反対称化分子動力学を用いた炭素原子核の構造探索	109・110
56	応用化学系	教 授	阿部 良夫	スマートワインドウ用水酸化物薄膜の研究	111・112
57	応用化学系	教 授	阿部 良夫	水蒸気を反応ガスに用いた高速スパッタ成膜技術	113・114
58	応用化学系	教 授	新井 博文	オホーツク産食素材の生理活性評価と高度利用法の研究開発	115・116
59	応用化学系	教 授	川村 みどり	ナノレイヤーを活用した高機能性薄膜の開発	117・118
60	応用化学系	教 授	菅野 亨	地域資源の有効利用・高付加価値化 ホタテ貝殻を用いた環境浄化材料の開発	119・120
61	応用化学系	教 授	小西 正朗	統計学・AIを活用したバイオ・食品プロセスの評価手法の開発	121・122
62	応用化学系	教 授	村田 美樹	機能性有機分子の合成および評価	123・124
63	応用化学系	准教授	宇都 正幸	圃場における肥料成分の迅速分析	125・126
64	応用化学系	准教授	霜鳥 慶岳	光学活性ラクトン類の合成と機能性の評価	127・128
65	応用化学系	准教授	霜鳥 慶岳	光学活性な香料化合物の合成と香氣特性の評価	129・130
66	応用化学系	准教授	霜鳥 慶岳	北見産和種ハッカ水蒸気蒸留残滓を原料とした緑色素の開発	131・132
67	応用化学系	准教授	浪越 純	高分子材料を利用した一次産業支援	133・134
68	応用化学系	准教授	服部 和幸	多糖・糖質高分子の合成、セルロースの溶解と利用	135・136
69	応用化学系	准教授	宮崎 健輔	未利用木材を利用した生分解性プラスチック複合材料	137・138
70	応用化学系	准教授	陽川 憲	光を利用した植物の根の育成をコントロールする栽培技術	139・140
71	応用化学系	助 教	FENG CHAOHUI	食品のイメージ解析と非破壊的検査技術の開発及び応用	141・142
72	基礎教育系	准教授	中里 浩介	アルペニスキーを用いた健康づくり	143・144
73	地域国際系	教 授	藤井 享	企業・地域・社会における戦略的協創イノベーションに関する実証的研究	145・146

## 地域のためのものづくり

■ 研究分野 ■  
設計・生産工学■ 研究キーワード ■  
精密加工、持続可能な生産、付加製造、CAD/CAM  
製品開発、計算知能、意思決定、システム工学  
Industry 4.0、知的システム、ビッグデータ

## ■ 概要 ■


私は生産加工システム研究室に所属し、Industry 4.0を規範とするものづくり工学について研究を行っています。最近の主な研究テーマは「次世代製造システムに関する知的システム」「精密加工面のモデリングとシミュレーションシステム」「3Dプリンターを用いた複雑な形状の実現」「持続可能性を規範とする製品開発」です。こういう研究に必要な方法論の開発及びシステムの構築も行っています。CAD/CAM、AI、機械学習、幾何学的モーリング、生産加工、3Dプリント技術の発展に貢献しています。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 研究に取り組むとき柔軟に対応すること。
- 特定の学問に拘らないこと。
- 地域の発展を重視すること。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 問題解決に応じた手法の解明
- 3次元プリンター、加工面測定、3次元スキャナ、切削・研削加工ができる
- 最先端のICT技術の適用



## ■ 成果の活かし方 ■

- 構築したシステムの製品開発に適用、複雑な加工現象のモデリングツールの開発

## ■ 想定される用途 ■

- ものづくり産業（設計、加工モーリング、精密加工の表面ポグラフィ）
- 意思決定（製品開発、お土産開発、持続可能性）
- シミュレーション（複雑な形状や現象の実現）
- 生産管理（製造ライン最適化・効率化、木製製品製造の最適化）
- 工業材料（選択システム）
- Industry 4.0に関するシステムの構築
- 3Dプリント

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 低コストでの地域限定のものづくりに発展
- Industry 4.0、Society 5.0やbig-dataのものづくりへの活躍
- 消費者ニーズを重視した製品開発現場サポート
- 持続可能製品開発

## Personal data

## 裡 しゃりふ Ura Sharifu



機械電気系 教授

在籍  
2009年10月から専門分野  
設計・生産工学所属学会  
日本機械学会、砥粒加工学会、進化計算学会、IEEE

## ■ 担当授業科目（学部）■

生産加工学、CAD、CAM、生産管理工学、工業材料学、高精度加工実習、機械知能・生体総合工学Ⅰ、機械知能・生体総合工学Ⅱ、ラボラトリーセミナー、安全工学概論、地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体工学概論、卒業研究

## ■ 担当授業科目（大学院）■

Industry 4.0特論Ⅰ、Industry 4.0特論Ⅱ、機械電気工学総合演習Ⅰ、機械電気工学総合演習Ⅱ、機械電気工学特別実験・研究、知的生産工学特論、特別実験、総合特別研修、特別講義、インターンシップ

## ■ 主な研究テーマ ■

次世代製造システムに関する知的システムの開発「精密加工面のモデリングとシミュレーションシステム」「3Dプリンターを用いた複雑な形状の実現」「持続可能性を規範とする製品開発」

## ■ 主な社会的活動 ■

2021年度 日本機械学会 生産システム部門 表彰委員会委員長  
2018年～現在に至る 学術論文編集委員会委員： FACETS, Knowledge AI, Journal of Materials Processing and Manufacturing, Education Sciences  
2006年～現在に至る International Program Committee, CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering  
2016年～2018年 客員編集委員会委員, Special Issue on Intelligent Design and Manufacturing, International Journal of Automation Technology, Fuji Technology Press  
2016年～現在に至る 編集委員会委員, FACETS (Multi-disciplinary Journal published by Canadian Science Publishing)  
2017年～現在に至る 編集委員会委員, Journal of Manufacturing and Materials Processing (MDPI, Switzerland)  
2021年～現在に至る 編集委員会委員, Knowledge (MDPI, Switzerland)  
2020年～現在に至る 編集委員会委員, AI (MDPI, Switzerland)  
2018年～現在に至る 編集委員会委員, Education Sciences (MDPI, Switzerland)  
2015年～現在に至る 編集委員会委員, Industrial Engineering & Management  
2016年～2017年 Organizing Committee Member, 14 Annual International CAD Conference (CAD'17), August 10-12, 2017, Okayama, Japan  
2019年 Scientific Committee Member: 10th International Congress on Machining, 7-9 November 2019, Antalya, Turkey

地域に  
向けて  
できること訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 3次元プリンターを用いたものづくり
- Industry 4.0
- 多基準意思決定と製品開発

科学・ものづくり教室  
小中学校 高校

- 3次元プリンターを用いたものづくり

研究室見学  
小中学校 高校 一般企業

- 3次元プリンターを用いたものづくり

## 技術相談

- 製品開発における
- 精密加工における
- 知的システムにおける

地域に  
向けて  
ひとこと

オホーツク地域を世界のものづくり拠点の一つにしましょう。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyou04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 粒子表面への複合酸化物のコーティング

■ 研究分野 ■  
複合化学、ナノ・マイクロ科学、材料工学

■ 研究キーワード ■  
液相合成、セラミックス、ナノ粒子

### ■ 概要 ■

本技術は、セラミックスナノ粒子や有機ナノ粒子の表面に、ナノレベルで複合酸化物を含む機能性セラミックス材料をコーティングする技術である。本手法は液相法を基に開発した技術であり、コスト面及び設備投資面においても優れた手法として考えられ、大量生産にも対応可能である。

また、本技術は複合酸化物だけに限らず、光触媒として有名なチタニアなど単一金属からなる酸化物材料のコーティングにも対応可能である。一般的な液相法（ゾルゲル法）では、Si基板のような平板に対して複合酸化物など機能性セラミックスを積層する事が可能であるが、曲率を有する粒子形状の材料や複雑な表面構造を持つ材料に対して均一なコーティングは難しい。

しかし本技術は、母材となる材料表面における析出反応を利用した技術であり、このような複雑形状を持つ材料に対しても対応可能なコーティング技術である。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 平板形状以外の材料に対してもナノレベルでのコーティング
- 液相合成のため設備投資費を抑える事が可能
- 設備の大型化により大型材料（複雑形状）にも対応可能
- 制限はあるが、複合酸化物のコーティングが可能

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 複雑形状を持つ材料に対して均一なコーティングが可能
- 複合酸化物のコーティングが可能（材料表面に新たな機能性の付与）
- ナノ粒子へのコーティングが可能

### ■ 成果の活かし方 ■


- 触媒材料など、材料の表面特性を利用する新素材の開発
- 全固体電池の電極—固体電解質間の界面制御に利用可能

### ■ 想定される用途 ■


- 電極や触媒を含む新規素材の開発
- チタニアを含むセラミックスの表面コーティングによる機能性の付与
- セラミックス粒子の中空化による表面積向上
- 界面設計用の新規素材の開発
- 粒子の保護層としての利用

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 良質な前駆体溶液の開発
- 粒子の凝集・分散制御
- ナノ材料のハンドリング技術の開発（付着現象の抑制）



### 本研究グループが持つ液相合成技術の一例



### Personal data

大野 智也 Ohno Tomoya



機械電気系 教授

在籍  
2005年4月から

専門分野  
液相法による触媒用ナノ粒子の合成、液相法による圧電体及び導電体薄膜の作製

所属学会  
セラミックス協会、粉体工学会、ゾルゲル学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

先端材料物質工学概論/短期履修、無機材料工学、先端材料物質、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、先端材料物質工学、先端材料物質、先端材料物質実験II、先端材料物質、無機構造解析、先端材料物質、応用無機材料、先端材料物質、文献ゼミナー マテ(2016以前入学)、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

材料と物質 創成と評価、セラミックス材料特論 マテ

### ■ 主な研究テーマ ■

液相法による無機材料合成、薄膜の結晶歪に関する研究

### ■ 研究内容キーワード ■

セラミックスナノ粒子、液相法、サイズ効果、薄膜の残留応力、強誘電体、圧電体

### ■ 主な社会的活動 ■

Advanced Powder Technology, Editor  
粉体粉末冶金協会: 粉体基礎分科会主査  
日本セラミックス協会: 英文誌編集委員

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
高校 一般企業

- 液相合成によるセラミックス材料の設計
- 粒子の凝集・分散・付着について
- 磁器の歴史

科学・ものづくり教室

研究室見学  
一般企業

- 液相合成装置
- 噴霧熱分解装置
- 急速膨張法（超臨界二酸化炭素流体用装置）

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

セラミックスナノ粒子の合成・特性評価を含む、粉体に関する問題（凝集・分散・付着）に対して、研究面からご協力させて頂ければ幸いです。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## オホーツク特産品のおいしさ見える化計画

### ■ 研究分野 ■

電気・電子材料工学、光工学、電子デバイス・電子機器

### ■ 研究キーワード ■

牛肉・エゾシカ肉、品質評価、可視化

### ■ 概要 ■

オホーツク管内の地域資源であるエゾシカや鮭を地域の特産物として全国及び世界に広めること、さらにそのブランドとしての価値を高めるための研究です。まず、食肉のおいしさや魚の鮮度などを電気的な手法で測定します。電気的な手法のよいところは、非破壊で検査できるという点です。

これらのデータを元に、肉質や鮮度を推定することができます。

また、肉や魚に電気を通電することにより、肉の熟成が進み、おいしくなる研究も進めています。このように電気を使った地域特産品をおいしくするという可能性についても研究します。また、エゾシカ肉や鮭などの”おいしさ”を定義するものを見つけ出し、それらを可視化することにより、流通・加工に携わる技術者だけでなく消費者層にもアピールできるシステム作りを目指します。

電気電子工学の知識を活かした新たな取り組みなので、地方自治体の方々や地元企業と協力しつつ、地域に根ざした研究を進めたいと思っています。お気軽にお問い合わせください。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 非破壊検査:肉を切り取って検査するのではなく、非破壊検査を目指しています。
- 新たな検査法の確立:新たなセンサや検査法など従来技術と異なるものを提案できます。
- 可視化技術:誰でもおいしさや鮮度が見えるシステムを作ります。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 電気電子工学を基本にしたアプローチなので、これまでにないセンサや検査ができます。
- 独自の熟成の方法を検討しています。
- おいしさを可視化することで、消費者層にアピールできます。

### ■ 成果の活かし方 ■

- エゾシカ肉や鮭などの地域特産物のブランド価値の向上



エゾシカ肉のおいしさの実験風景

### ■ 想定される用途 ■

- 安心・安全な地域食材の安定供給
- 地域の新たな名物料理の開発
- ブランド価値の向上

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 非破壊検査結果の蓄積と他の食肉・魚との相関
- エゾシカ肉や鮭の検査に適した検査装置の開発
- 食肉業者～流通加工～飲食店までのシステム化

### Personal data

武山 真弓 Takeyama Mayumi

機械電気系 教授

在籍  
1991年から



専門分野  
電子材料工学、薄膜工学、半導体プロセス工学、エゾシカのジビエ利活用  
IoTと農業との融合

所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学会  
電気学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

オホーツク地域と環境 地球環境、オホーツク地域と環境地域未来、エネルギー総合工学概論/短期履修、電気エネルギー応用 エネルギー総合、エネルギー総合工学II エネルギー総合、電子デバイス エネルギー総合、エレクトロニクス基礎 エネルギー総合、先端材料物質総合工学I 先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学 電気(2016以前入学)、国内電波法規 電気(2016以前入学)、エネルギー総合工学I エネルギー総合、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

集積エレクトロニクス特論 電気、高度機能性材料工学特論 生産基盤

### ■ 研究テーマ ■

3次元集積改組技術における配線技術、オホーツク特産品のおいしさ見える化計画

### ■ 研究内容キーワード ■

半導体、金属、薄膜、デバイス、配線、電極、固相反応

### ■ 主な社会的活動 ■

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2011～           | 電子情報通信学会研究専門委員   |
| 2019.06～        | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 委員長                                     |
| 2017.06～2019.05 | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 副委員長                                    |
| 2018.12～        | Advanced Metallization Conference Vice Chair               |
| 2017.12～2018.12 | Advanced Metallization Conference Program Committee Member |
| 2018.04～2020.03 | 日本学術振興会薄膜131委員会委員  |
| 2017.10～2019.10 | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Chair      |
| 2019.11～        | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Vice Chair |

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

● エゾシカ肉や鮭の肉質や鮮度に対する非破壊検査

オホーツク管内の皆様との協力の下、地域資源の有効活用及びブランド価値向上のために、電気電子工学の知識を活かした新たな取り組みを進めて行きたいと考えております。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 窒化物薄膜の低温作製

### ■ 研究分野 ■

電子・電気材料工学、プラズマエレクトロニクス、薄膜・表面界面物性

### ■ 研究キーワード ■

コーティング、ハードコート、宝飾品

### ■ 概要 ■

我々の研究室では、200°C以下の低温プロセスで窒化物薄膜を堆積させることができます。我々は集積回路向けの材料開発をしていますが、最近はメガネや機械部品のコーティング材料として、太陽電池のパッシベーション膜などの適用も念頭においています。

また、窒化チタンなどの金属窒化物薄膜はミテーションゴールドとしても知られる黄金色を示し、従来のメッキよりも高い付着力を示すことから、宝飾品にも利用できます。一方、窒化シリコン膜は、透明で高硬度なことから、ハードコート材料などに適用できます。

これらの材料を200°C以下の低温で作製できる技術を持っていることから、熱に弱いフレキシブルな基板などへの成膜が可能になります。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 低温成膜:熱に弱い材料へも成膜可能。
- 金属から絶縁膜まで:電気的に導体のものから絶縁体まで作製可能。
- 黄金色の膜や、緻密な膜を成膜可能。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 400°C程度の温度で成膜した窒化物膜と同程度以上の性能が低温でも出せます。
- 紹密で付着力の高い膜が得られます。

### ■ 成果の活かし方 ■

- 3次元集積回路、太陽電池など半導体産業全般への適用

### ■ 想定される用途 ■

- メガネなどのコーティング材料
- 機械部品の摩耗をコート
- 热に弱いデバイスなどのパッシベーション材料

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 比較的厚い膜としての適用
- 大型あるいは量産装置への対応
- 競合他者との性能比較

### Personal data

### 武山 真弓 Takeyama Mayumi



機械電気系 教授

在籍  
1991年から

専門分野  
電子材料工学、薄膜工学、半導体プロセス工学、エレクトロニクス基礎、エネルギー総合、電子デバイス、エネルギー総合、エレクトロニクス基礎、エネルギー総合、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規、電気(2016以前入学)、エネルギー総合工学II、エネルギー総合、地球環境工学入門

所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

オホツク地域と環境 地球環境、オホツク地域と環境 地域未来、エネルギー総合工学概論/短期履修、電気エネルギー応用 エネルギー総合、エネルギー総合工学II エネルギー総合、電子デバイス エネルギー総合、エレクトロニクス基礎 エネルギー総合、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規、電気(2016以前入学)、エネルギー総合工学II、エネルギー総合、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

集積エレクトロニクス特論 電気、高度機能性材料工学特論 生産基盤

### ■ 研究テーマ ■

3次元集積改組技術における配線技術、オホツク特產品のおいしさ見える化計画

### ■ 研究内容キーワード ■

半導体、金属、薄膜、デバイス、配線、電極、固相反応

### ■ 主な社会的活動 ■

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2011~           | 電子情報通信学会研究専門委員   |
| 2019.06~        | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 委員長                                     |
| 2017.06~2019.05 | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 副委員長                                    |
| 2018.12~        | Advanced Metallization Conference Vice Chair               |
| 2017.12~2018.12 | Advanced Metallization Conference Program Committee Member |
| 2018.04~2020.03 | 日本学術振興会薄膜131委員会委員  |
| 2017.10~2019.10 | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Chair      |
| 2019.11~        | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Vice Chair |

地域に  
向けて  
できること

### 訪問講義

一般  
企業

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

- 低温での窒化物形成技術について

地域に  
向けて  
ひとこと

太陽電池の表面パッシベーションやメガネのレンズ、メガネフレームの装飾などいろいろな用途に使えますので、北見発の技術を地域に活かしていただければと思います。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## IOTを活用したスマート農業のあり方

### ■ 研究分野 ■

電子・電気材料工学、センサ、電子デバイス・電子機器

### ■ 研究キーワード ■

農業、生産性向上、可視化

### ■ 概要 ■

植物工場での野菜栽培などが盛んに行われている。特に、センサなどを駆使したIoTを活用したスマート農業なども提案され、畑や工場に実際に居なくとも、今、畑がどのような状態なのかをモニタすることができるようになってきている。

しかしながら、装置1台100万円と高価なことから、市販のモニタシステムはなかなか導入されていない。

我々は、安価で気軽にモニタリングシステムを導入すること、操作性が簡単なことなどを念頭において、スマートフォンを利用したモニタリングシステムを開発中である。

また、電源はできるだけ自立型とすることを考慮しているため、ビニールハウスなどにも気軽に設置できるという特色がある。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 電源自立型システム:電源ラインを気にせず、設置可能
- 気軽にモニタリング:安価で設置できるので、取り入れやすい
- 可視化技術:アラームをスマホに飛ばすことや、スマホから植物の状態チェックができる

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 安価で便利な技術の開発により、ビニールハウス、畑などのモニタリングが簡単にできるようになります
- 植物のセンシング技術と電力自立型のセンシング技術の両方が実現できます

### ■ 成果の活かし方 ■

- 温泉野菜のモニタリング、植物工場への適用、  
ビニールハウス栽培への適用など

### ■ 想定される用途 ■

- 温度、湿度、カメラ等モニタリングとデータ蓄積
- データから最適収穫時期予測

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 実際のビニールハウスあるいは畑での実証実験
- センシングの最適化カスタマイズ
- 畑での使用に耐え得る耐久性チェックなど

### Personal data

### 武山 真弓 Takeyama Mayumi



機械電気系 教授

在籍  
1991年から

専門分野  
電子材料工学、薄膜工学、半導体プロセス工学、エレクトロニクス基礎、エネルギー総合、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規電気(2016以前入学)、エネルギー総合工学II、エネルギー総合、地球環境工学入門

所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

オホツク地域と環境 地球環境、オホツク地域と環境 地域未来、エネルギー総合工学概論/短期履修、電気エネルギー応用 エネルギー総合、エネルギー総合工学II エネルギー総合、電子デバイス エネルギー総合、エレクトロニクス基礎 エネルギー総合、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規電気(2016以前入学)、エネルギー総合工学II、エネルギー総合、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

集積エレクトロニクス特論 電気、高度機能性材料工学特論 生産基盤

### ■ 研究テーマ ■

3次元集積改組技術における配線技術、オホツク特産品のおいしさ見える化計画

### ■ 研究内容キーワード ■

半導体、金属、薄膜、デバイス、配線、電極、固相反応

### ■ 主な社会的活動 ■

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2011～           | 電子情報通信学会研究専門委員   |
| 2019.06～        | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 委員長                                     |
| 2017.06～2019.05 | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 副委員長                                    |
| 2018.12～        | Advanced Metallization Conference Vice Chair               |
| 2017.12～2018.12 | Advanced Metallization Conference Program Committee Member |
| 2018.04～2020.03 | 日本学術振興会薄膜131委員会委員  |
| 2017.10～2019.10 | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Chair      |
| 2019.11～        | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Vice Chair |

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
一般企業

- IoTセンシングできることなど

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

- 実証実験やカスタマイズなどのご相談にのることができます

オホツク管内の皆様との協力の下、ノウハウやコツといった伝承してきた事実をデータとして蓄積することで、農業に初めて取り組む方や、人手不足の解消などに効果が出るよう、がんばって取り組んでいます。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 持ち運び可能な軽量・安価な色素増感太陽電池の開発

- 研究分野 ■  
電子・電気材料工学、太陽電池、半導体

- 研究キーワード ■  
色素増感太陽電池、低温プロセス、フレキシブル

## ■ 概要 ■

持ち運び可能な新しいタイプの太陽電池として、最近色素増感太陽電池が注目を集めています。我々は、熱に弱いフレキシブルな基板上へ色素増感太陽電池を作製できる新しいプロセスを開発中です。

この成果が実現されれば、いつでも、どこでも、弱い光でも発電する太陽電池を作ることができます。

また、色素を変化させることで、様々な色の太陽電池が作製できることから、部屋のインテリア感覚で、発電が可能になる、全く新しいタイプの太陽電池を開発しています。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 場所をとらず、持ち運びに便利な太陽電池
- ファッション、デザイン性に優れたインテリア感覚の太陽電池
- 災害等でも、いつでもどこでも発電可能

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 热に弱い基板上へ太陽電池を作ることにより、持ち運びに便利で軽量、かつどこでも設置可能
- 家の窓や壁などにも簡単に設置でき、これまで太陽電池が装着できないところへも応用できる

## ■ 成果の活かし方 ■

- ファッション感覚でバッグ、あるいは窓の装飾のようなものに発電機能を搭載。室内でもOKの太陽電池

## ■ 想定される用途 ■

- ハンディタイプの軽量充電器
- 高速道路の壁の透明化と発電機能搭載
- 災害時の電力供給

## ■ 今後に向けた課題 ■

- セルからモジュール化の検討
- 接着剤等の工夫による耐久性チェック
- 実際の商品化

## Personal data

## 武山 真弓 Takeyama Mayumi



機械電気系 教授

在籍  
1991年から専門分野  
電子材料工学、薄膜工学、半導体プロセス工学、エレクトロニクス基礎、エネルギー・総合、電子デバイス、電気工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規、電気(2016以前入学)、エネルギー・総合工学、エネルギー・総合、地球環境工学入門所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

オホツク地域と環境 地球環境、オホツク地域と環境 地域未来、エネルギー・総合工学概論/短期履修、電気エネルギー・応用、エネルギー・総合、エネルギー・総合工学II、エネルギー・総合、電子デバイス、エネルギー・総合、エレクトロニクス基礎、エネルギー・総合、先端材料物質総合工学I、先端材料物質、LSI・電子回路設計情報デザイン、LSI工学、電気(2016以前入学)、国内電波法規、電気(2016以前入学)、エネルギー・総合工学、エネルギー・総合、地球環境工学入門

## ■ 担当授業科目（大学院） ■

集積エレクトロニクス特論、電気、高度機能性材料工学特論、生産基盤

## ■ 研究テーマ ■

3次元集積改組技術における配線技術、オホツク特産品のおいしさ見える化計画

## ■ 研究内容キーワード ■

半導体、金属、薄膜、デバイス、配線、電極、固相反応

## ■ 主な社会的活動 ■

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2011～           | 電子情報通信学会研究専門委員   |
| 2019.06～        | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 委員長                                     |
| 2017.06～2019.05 | 電子情報通信学会電子部品・材料研究会 副委員長                                    |
| 2018.12～        | Advanced Metallization Conference Vice Chair               |
| 2017.12～2018.12 | Advanced Metallization Conference Program Committee Member |
| 2018.04～2020.03 | 日本学術振興会薄膜131委員会委員  |
| 2017.10～2019.10 | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Chair      |
| 2019.11～        | Solid State Devices and Materials (SSDM) Area 3 Vice Chair |

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
一般企業

- 色素増感太陽電池の可能性

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

- 低温で作製できることから、熱に弱い基板でも実証実験が可能

地域に  
向けて  
ひとこと

エネルギー・太陽電池を推進してきた北見から、新しいタイプの太陽電池を開発し、皆さんと共に、商品化まで実現できたら幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 大規模精密農業を実現する農薬散布用ブームスプレーヤのための新型除振装置

## ■ 研究分野 ■

機械工学、ロボット工学、農業工学、電気電子工学

## ■ 研究キーワード ■

農業機械の効率化、高性能振動抑制技術、低成本高性能化

## ■ 概要 ■

日本では、特に北海道において農業の大規模化へ向けた取り組みが進められており、農業機械の大型化や作業効率の向上が求められている。ブームスプレーヤとは、軽量で柔軟なブームを用いて広範囲への農薬散布を行う農業機械である。高速走行を行った場合、ブームが激しく振動して作業効率が低下するため、振動の抑制が求められている。

この研究では、軽量な除振装置(図1)を開発し、低成本高性能化によって実用化に向けた研究を行っている。この研究では、制御系に動的量子化器を追加することで制御性能の向上を図っている(図2)。図3はブームに定常的な正弦加振入力を与えた場合に動的量子化器を適用した場合の除振性能を比較した結果である。条件(a)では制御性能が低下していることがわかる(図3(a))。条件(b)では、制御系の分解能を低下させても、動的量子化器によって制御性能の確保が可能であり、振動が完全にキャンセルされていることがわかる(図3(b))。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

## ■ 成果の活かし方 ■

- 軽量柔軟構造物用高性能除振装置として実用化する

## ■ 想定される用途 ■

- ブームスプレーヤの振動制御による高性能効率化
- 風力発電用風車塔の流体励起振動の除去
- 人工衛星用太陽電池パネルの振動除去装置
- 高層ビル消防用はしご車のはしごの振動制御
- 長周期地震動に対する超高層ビルのアクティブラインダル振動制御

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 実証実験を行うことで実用化に向けた問題点を見つける
- 実用化に向けた問題点を解決する研究を進める
- 振動エネルギー回生により装置のエネルギー効率を向上する




図1 フライホイールを用いた回転型除振装置  
研究代表者研究室(北見工業大学 生体メカトロニクス研究室)ホームページ  
<http://energy.mech.kitami-it.ac.jp/~bio-mech/Japanese/index.html>  
[メニュー]→[研究テーマ]→運動・振動のアクティブ制御やロボット技術の農業への応用

図1 フライホイールを用いた回転型除振装置




図2 動的量子化器を適用した制御系




図3 制御性能の比較



図4 除振装置性能試験機

## Personal data

## 星野 洋平 HOSHINO Yohei



機械電気系 教授

在籍  
2013年から専門分野  
制御工学、機械力学、ロボティクス所属学会  
日本機械学会、日本ロボット学会、計測自動制御学会、農業食料工学会(旧農業機械学会)

## ■ 主な社会的活動 ■

- 2004~現在 ロボット・トライアスロン(北海道内大学生ロボットコンテスト)  
運営委員会委員  
2006~現在 ロボット・トライアスロン 標準ロボットキット開発担当  
2008~現在 日本ロボット学会 北海道ロボット技術研究専門委員会委員  
2010.3 連携融合シンポジウム2010(北海道大学学術交流会館)  
パネルディスカッション「これからの中学生官連携  
～ノーベーション創出のために～」セミナー  
高専ロボコン北海道地区大会主審  
2010.10 日本ロボット学会会誌編集委員  
2011.4~2013.3 日本機械学会 機械力学・計測制御部門振動基礎研究会幹事  
2011.9~現在 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門代議員  
2013.4~2015.3 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門運営委員  
2014.4~2016.3 高専ロボコン北海道地区大会主審  
2015.10 北見市小泉小学校PTA主催サイエンスショー 講師  
2016.4~ 日本機械学会北海道支部 講師  
2017.3~2018.7 オホーツク先進農業工農連携研究ユニット長  
2017.4~2019.3 日本機械学会 機械力学・計測制御部門運営委員  
2018.4~2019.3 日本機械学会 機械力学・計測制御部門 広報委員長  
2022.4~現在 オホーツク農林水産工学連携研究推進センター センター長

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- 「力学」と「数学(微分・積分)」で振動現象を理解する
- 振動解析法とアクティブ・バッシブ振動制御入門

## 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- ロボットをそぞうじゅうしてあそぼう

## 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

- 遠隔操作移動ロボット
- 倒立型車輪移動ロボットキット
- 小型GPS自動操舵トラクター

## 技術相談

- 振動評価・解析・振動除去(アクティブ・バッシブ振動制御)技術相談
- メカトロニクス技術・ロボット技術相談
- マイコン制御技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

北見市出身3世代目です。培ってきた世界レベルの技術を子供たちに分かり易く紹介したり、共同研究に生かして北見の活性化に役立ちたいという思いで戻ってきました。ぜひとも教育・研究・開発のお手伝いをさせてください。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## ■ 担当授業科目(学部) ■

工学基礎実験および演習 地域未来、地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体工学概論、制御工学 エネルギー総合、制御工学 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学I 機械知能・生体、機械知能・生体工学実験II 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学II 機械知能・生体、機械知能・生体、電気回路 機械知能・生体、創成工学 機械知能・生体、ロボットセミナー 機械知能・生体、農業機械工学 機械知能・生体、農業機械工学 バイオ食品、生産システム実習II 機械

## ■ 担当授業科目(大学院) ■

オホーツク地域学、情報システム 情報デバイスと制御、現代制御工学特論 機械・生体機械システム工学特論 医療工学

## ■ 主な研究テーマ ■

- ・農業機械の振動制御技術・ロボット技術による安定化と作業の効率化
- ・冗長アクチュエータ系における最適負荷分散による信頼性とスケーラビリティーの向上
- ・機械における振動の制御

## ■ 研究内容キーワード ■

振動制御、農業機械、運動制御、機械力学、振動学、ロボティクス

## レーザー測域センサー情報からの高効率線分抽出法を用いた 低容量地図生成と自己位置推定の同時実行

■ 研究分野 ■  
機械工学、電気電子・情報工学、農業工学

■ 研究キーワード ■  
レーザーレンジセンサー、地図生成・自己位置推定(SLAM)、特異値分解

## ■ 概要 ■

自己位置推定とマッピングの同時実行はSLAM (Simultaneous Localization And Mapping) と呼ばれ、盛んに研究が行なわれている研究分野の一つである。SLAMは遠隔ロボットの自律制御だけでなく、自動車の自動運転技術の確立に対しても重要な要素の一つである。地図の生成には、通常、レーザ測距センサをスキヤンすることで周囲環境を計測するレーザレンジセンサー(Laser Range Sensor, LRS)(図1, 図2, 図4)が用いられるが、詳細な地図を生成するために計測点数を多く取得するほど、生成される地図データは容量が大きいものとなり、自己位置の推定アルゴリズムの計算効率を低下させてしまう。同様に自動車の自動運転技術の確立のためには、制御系を構成するコンピュータが地図データをリアルタイムに処理することが必須となるが、地図データの容量が大きい場合にはコンピュータによる地図データの処理が間に合わず、自動走行制御系の構築の障害となる。地図の詳細な形状を維持したままデータ容量を小さくすることで、地図情報の処理の負荷を低減することが可能となり、コンピュータのメモリや処理能力(計算リソース)を走行の制御のために割り当てることが可能となるため、より高サンプルレートかつ高度で高性能な自動運転制御系の構築に繋がる。本研究シーズ\*1では、点群からの直線抽出アルゴリズム(Hough変換)と特異値分解(Singular Value Decomposition, SVD)を利用して高い計算効率と計算の安定性を持つ線分抽出法を開発した(図5, 図6, 図7)。さらに、提案した線分抽出法を用いて、LRSにより得られた測距点で構成される情報から特徴的な線分を抽出し、過去に蓄積された測距点地図データをマッチングすることにより、計算量を大幅に減少した高効率の自己位置推定法を構成しSLAMを実現している(図8, 図9)。

- Hough変換だけでなく特異値分解SVDアルゴリズムの適用により、容量の大きな地図データから特徴を抽出することで、地図データの容量を劇的に低減できる。
- 提案法で得られる地図情報は線分(二つの端点、傾き)のデータとして記録されるため、自動走行制御系は新たに高負荷の処理をする必要がない。
- 地図のデータ容量が小さいため、制御系の計算リソースを自動走行制御のために多く割り当てることが可能となり、より高度な自動走行制御アルゴリズムを構築したり、高速走行の自動化実現に寄与する。

- レーザーレンジセンサによる低容量地図の生成
- Hough変換の特異値分解による高速な線分抽出




図1. レーザレンジセンサー(LRS) 図2. レーザレンジセンサモデル 図3. シミュレーション用環境




図4. LRSによる1次スキャン計測結果 図5. 特異値分解による線分抽出 (概念図)

## ■ 成果の活かし方 ■

- 自律移動ロボットや自動走行車両の高性能制御実現のための低容量地図情報の生成

## ■ 想定される用途 ■

- 自動車の自動走行制御のための低容量地図生成への応用
- 農業用トラクターの自動走行制御技術への応用
- 除雪作業の自動化のための低容量地図生成への応用

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 実証実験を行うことで実用化に向けた問題点を見つける
- 実用化に向けた問題点を解決する研究を進める
- 現在は2次元の平面地図用のアルゴリズムとなっているため、3次元地図生成アルゴリズムへの拡張




図6. 提案アルゴリズムのフローチャート




図7. 提案法による線分抽出結果の例

図8. SLAM実行結果の例

\*1 A. Ravankar, A. Ravankar, Yohei HOSHINO, T. Emaru and Y. Kobayashi, "On a Hopping-points SVD and Hough Transform Based Line Detection Algorithm for Robot Localization and Mapping", International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.13, No.98 (2016), pp.1-15. [DOI: 10.5772/63540].

## Personal data

星野 洋平 HOSHINO Yohei

機械電気系 教授

在籍  
2013年から

専門分野  
制御工学、機械力学、ロボティクス  
所属学会  
日本機械学会、日本ロボット学会、  
計測自動制御学会、農業食料工学会  
(旧 農業機械学会)

## ■ 主な社会的活動 ■

- |               |   |
|---------------|---|
| 2004-現在       | ロボット・トライアスロン(北海道内大学生ロボットコンテスト)<br>運営委員会委員                 |
| 2006-現在       | ロボット・トライアスロン 標準ロボットキット開発担当                                |
| 2008-現在       | 日本ロボット学会 北海道ロボット技術研究専門委員会委員<br>連携融合シンポジウム2010(北海道大学学術交流会) |
| 2010.3        | パネルディスカッション「これからの中学生官連携<br>～ノーベーション創出のために～」セミナー           |
| 2010.10       | 高専ロボコン北海道地区大会主審   |
| 2011.4-2013.3 | 日本ロボット学会会誌編集委員  |
| 2011.9-現在     | 日本機械学会 機械力学・計測制御部門振動基礎研究会幹事                               |
| 2013.4-2015.3 | 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門代議員                                    |
| 2014.4-2016.3 | 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門運営委員<br>高専ロボコン北海道地区大会主審                |
| 2015.10       | 北見市小泉小学校PTA主催サイエンスショー 講師                                  |
| 2016.4        | 日本機械学会北海道支部 講師  |
| 2017.3-2018.7 | オホーツク型先進農業工農連携研究ユニット長                                     |
| 2017.4-2019.3 | 日本機械学会 機械力学・計測制御部門運営委員<br>日本機械学会 機械力学・計測制御部門 広報委員長        |
| 2018.4-2019.3 | オホーツク農林水産工学連携研究推進センター センター長                               |
| 2022.4-現在     |   |

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

小中  
学校 高校 一般  
企業

## 科学・ものづくり教室

小中  
学校 高校

## 研究室見学

小中  
学校 高校 一般  
企業

## 技術相談

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- 「力学」と「数学(微分・積分)」で振動現象を理解する
- 振動解析法とアクティブ・バッシブ振動制御入門

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- ロボットをそうじゅうしてあそぼう

- 遠隔操作移動ロボット
- 倒立型車輪移動ロボットキット
- 小型GPS自動操舵トラクター

- 振動評価・解析・振動除去(アクティブ・バッシブ振動制御)技術相談
- メカトロニクス技術・ロボット技術相談
- マイコン制御技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

## シーズ集に関する問い合わせ先

Kitami Institute of Technology

## 牛舎におけるAI画像処理を用いた牛の分娩兆候の検出 (一次産業へのAIの応用)

## ■ 研究分野 ■

機械工学、電気電子・情報工学、農業工学

## ■ 研究キーワード ■

人工知能、深層学習(ディープラーニング)、画像解析、一次産業

## ■ 概要 ■

酪農経営の設備や機器の面においては搾乳ロボットの導入などにより多頭化、大型化、自動化、外部化が積極的に進められ、乳用・肉用牛の一戸あたりの飼養頭数は双方増加している。現在では1つの畜産農家が多頭の牛を飼養する産業形態への移行が進んでいる。しかしながら、労働力の減少と飼養頭数の増加から、從来行われていた人の目によって牛を1頭1頭管理する飼育方法が行き届かなくなり、飼育における細かな世話をや配慮をすることにより牛の事故死頭数を減らしつつ健康的に飼育しながら繁殖させていくという從来行われてきた管理が困難となってきている。このような状況において、牛の分娩における仔牛・母牛の事故死は経済的損害が大きく、現代畜産農家にとって解決すべき重要な課題の一つとなっている。牛舎における牛の管理において多数の監視カメラ等の導入が進んでいるが、長時間にわたって余りにも多数のカメラの画像を監視すること自体が現実的ではないため、現状では上記の問題の解消につながっていない。

この研究シーズでは、飼養農家にとって重要な牛の分娩における管理に重点を置き、ディープラーニングによるAI画像認識処理を応用することで監視カメラの映像から牛の分娩の兆候を自動的に検知し、アラートを発出するシステムを共同研究(北見工業大学、株式会社トップファーム様、株式会社SCSK北海道様、エコモット株式会社様)により開発している。画像認識AIニューロンモデルの構築にはクラウドディープラーニング構築システムのSNN(SCSK Neural Network toolkit)を使用し、株式会社エコモットが開発した人工知能を搭載可能なエッジAIカメラによってシステムを構築した。

**アピールポイント 優位性 良さ**

- カメラを監視する人員を必要としないシステム
- AIを実装可能なエッジAIカメラの利用により、システムの実装に広域網通信回線を必要としない

**従来技術との比較 独自性 ユニークさ**

- AI学習用の高性能コンピュータ設備構築のための設備投資が不要

## ■ 成果の活かし方 ■



- 牛舎の宿直人員や労働負担の低減
- 牛舎における牛の行動監視への応用

## ■ 想定される用途 ■

- 様々な家畜の繁殖における監視業務の労働負担低減

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 学習の効率化のための最適な学習データ構築方法の検討
- 陣痛の誤検知の低減



## Personal data

## 星野 洋平 HOSHINO Yohei



機械電気系 教授

在籍  
2013年から専門分野  
制御工学、機械力学、ロボティクス所属学会  
日本機械学会、日本ロボット学会、計測自動制御学会、農業食料工学会(旧農業機械学会)

## ■ 主な社会的活動 ■

2004-現在	ロボット・トライアスロン(北海道内大学生ロボットコンテスト) 運営委員会委員
2006-現在	ロボット・トライアスロン 標準ロボットキット開発担当
2008-現在	日本ロボット学会 北海道ロボット技術研究専門委員会委員 連携融合シンポジウム2010(北海道大学学術交流会館)
2010.3	パネルディスカッション「これからの中学生官連携 ～イノベーション創出のために～」セミナー
2010.10	高専ロボコン北海道地区大会主審
2011.4-2013.3	日本ロボット学会会誌編集委員
2011.9-現在	日本機械学会 機械力学・計測制御部門振動基礎研究会幹事
2013.4-2015.3	日本機械学会 情報・知能・精密機器部門代議員
2014.4-2016.3	日本機械学会 情報・知能・精密機器部門運営委員 高専ロボコン北海道地区大会主審
2014.10	北見市小泉小学校PTA主催サイエンスショー 講師
2015.10	日本機械学会北海道支部 講師
2016.4-	オホーツク型先進農業工農連携研究ユニット長
2017.3-2018.7	日本機械学会 機械力学・計測制御部門運営委員
2017.4-2019.3	日本機械学会 機械力学・計測制御部門 広報委員長
2018.4-2019.3	オホーツク農林水産工学連携研究推進センター センター長
2022.4-現在	

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- 「力学」と「数学(微分・積分)」で振動現象を理解する
- 振動解析法とアクティブ・バッシブ振動制御入門

科学・ものづくり教室

小中学校 高校

- 大解剖！移動ロボットの仕組(機械と電気とコンピュータ)
- ロボットをそうじゅうしてあそぼう

研究室見学

小中学校 高校 一般企業

- 遠隔操作移動ロボット
- 倒立型車輪移動ロボットキット
- 小型GPS自動操舵トラクター

技術相談

- 振動評価・解析・振動除去(アクティブ・バッシブ振動制御)技術相談
- メカトロニクス技術・ロボット技術相談
- マイコン制御技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

北見市出身3世代目です。培ってきた世界レベルの技術を子供たちに分かり易く紹介したり、共同研究に生かして北見の活性化に役立ちたいという思いで戻ってきました。ぜひとも教育・研究・開発のお手伝いをさせてください。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 材料構造及び機能評価に関する研究

### ■ 研究分野 ■ 材料工学、材料強度学

### ■ 研究キーワード ■ 走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、X線回折装置

**概要**  
オホツク近海に生息する生物硬組織の構造及び力学特性評価を行っています。例えば、エビ触角は柔軟であり、強度も備えた機能的な構造ですが、その構造の詳細については調べられてません。そこで新しい知見を得るために、電子顕微鏡を用いた調査を開始しました。

また、材料にレーザー照射することにより表面に周期的なナノ複合構造が形成することが知られており、電子デバイスやMEMSなどに応用することができます。

⇒ 様々な材料の構造及び強度や機能性に着目した研究を進めています。



- アピールポイント 優位性良さ
- 従来技術との比較 独自性ユニークさ
- 複合的構造の創製

### ■ 成果の活かし方 ■ ● 材料設計に応用

### ■ 想定される用途 ■ ● 機能性材料 ● 磁気異方性材料

### ■ 今後の取り組み紹介 ■

- 先進機能材料・生体硬組織の高度微細構造解析（代表）
- レーザー誘起欠陥配列の機構解明（代表）
- 臓器灌流技術の開発のための基盤整備（代表）
- 肝臓用臓器灌流装置に関する研究開発（分担）
- 放射光白色X線による単結晶延性損傷評価法の開発（分担）
- 量子ビーム相補利用による金属材料内部転位密度評価（分担）

## 材料の構造及び機能評価に関する研究

### ■ 研究分野 ■ 材料工学 材料強度学

### ■ キーワード ■ 走査型・透過型電子顕微鏡(SEM,TEM)、X線回折、レーザー

#### アピールポイント


- 優位性（良さ）■  
表面の機能をコントロール

#### 従来技術との比較

- 独自性（ユニークさ）■  
複合的表面構造の作製

#### 今後に向けた課題 ■

生物硬組織などにみられる表面構造評価からの探索と合金表面に機能性を持たせる技術開発から複合的機能表面開発を推進する。



## Personal data

## 吉田 裕 Yoshida Yutaka



機械電気系 教授

在籍  
2015年から専門分野  
材料強度、ナノ構造科学所属学会  
日本金属学会、日本応用物理学  
会、日本機械学会、日本材料学会、  
日本設計工学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

機械知能・生体コース実験 機械、機械基礎実験 機械、材料力学I(演習) 機械、材料力学II(演習) 機械、創成工学II 機械、機械設計製図II 機械B、CAE 機械

## ■ 主な研究テーマ ■

材料の力学特性と構造解析

## ■ 研究内容キーワード ■

バイオミネラリゼーション、材料強度、ナノテクノロジー、表面複合ナノ構造、生物硬組織

## ■ 社会的活動 ■

2015年7月 - 現在 日本材料学会 X線材料強度部門委員

2017年3月 産学医工連携研究の取り組み紹介のパネル展示、北見師会・北見医工連携研究会第10回オホツク医学大会

## ■ 最近の研究 ■

## 【論文】

- Wavelength-dependent magnetic transitions of self-organized iron-aluminum stripes induced by pulsed laser irradiation, *J. Appl. Phys.*, **117**, 045305 (2015) ... レーザ光による機能性表面の発現についての論文
- Effect of glass frits amount on atmospheric sintering behavior and characteristics of electrode produced by copper-phosphorus alloy, *IEEE J. Photovoltaics*, **5**, 1325-1334 (2015) ... 企業との論文
- Acoustic emission response of magnesium alloy during cyclic and creep tests, *Mater. Sci. Eng. A*, **668**, 120-124 (2016) ... 超音波(AE)を利用したマグネシウム合金の破壊予測の論文
- A reaction mechanism of atmospheric sintering for copper-phosphorus alloy electrode, *J. Alloys Compd.*, **695**, 3353-3359 (2017) ... 企業との論文

## 【学会発表】

- レーザー照射によるFePt規則合金薄膜表面の不規則化、日本材料学会第50回X線材料強度に関するシンポジウム、2016年7月
- 超音波顕微鏡によるウロコの材料特性評価、日本分析化学会第65年会、2016年9月
- AE測定によるAZ31B合金の低サイクル試験時の疲労破壊予測、日本金属学会秋季第159回大会、2016年9月
- 透過X線回折による引張負荷中の純マグネシウムの損傷評価、日本金属学会春季第160回大会、2017年3月

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

一般  
企業

- 電子顕微鏡によるミクロ表面及び内部構造の観察

## 科学・ものづくり教室

小中  
学校

- 電子顕微鏡によるミクロ表面観察
- X線回折による構造の同定と構造解析

## 研究室見学

高校

- インストロン型引張り試験機

## 技術相談

- 電子顕微鏡による構造評価
- X線回折による構造の同定と構造解析

地域に  
向けて  
ひとこと

光学顕微鏡で見るより、小さいものが見たい場合はご相談ください。

## ■ 受託研究実績 ■

- ・電子顕微鏡観察

金属内部組織の観察や細かい粒子観察も行っています。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 再生可能エネルギーのパワーエレクトロニクス利用

## ■ 研究分野 ■

電力工学・電力変換・電気機器、知能機械学・機械システム

## ■ 研究キーワード ■

風力発電、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス

## ■ 概要 ■

北見地方は比較的日照量に恵まれておらず太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が期待できる。再生可能エネルギーは自然任せの発電であるので、天候によって発電電力が変動する。北海道電力は、大規模な風力発電を電力系統に連系する場合には、蓄電池などを併設して電力の安定出力を要求している。こうした蓄電池や風力発電機などでは電力変換器を用いて系統に連系するが、電力変換器は通常の電力系統の電源である同期発電機のように慣性をもたない。北見地方のような小規模な電力系統で慣性を持たない電力変換器で連系している再生可能エネルギーが増えると系統の安定性が低下する懸念がある。この対策として、電力変換器に疑似的に同期発電機の特性をもたせて系統を安定化させようとする研究がある。こうした技術を電力変換器に適用することで連系電力を安定化しつつ、系統の安定化に寄与することを実証できれば、さらなる再生可能エネルギーの導入が期待できる。本研究室では新しい仮想同期発電機制御を提案し研究している。

## アピールポイント 優位性 良さ

- 制御方法をかえるだけで余分な追加装置が不要
- 平均電力近くで送電でき送電電力量が最大化できる
- 蓄電池容量の最小化が期待できる

## 従来技術との比較 独自性 ユニークさ

- 実機では実現できない高い周波数安定性
- 複数の制御目標を満足する制御方法

## ■ 成果の活かし方 ■


- 導入の容易な設計・制御方法を確立し普及をはかる

## ■ 想定される用途 ■

- 汎用パワーコンディショナへの導入
- 太陽光発電、風力発電の既設の電力変換器への導入

## ■ 今後に向けた課題 ■

- モデル実験、実証検証を通じて電力系統への寄与を示す
- 北海道電力と提案技術導入誘導施策を検討
- 発電事業者に提案手法導入のメリットを周知する



【課題】信頼性のある効果的な仮想同期発電と出力安定化の両立と実証

## Personal data

梅村 敦史 Atsushi Umemura

機械電気系 准教授

在籍  
2011年から専門分野  
パワーエレクトロニクス、メカトロニクス所属学会  
一般社団法人 電気学会, 一般社団法人 電気設備学会, パワーエレクトロニクス学会, ライフサポート学会, 一般社団法人 日本ロボット学会, 公益社団法人 計測自動制御学会, 公益社団法人 精密工学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

設計製図 エネルギー総合、エネルギー工学実験I エネルギー総合、電気エネルギー応用 エネルギー総合、エネルギー工学実験II エネルギー総合、エネルギー総合工学II エネルギー総合、電気工学実験I 電気(2016以前入学), 電気工学実験II 電気(2016以前入学), 地球環境工学入門, エネルギー総合工学I エネルギー総合

## ■ 担当授業科目（大学院） ■

エネルギー変換工学特論 電気

## ■ 主な研究テーマ ■

パワーエレクトロニクスとメカトロニクスに関する研究

## ■ 研究キーワード ■

離散時間モデル追従制御, 風力発電, 二関節筋, 仮想同期発電機制御

## 地域に向けてできること

## 訪問講義

高校

一般企業

- 発電事業者に提案手法導入のメリットを周知する

## 科学・ものづくり教室

高校

- アラゴの円板
- 電動機と発電機
- キャバシタミニ四駆

## 研究室見学

高校

一般企業

- マイクロ風力発電機
- 同期発電機実験装置
- Matlabによる電気機械機器のシミュレーション

## 技術相談

- 再生可能エネルギー導入の技術調査

## 地域に向けてひとこと

オホーツク地域の再生可能エネルギー導入と安定な電力供給に教育や研究の面でご協力・ご支援できれば幸いです。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 再生可能エネルギーのための仮想発電機制御

### ■ 研究分野 ■

電力工学・電力変換・電気機器、知能機械学・機械システム

### ■ 研究キーワード ■

風力発電、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス

### ■ 概要 ■

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは天候によって発電電力が変動する。変動する再生可能エネルギーから最適な電力を得るために電力の制御のために変換器を必要とする。従来の電力系統は一般に同期発電機を用いて発電をしてきている。従って、同期発電機の機械的な慣性と同期化力が系統の安定に寄与してきた。一方、再生可能エネルギーのための変換器は一般に慣性をもたない、従って、再生可能エネルギーの導入が進むと系統の慣性などが不足し系統の安定化能力の低減が予測される。その一つの解決策として、変換器に仮想的な慣性や同期化力をもたせる、同期発電機制御の導入が研究されている。当研究室では従来の同期発電機による安定化効果に比べて事故時の過渡安定性を向上させた制御手法を提案している。

### アピールポイント 優位性 良さ

- 電力系統の過渡安定性の向上
- 小規模電力系統の分散電源導入の増加
- PCSのソフトウェアバージョンアップのみで対応可能

### 従来技術との比較 独自性 ユニークさ

- 従来の同期発電機と比較して高い周波数安定性
- 複数の制御目標を満足可能な制御手法
- 過電流や過電圧の抑制制御による変換器の小型化

### ■ 成果の活かし方 ■


- 導入のメリットをアピールし、標準化を目指す

### ■ 想定される用途 ■

- 汎用パワーコンディショナへの導入
- 既設の分散電源への導入
- 自励式HVDCへの導入

### ■ 今後に向けた課題 ■

- モデル実験によって提案手法の有効性を検証する
- 実証検証によって電力系統への寄与を検証する
- 発電事業者へ導入メリットをアピールする



【課題】信頼性のある効果的な仮想同期発電と出力安定化の両立と実証

### Personal data

梅村 敦史 Atsushi Umemura

機械電気系 准教授

在籍  
2011年から



専門分野  
パワーエレクトロニクス、メカトロニクス

所属学会  
一般社団法人 電気学会, 一般社団法人 電気設備学会, パワーエレクトロニクス学会, ライフサポート学会, 一般社団法人 日本ロボット学会, 公益社団法人 計測自動制御学会, 公益社団法人 精密工学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

設計製図 エネルギー総合, エネルギー工学実験I エネルギー総合, 電気エネルギー応用 エネルギー総合, エネルギー工学実験II エネルギー総合, エネルギー総合工学II エネルギー総合, 電気工学実験I 電気(2016以前入学), 電気工学実験II 電気(2016以前入学), 地球環境工学入門, エネルギー総合工学I エネルギー総合

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

エネルギー変換工学特論 電気

### ■ 主な研究テーマ ■

パワーエレクトロニクスとメカトロニクスに関する研究

### ■ 研究キーワード ■

離散時間モデル追従制御、風力発電、二関節筋、仮想同期発電機制御

### 地域に向けてできること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

- パワーエレクトロニクスってなんだろう
- 再生可能エネルギーの動向

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

- モータと発電機を学ぼう
- キャバシタミニ四駆
- インバータで何だろう

#### 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

- DSPパワーエレクトロニクス実験装置
- MatLabによる電気機械機器のシミュレーション
- 同期電動機実験

#### 技術相談

- インバータ制御技術に関する相談

### 地域に向けてひとこと

オホーツク地域は、太陽光自家発電による電力量費用の低減が期待できる。将来については、地熱発電のポテンシャルを持っているので、再生可能エネルギー導入拡大によるカーボンニュートラル貢献に期待している。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 糖尿病の予防・管理に向けたパーソナルユース糖センサー

### ■ 研究分野 ■ 複合化学

### ■ 研究キーワード ■ 糖尿病、センサ、薄膜

#### ■ 概要 ■

糖尿病をはじめとする生活習慣病が世界中で急速に増加しており、現在わが国では成人の5人に1人が糖尿病に罹っているが、糖尿病の予備軍であると推計されている。糖尿病の拡大を防ぐには早期発見が有効な手段であるが、そのためには、誰もがいつでも簡単に安価で利用できる診断技術の開発が欠かせない。

最近、新たな手法による糖センサーの作製手法が本学において開発され、研究が進められている。このセンサーの最大の特徴は、サンプル溶液に浸すだけで糖の濃度に応じて明瞭多彩な色調変化が現れる点にある。これまでに、緑→黄→赤と信号機式に変色したり、基板内の複数のスポットが多様な変色パターンを示すなど、様々なタイプが作製されており、見た目でわかりやすく測定できる便利な新技術として実用化が期待されている。

さらに、シックハウス症候群の原因物質として知られるホルムアルデヒドや、水道水の殺菌・消毒に使われてその残留が問題となっている次亜塩素酸など、我々の身の回りに存在する様々な化学物質を検出できるセンサーへの展開を進めている。

#### アピール ポイント 優位性 良さ

- 低コストで大量に作製可能
- サンプル溶液に浸すだけの簡単な操作
- 明瞭な色調変化を示すため測定が容易で高精度
- 温度や湿度に影響を受けにくく再現性にも優れる

#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 従来の酵素を用いたセンサーと異なり、不安定物質を用いないため保存安定性に優れる。
- 従来の手法では実現できない多種多様な色調変化を生み出すことができる。
- 糖以外の様々な物質を一斉に検出できるセンサーへの発展が可能である。

#### ■ 成果の活かし方 ■

- 世界の誰もが手軽に必要な測定を行えるセンサーの実現


#### ■ 想定される用途 ■

- 糖尿病の予防や治療に用いるコンパクトな携帯ツール
- トイレ等の生活環境に常置しての長期継続モニタリング
- 工業プロセスにおける生成物質の濃度モニタリング


#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 応答の迅速化
- 応答選択性の向上


#### 作製した糖センサー(タイプB)



#### 測定法



#### センサーの色調変化



#### Personal data

#### 兼清 泰正 Kanekiyo Yasumasa



機械電気系 准教授

在籍  
2006年から

専門分野  
分子認識化学

所属学会  
日本化学会, 日本分析化学会, 高分子学会, アメリカ化学会, Society for Molecular Imprinting

#### ■ 担当授業科目(学部) ■

機械知能・生体総合工学I 機械知能・生体, 機械知能・生体総合工学II 機械知能・生体, バイオマテリアル 機械知能・生体, 生体分子工学 機械知能・生体, バイオマテリアル バイオ食品, 生体分子工学 バイオ食品, ゼミナール バイオ(2016以前入学), 英語文献講読 バイオ(2016以前入学)

#### ■ 担当授業科目(大学院) ■

知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術, 超分子化学特論  
バイオ/短期履修, 計測分析医工学特論 医療工学

#### ■ 主な研究テーマ ■

環境応答性分子認識機能材料の創製

#### ■ 研究内容キーワード ■

インテリジェントポリマー(知能性高分子), センシング, 分離, ドラッグデリバリー, モレキュラーインプリント

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

- あなたの健康を色で判定

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

- 虹色に変化するセンサーをつくろう

#### 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

- グローブボックス
- 交互吸着膜作製装置
- 紫外可視分光光度計

#### 技術相談

- 環境汚染物質や生体・食品成分などの分離法や分析法

#### 地域に 向けて ひとこと

農水産物などの地域資源を活用した研究や、様々な地域の課題に応えられる研究に取り組んでいきたいと考えています。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 次亜塩素酸濃度を色調や形状の変化により表示するセンシングシステムの創製

■ 研究分野 ■  
複合化学、材料化学、社会医学

■ 研究キーワード ■  
センサ、薄膜、ゲル

## ■ 概要 ■

次亜塩素酸は、新型コロナウイルスなど地球規模で拡大を続ける感染症に対する消毒剤として用いられているが、化学的に不安定で保存中に分解しやすい欠点がある。そのため、消毒液中の次亜塩素酸濃度を、簡便にわかり易く測定できる手段を消費者に提供することが求められている。

当研究室では、以前より新規の応答メカニズムに基づく色調変化型薄膜や分子刺激応答性ゲルの創製を行っている。最近、次亜塩素酸に対する応答メカニズムを確立し、これを用いて青→緑→黄→赤と多段階の色調変化を示す薄膜や、○から×へと表示形状が変化する薄膜を作製することに成功している。また、次亜塩素酸応答性ゲルと非応答性ゲルを二層構造化し、アナログ時計の針が進むように湾曲して次亜塩素酸濃度を指示するゲルを作製することにも成功している。このような色調や形状の変化を利用した次亜塩素酸センサーが実用化されれば、誰もが消毒液の有効性を一目で把握できるようになり、感染症予防策の実効性を高め、蔓延防止に寄与するものと期待される。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ


- 次亜塩素酸の濃度を多彩な色調変化により測定できる
- 次亜塩素酸の濃度を明瞭な形状変化により測定できる
- 簡単な操作により目視で容易に消毒液の有効性を確認できる
- 信号機式に色調が変化するため視覚的に理解し易い

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 従来の次亜塩素酸試験紙と比べて色調変化がより鮮やかで多彩である
- 表示形状の変化を示す試験紙は従来知られていない
- ゲルの形状変化を視覚的に捉えて濃度を測るセンシングシステムはこれまで存在しない

## ■ 成果の活かし方 ■

● 次亜塩素酸消毒液中の有効塩素濃度測定への適用



## ■ 想定される用途 ■

● 家庭で手軽に消毒液の有効性確認  
● 病院、食品工場、介護施設などの消毒効果向上  
● 消毒液製造工場での品質管理

## ■ 今後に向けた課題 ■

● 色ムラの改善  
● 応答速度の向上  
● 使用しやすい形態への展開

## Personal data

兼清 泰正 Kanekiyo Yasumasa



機械電気系 准教授

在籍  
2006年から専門分野  
分子認識化学所属学会  
日本化学会、日本分析化学会、高分子学会、アメリカ化学会、Society for Molecular Imprinting

## ■ 担当授業科目（学部） ■

機械知能・生体総合工学I 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学II 機械知能・生体、バイオマテリアル 機械知能・生体、生体分子工学 機械知能・生体、バイオマテリアル バイオ食品、生体分子工学 バイオ食品、ゼミナール バイオ(2016以前入学)、英語文献講読 バイオ(2016以前入学)

## ■ 担当授業科目（大学院） ■

知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術、超分子化学特論  
バイオ/短期履修、計測分析医工学特論 医療工学

## ■ 主な研究テーマ ■

環境応答性分子認識機能材料の創製

## ■ 研究内容キーワード ■

インテリジェントポリマー(知能性高分子)、センシング、分離、ドラッグデリバリー、モレキュラーインプリント

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- あなたの健康を色で判定

## 科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

- 虹色に変化するセンサーをつくろう

## 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- グローブボックス
- 交互吸着膜作製装置
- 紫外可視分光光度計

## 技術相談

- 環境汚染物質や生体・食品成分などの分離法や分析法

地域に  
向けて  
ひとこと

農水産物などの地域資源を活用した研究や、様々な地域の課題に応えられる研究に取り組んでいきたいと考えています。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 乳酸に応答して色や模様の変化する複合材料の創製

■ 研究分野 ■  
複合化学、材料化学、健康・スポーツ科学

■ 研究キーワード ■  
乳酸、汗、疲労

### ■ 概要 ■

人々の健康志向の高まりにより、ジョギングやサイクリング等の有酸素運動の有用性が注目を集めている。ここで、過度な運動強度によるトレーニングを行うと、無酸素運動状態となり、嫌気性代謝により乳酸が生成して疲労の原因となる。よって、有酸素運動により健康な体作りを行うためには、運動強度の適切なコントロールが欠かせない。血液や汗に含まれる乳酸は、運動強度の指標として専門競技者に用いられているが、一般の人々にとって、その測定は手軽に行えるものではない。当研究室では、乳酸応答性薄膜を木綿布や滤紙など様々な基材と複合化し、種々の色素と組み合わせて用いることにより、乳酸の濃度に依存して色調や模様が変化する複合材料を開発することに成功している。これをトレーニングシャツに応用できれば、運動疲労による汗中の乳酸濃度の上昇を目視で簡単に確認し、運動強度の適切な制御を行うことが可能となる。また、マスクに乳酸応答性薄膜を複合化できれば、高温多湿期に長時間マスクを装着した際の熱中症を予防するのに役立つかもしれない。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 乳酸の濃度を多彩な色調変化により測定できる
- 布にプリントされた図柄が乳酸に応答して変化する
- 汗に含まれる乳酸の濃度を見た目で簡単に知ることができる
- 運動による疲労の度合いが一目瞭然となる


従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 従来の乳酸試験紙と比べて色調変化がより鮮やかで多彩である
- 乳酸に応答して図柄が変化する現象は従来知られていない
- 布上にプリントした図柄の変化により汗中の乳酸濃度を検知する手法は過去に存在しない

### ■ 成果の活かし方 ■ ● 汗中の乳酸濃度測定を通じた健康管理

### ■ 想定される用途 ■ ● 運動疲労を検知して図柄が変化するシャツ ● 応援に熱が入ると模様が変化する鉢巻 ● 熱中症予防マスク ● 発酵プロセスで生成する乳酸の濃度測定 ● 食品工場での品質管理

### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 色ムラの改善 ● 形状の整った図柄の作製 ● 耐久性の向上 ● 実際の汗に対する応答の確認



## Personal data

兼清 泰正 Kanekiyo Yasumasa



機械電気系 准教授

在籍  
2006年から専門分野  
分子認識化学所属学会  
日本化学会、日本分析化学会、高分子学会、アメリカ化学会、Society for Molecular Imprinting

## ■ 担当授業科目（学部） ■

機械知能・生体総合工学I 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学II 機械知能・生体、バイオマテリアル 機械知能・生体、生体分子工学 機械知能・生体、バイオマテリアル バイオ食品、生体分子工学 バイオ食品、ゼミナール バイオ(2016以前入学), 英語文献講読 バイオ(2016以前入学)

## ■ 担当授業科目（大学院） ■

知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術、超分子化学特論  
バイオ/短期履修、計測分析医工学特論 医療工学

## ■ 主な研究テーマ ■

環境応答性分子認識機能材料の創製

## ■ 研究内容キーワード ■

インテリジェントポリマー(知能性高分子), センシング, 分離,  
ドラッグデリバリー, モレキュラーインプリント

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

小中学校  
高校  
一般企業

- あなたの健康を色で判定

## 科学・ものづくり教室

小中学校  
高校

- 虹色に変化するセンサーをつくろう

## 研究室見学

小中学校  
高校  
一般企業

- グローブボックス
- 交互吸着膜作製装置
- 紫外可視分光光度計

## 技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

農水産物などの地域資源を活用した研究や、様々な地域の課題に応えられる研究に取り組んでいきたいと考えています。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## イメージベースの変形解析による物体の力学的評価

### ■ 研究分野 ■

微視組織に依存した材料の力学応答解析、3Dスキャナを用いた幾何 結晶塑性、イメージベース解析、金属材料 モデルの作製とその変形解析、材料の幾何モーデリング手法の開発

### ■ 概要 ■

製品の力学的な性質は、それを形作る材料の微視的な構造および、製品自体の巨視的な構造によって変化する。したがって製品の信頼性の評価のためには、微視／巨視の両視点から、その力学特性を評価する必要がある。著者は、材料のスケールの階層性を超えて、その力学特性・変形メカニズムを解明することを目指し、数値解析を用いた研究を実施している。その内訳は次の3つである。

- (i) 金属微視組織の変形解析
- (ii) 材料や人体骨格等の幾何モーデリングと変形解析
- (iii) 冬季スポーツ工学

(i)は、材料の安全性・信頼性評価およびその開発の効率化に繋がる研究である。(ii)では、海に出来る氷(海水)の形成シミュレーションや、3Dスキャナを援用した人体骨格モーデリングと変形解析等を実施している。(iii)は、力学解析の技術を応用してカーリングストーンの曲がるメカニズムを調査している。これらの研究は、「地球環境」「社会」「地域」「人間の生活の質」に関連した研究であり、今後も発展が期待される。

### アピール ポイント 優位性 良さ


- 金属材料の微視組織画像を直接用いた変形解析が可能
- 結晶粒レベルから材料の変形メカニズムを調査可能
- 巨視的なレベルでの物体の変形解析が可能
- 3Dスキャナを用いた効率的な幾何モーデリングが可能
- 簡易なモーデリング手法を用いた材料微視組織の効率的幾何モーデリングが可能

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 結晶性材料の微視組織イメージ(画像)を直接用いた解析を効率的に実施可能な点
- 3Dスキャナを用いたモデル作製とその変形解析を実施している点
- 材料の変形前後の画像から物性値の予測を可能にするシステム開発を行っている点

### ■ 成果の活かし方 ■

- 研究室所有技術の「スケールの階層性を超えた実材料の力学特性評価」への適用




金属材料微視組織の変形の(a)解析結果と(b)実験結果の比較( $\alpha$ チタン)

### ■ 想定される用途 ■


- 材料微視組織の変形解析環境構築
- 材料微視組織の変形メカニズム調査
- 3DスキャナでPCに取り込んだ物体の力学特性評価
- カーリングストーンの曲がる機構の解明

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 材料微視組織の変形解析手法の高精度化
- 材料微視組織イメージを用いた解析環境の高効率化
- 物性値予測システムの実用化と高性能化



3Dスキャナによる幾何モーデリングと変形解析(脊椎)



カーリングストーンの軌跡予測

### Personal data

河野 義樹 Kawano Yoshiaki

機械電気系 准教授

在籍  
2017年3月から

専門分野  
機械材料・材料力学・無機材料・物性・材料工学、数値解析

所属学会  
日本機械学会、日本金属学会、日本鉄鋼協会、日本材料学会、日本雪水学会

### ■ 主な社会的活動 ■

2016	日本機械学会北海道支部 材料・材料強度・加工懇話会 主査
2017	M&M2017材料力学カンファレンス実行委員会 委員
2018-	日本材料学会 北海道支部 常議員
2018-2020	日本機械学会 材料力学部門 運営委員会 委員
2018	日本機械学会 材料力学部門 総務委員会 委員
2018	日本機械学会 材料力学部門 機械工学辞典電子版 編集委員
2020	北見工業大学同窓会 事務局長

### ■ 担当授業科目(学部) ■

機械知能・生体工学実験Ⅰ・Ⅱ、地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体工学概論、エネルギー工学実験、センサカルチャ(製図)、ラボトリーセミナー、機械知能・生体総合工学、機械知能・生体工学概論、工業材料学

### ■ 主な研究テーマ ■

数値解析による材料微視組織の変形メカニズム調査、材料微視組織の数値モデリング

### ■ 研究内容キーワード ■

結晶塑性有限要素法、EBSD、数値解析、イメージベースシミュレーション、3Dスキャナ

### ■ 最近の研究 ■

(論文)

○EBSD-FEMデータ変換インターフェースの構築とそれを用いたイメージベース結晶塑性解析、日本機械学会論文集、2018, DOI: [https://doi.org/10.1299/transjme.17\\_00559](https://doi.org/10.1299/transjme.17_00559).

○Investigation of strain redistribution mechanism in alpha titanium by image-based crystal plasticity analysis, Eur. Phys. J. B, 92(9), 2019, DOI: <https://doi.org/10.1140/epjb/e2019-100238-3>.

内容:イメージベース結晶塑性解析を用いたチタン合金の物性値予測と変形機構調査

○Quantitative evaluation of slip activity in polycrystalline  $\alpha$ -titanium considering non-local interactions between crystal grains, Int. J. Plasticity, 2020,

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2019.12.001>.

内容:金属材料の微視的な変形しやすさの指標の構築とその指標のチタン合金への適用

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

高校

- ミクロが作るマクロな材料の特性

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

- 物体に加わる力を可視化してみよう

#### 研究室見学

小中  
学校

- 3Dハンディスキャナを援用した幾何モーデリング体験
- 有限要素法を用いた変形解析体験

#### 技術相談

### 地域に 向けて ひとこと

オホーツクで育ち、地域に愛着を持っています。

何かお役に立てそうな技術的な課題がありましたらご連絡下さい。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 小型風力発電システムの導入拡大に向けた電力制御技術の開発

### ■ 研究分野 ■ 電気電子工学

### ■ 研究キーワード ■ 自然エネルギー、風力発電、電力変換

### ■ 概要 ■

自然エネルギー利用の分散型電源として風力発電は有効な手段であり、小型風車を用いた住宅向けの電源としても利用価値があります。風力発電は風況が良ければ一日を通して発電可能ですが、風の乱れによって発電電力が大きく変化する問題があり、様々な強さの風や変化の大きな風の吹き方であっても、風の持つエネルギーを無駄なく電力に変換できるシステムが望まれています。変動する発電電力に追従して蓄電池に自動的に充電する装置が実用化されていますが、蓄電池は現在もなお高価である上に経年劣化しやすく、2~3年で交換する必要があるなど導入後の維持コストも大きいことが課題です。

本研究では、蓄電池を用いて風力発電の出力を有効利用できるシステムの開発を進めており、風力のみで全電力をまかなくのではなく、商用電源と風力発電の双方で全電力をまかなくすることを基本的な考え方でいます。また、余剰電力が発生した場合にはそれを蓄熱に用いて冬季の熱供給に利用するための装置構成を開発し、寒冷地でのエネルギー消費抑制の効果を検討することを行っています。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 風力エネルギーを最大限利用できる電力・熱併給システムの開発
- 屋内実験装置を使って風力発電機出力を模擬し、様々な発電条件を再現可能
- ソフトウェアシミュレーションにより柔軟な設計・開発が可能
- 屋上風車設備を用いた自然環境下でのシステム性能を評価可能


### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 商用電源と併用することで今までと変わらない電気の使い方が可能
- 蓄電池を使わない低成本な設備の設計開発
- 家電製品の消費電力に合わせて給電先を自動的に振り分けることで発電出力を有効利用

### ■ 成果の活かし方 ■ ● 一般住宅への風力発電利用の導入拡大

### ■ 想定される用途 ■ ● 一般住宅への風力発電導入 ● 屋外照明などの電源として

### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 発電設備の大容量化 (複数台構成または単機の大型化) ● 実際の一般住宅に導入した場合の性能評価 ● 太陽光発電と併用したときの制御技術開発



## Personal data

## 高橋 理音 Takahashi Rion



機械電気系 准教授

在籍

1998年から

専門分野  
電気機器工学

所属学会

電気学会, IEEE, 電気設備学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修, エネルギー総合工学概論/短期履修, エネルギー総合工学I エネルギー総合, 電気エネルギー応用 エネルギー総合, エネルギー総合工学II エネルギー総合, パワー回路基礎 エネルギー総合, エネルギー変換基礎 エネルギー総合, ハーネルトロニクス エネルギー総合, 電気工学実験I 電気(2016以前入学), 高電圧工学 電気(2016以前入学), 工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修

## ■ 主な研究テーマ ■

電気回路・電力変換シミュレーション, 自然エネルギー導入拡大に向けた電力系統解析と制御技術の開発

## ■ 研究内容キーワード ■

風力発電, 電力変換, マイクログリッド, 電力系統

## ■ 主な社会的活動 ■

- 2008.4 ~ 2011.2 電気学会 回転機技術委員会 幹事補佐  
2012.4 ~ 2015.3 電気学会 再生可能エネルギーシステムにおける発電機技術  
の現状と将来動向調査専門委員会 幹事  
2015.9 ~ 電気学会 発電機励磁系の仕様と特性調査専門委員会 幹事  
2008.7 ~ 電気学会 論文委員会(B1グループ)  
2011.10 ~ 電気学会 論文委員会(D3グループ)

地域に  
向けて  
できること訪問講義  
高校 一般企業

- 風力発電の現状と将来像

## 科学・ものづくり教室

研究室見学  
高校 一般企業

- 屋上風力発電設備
- 発電電動機・送風機・小型風力発電機セット等の実験装置

## 技術相談

- 電気回路をベースとした電力変換・制御のソフトウェアシミュレーション
- 小型風力発電装置の基礎的な特性解析
- 自然エネルギー発電の電力系統連系技術

地域に  
向けて  
ひとこと

自然エネルギーには不安定面があるものの、使い方を工夫して最大限利用可能にする設計法を開発しています。エネルギーの地産地消を達成するための技術とその実用化に貢献できれば幸いです。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 咀嚼と瞬きの非接触解析システム

### ■ 研究分野 ■

生命・健康・医療情報学、外科系・病態系口腔科学、  
生体工医学、放射線科学・画像診断学

### ■ 研究キーワード ■

瞬き、咀嚼、顔認識、モーションキャプチャー  
自動画像認識、オブティカルフロー

### ■ 概要 ■

「顔自動認識」を利用して、非接触で、ただ単に顔の画像を撮影しているだけで、食塊を噛み碎いているときの咀嚼回数や瞬きの回数を自動的にカウントするシステムである。

「咀嚼解析システム」は、Androidタブレット用アプリとして開発した。低いPCパフォーマンスを克服する工夫を施し、内蔵カメラで撮影しながら口角付近に設定した特徴点のトラッキングを行い、リアルタイムで顎口腔の動きを記録できる。自分で食べることかがることは、高齢者の健康長寿の重要なと近年注目されている。乳歯永久歯の交換期、顎口腔領域のがん治療後、多数歯の欠損等でも機能が失われる。その機能の状況を確かめることができるシステムである。

「瞬き解析システム」は、瞬きを何回行っているかを非接触で測定できる。VDT作業を長く続けていると瞬き回数が減り、目の渴き・ドライアイへの影響が心配される。このシステムは、瞬きの頻度をリアルタイムで測定できる。現在はWebカメラとノートPC(Windows)で開発したシステムになっている。瞳の色の異なるドイツ人の方でも動作することも確かめている。2018年度、iOSでも瞬きカウントは可能になった。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 咀嚼と瞬きを非接触でカメラに向けて解析できるシステム。
- 咀嚼のシステムは、ゆっくり食べるように指導することに役立つ。
- 咀嚼チェックガムを60回噛むということも記録できる。
- 瞬きは解析をリアルタイムで観察できる。瞳の色が異なっても計測できる。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 咀嚼や瞬きを非接触でカメラに向けて解析できるシステムは他にはないかと思う。



### ■ 成果の活かし方 ■

● スマホ・アプリとして、あるいはPC用ソフトとして普及できると思う。

### ■ 想定される用途 ■

● 咀嚼解析システム  
高齢者、がん治療後の患者、歯列交換期の小児等、咀嚼機能の低下が心配される方々に対する非接触、非侵襲な計測  
● 瞬き解析システム  
VDT作業中のリアルタイム計測を可能にする。スマートフォン用アプリにすれば、使用中の瞬き回数計測が可能になる。

### ■ 今後に向けた課題 ■

● ユーザインターフェースやグラフィック表示の改良。

### Personal data

### 早川 吉彦 Hayakawa Yoshihiko

機械電気系 准教授

在籍  
2007年から

専門分野  
医用画像処理、三次元画像処理、画像認識、コンピュータ支援医用 画像診断、バイオメカニクス、医療情報学

所属学会  
International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR), International Federation of Computer Assisted Radiology & Surgery(CARS), 医用画像情報学会、日本医学物理学会(医学物理士)、日本医用画像工学会、日本歯科 放射線学会、電子情報通信学会



### ■ 主な社会的活動 ■

International Congress of Computer Assisted Radiology & Surgeryの組織委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会議、2015年から現在に至る)・プログラム委員(約15年前から現在に至る)  
International Journal of Computer Assisted Radiology & Surgeryの編集委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会雑誌、2006年の創刊から)  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiologyの編集委員(アメリカ歯顎顔面放射線医学学会雑誌、約15年。現在に至る)  
特定非営利活動法人・日本歯科放射線学会の監事・代議員・医療情報委員  
医療情報国際規格・DICOM Standards Committee, Working Group-22(Dentistry)メンバー  
北見市医療福祉情報連携協議会・会員(システム構築部会員)

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校  
高校  
一般企業

- プログラミングコンテストへの挑戦とその作品
- 顔画像の自動認識とモーション・キャプチャーによる瞬きと咀嚼の解析システム

科学・ものづくり教室

高校

- 顔画像の自動認識とモーション・キャプチャーによる瞬きと咀嚼の解析システム
- X線CT画像の3次元処理、3次元(3D)モデリング

研究室見学

高校  
一般企業

- 画像パターン認識と生体センシング、ヴァーチャル・リアリティ
- 顔画像の自動認識とモーション・キャプチャーによる瞬きと咀嚼の解析システム
- Pythonプログラミング

技術相談

- 顔画像の自動認識とモーション・キャプチャーによる瞬きと咀嚼の解析システム
- X線CT画像の3次元処理、3次元(3D)モデリング

地域に  
向けて  
ひとこと

人工知能AIの世界で、先頭を切るように進歩しているのは画像パターン認識とその応用でしょう。特に顔画像の自動パターン認識は普及してきました。そして、私の研究室では、瞬きと咀嚼の解析システムを開発・製作しました。画像自動認識をモーション・キャプチャー＆トラッキング技術と組み合わせました。他にも応用ができるそうです。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 赤外線サーモセンサと測距カメラによる体温監視システムの開発

**■ 研究分野 ■**  
生命、健康および医療情報学、生体医工学、公衆衛生学

**■ 研究キーワード ■**  
赤外線サーモセンサ、測距カメラ、体温監視システム

### ■ 概要 ■

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、非接触計測によって発熱している者を検出する体温監視システムの開発を行った。非接触での検温は、熱源からの赤外線を感じて強度値を出力する。そのために赤外線を感じしやすい近距離での計測を前提としていることが多い。当研究は、やや遠距離の測定と多人数の同時測定を可能にするために、測距カメラをともに用いて距離値と体温の相互関係を調べた。平熱の被験者複数人から距離値と体温のデータを収集し、最適化アルゴリズムによって近似曲面を求め、一定以上の高温値を検知したとき発熱者であると定める係数を、実験で得られたF値から求めた。さらに長距離測定時における人以外の熱源映り込みを防ぐため、フレーム差分から動体検出を行い、計測精度の向上を図った。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**

- 赤外線サーモセンサと測距カメラを組み合わせ、温度計測精度を向上させる。
- やや遠い距離での人物、さらに同時に複数の人物を測定対象とする。
- 最適化アルゴリズムで測定値から高めの体温を推測する精度を高める。
- 動体追跡アルゴリズムで、測定値から体温を推測する精度を高める。

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 赤外線サーモセンサと測距カメラを組み合わせ、温度計測精度を向上させている。
- やや遠い距離での人物、さらに同時に複数の人物を測定対象としている。
- 最適化アルゴリズムで測定値から高めの体温を推測する精度を高めている。
- 動体追跡アルゴリズムで、測定値から体温を推測する精度を高めている。

### ■ 成果の活かし方 ■


- 体温監視システムのユーティリティを高めて普及させる

### ■ 想定される用途 ■

- 近・遠距離にいる人物の体温同時測定が役立つ用途
- 距離による変化が高精度測定できることが役立つ用途
- 多人数の体表面温度が同時計測できることが役立つ用途
- 移動する人物の体表面温度ができることが役立つ用途

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 高い精度で測れる距離を遠くすること
- できるだけ多人数の移動する人物を追跡して測れること
- 多人数の体表面温度の同時計測の精度を向上させること



### Personal data

### 早川 吉彦 Hayakawa Yoshihiko



機械電気系 准教授

在籍  
2007年から

#### 専門分野

医用画像処理、三次元画像処理、画像認識、コンピュータ支援医用 画像診断、バイオメカニクス、医療情報学

#### 所属学会

International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR), International Federation of Computer Assisted Radiology & Surgery(CARS), 医用画像情報学会、日本医学物理学会(医学物理士)、日本医学用画像工学会、日本歯科放射線学会、電子情報通信学会

### ■ 主な社会的活動 ■

International Congress of Computer Assisted Radiology & Surgeryの組織委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会議、2015年から現在に至る)・プログラム委員(約15年前から現在に至る)  
International Journal of Computer Assisted Radiology & Surgeryの編集委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会雑誌、2006年の創刊から)  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiologyの編集委員(アメリカ歯顎顔面放射線医学学会雑誌、約15年。現在に至る)  
特定非営利活動法人・日本歯科放射線学会の監事・代議員・医療情報委員  
医療情報国際規格・DICOM Standards Committee, Working Group-22(Dentistry)メンバー  
北見市医療福祉情報連携協議会・会員(システム構築部会員)

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 赤外線サーモセンサによる体温計測の仕組み: 距離較正の方法
- 機械学習による自動画像認識
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム

科学・ものづくり教室  
小中学校 高校

- 感染予防のためスロート・マイクでさやき声コミュニケーション
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- X線CT画像の3次元処理、3次元(3D)モデリング

研究室見学  
小中学校 高校 一般企業

- 画像パターン認識と生体センシング、ヴァーチャル・リアリティ
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- Pythonプログラミング(画像処理、画像認識)

技術相談

- 機械学習による画像認識
- 3次元(3D)モデリング、ヴァーチャル・リアリティ
- モーション・キャプチャー

地域に  
向けて  
ひとこと

画像パターン認識とその応用のAIは先進的です。当研究室では、顔画像の自動認識とモーション・キャプチャー&トラッキングと組合せ、瞬きと咀嚼の解析システムを開発・製作。他にも応用ができます。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 発声由来のウイルス抑制を目指すスロートマイクの音声処理

### ■ 研究分野 ■

生体医工学、生命、健康、および医療情報学、知覚情報処理

### ■ 研究キーワード ■

スロートマイク音声処理、ささやき声コミュニケーション、飛沫抑制

### ■ 概要 ■

世界的大流行を引き起こした新型コロナウイルスにおいては、感染経路として発声により生じる口腔からの飛沫が重視されている。そのため、密集状態における発話を禁ずることにより、当該ウイルスの伝播経路を効率的に遮断しうる可能性がある。しかしながら、社会生活において発話を禁じることは現実的でない。そこで、僅かな発声をも採音しうるスロートマイク(喉頭マイク、骨伝導マイク)を活用することにより、感染性ウイルスの環境への拡散を極小化しうる可能性に着目した。そこで、スロートマイクの音質向上のため、高音質なコンデンサマイクとの同時録音を通じた対照データ生成の予備実験を行った。これら対照データを用いたスペクトル等の定量的定性的比較の結果、「首の運動に伴うノイズ」、「嚥下音」に加えて、「両唇音」などが、スロートマイクを介した会話の障害となることを同定した。現在得られている知見を元に、フィルタ学習用のデータセットを構築することにより、スロートマイクを用いた低音量での各種会話支援技術を実現する。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 喉元の骨伝導により音声を拾う。このマイクは安価に入手できる。
- 外部ノイズは少ないが、嚥下音や摩擦音は入る。そこで、音質向上を機械学習で図る。
- スロートマイクは特定の子音や促音(っ)が拾いにくいくことを明らかにした。
- そこで「ささやき声」で定型的文書を読んだ音声データで学習データセットを構築する。
- スロートマイクで録音した「ささやき声」を通常の会話音に即時に変換するようにする。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ


- スロートマイクは騒音の多い工事現場などで使われ、安価に入手可能である。
- 特定の状況下ではなく日常会話にスロートマイクを取り入れられるようにする。
- スロートマイクが苦手な音声を、機械学習による音声変換アプリで聞き取りやすくする。
- 音声変換アプリケーションを構築するための「ささやき声」データセットを作成した。



スロートマイク  
(CG モデル)



簡易防音室内での  
発話の録音実験



ささやき声での発話内容に対する周波数特性

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 機械学習による音声変換アプリケーションの構築
- 各種マイクによるささやき声データベースの構築
- マスクをしながらスロートマイクを使う生活习惯の普及

### Personal data

### 早川 吉彦 Hayakawa Yoshihiko

機械電気系 准教授

在籍  
2007年から

専門分野  
医用画像処理、三次元画像処理、画像認識、コンピュータ支援医用 画像診断、バイオメカニクス、医療情報学

所属学会  
International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR), International Federation of Computer Assisted Radiology & Surgery(CARS), 医用画像情報学会、日本医学物理学会(医学物理士)、日本医用画像工学会、日本歯科 放射線学会、電子情報通信学会

### ■ 主な社会的活動 ■

International Congress of Computer Assisted Radiology & Surgeryの組織委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会議、2015年から現在に至る)・プログラム委員(約15年前から現在に至る)  
International Journal of Computer Assisted Radiology & Surgeryの編集委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会雑誌、2006年の創刊から)  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiologyの編集委員(アメリカ顎顔面放射線医学学会雑誌、約15年。現在に至る)  
特定非営利活動法人・日本歯科放射線学会の監事・代議員・医療情報委員  
医療情報国際規格・DICOM Standards Committee, Working Group-22(Dentistry)メンバー  
北見市医療福祉情報連携協議会・会員(システム構築部会員)

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- 感染予防のためスロート・マイクでささやき声コミュニケーション
- 機械学習による自動画像認識
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

- 赤外線サーモセンサによる体温計測の仕組み: 距離較正の方法
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- X線CT画像の3次元処理、3次元(3D)モデリング

#### 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- 画像パターン認識と生体センシング、ヴァーチャル・リアリティ
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- Pythonプログラミング(画像処理、画像認識)

#### 技術相談

- 機械学習による画像認識
- 3次元(3D)モデリング、ヴァーチャル・リアリティ
- モーション・キャプチャー

地域に  
向けて  
ひとこと

画像パターン認識とその応用のAIは先進的です。当研究室では、顔画像の自動認識とモーション・キャプチャー&トラッキングと組合せ、瞬きと咀嚼の解析システムを開発・製作。他にも応用ができるそうです。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

### ■ 担当授業科目(学部) ■

地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体・機械知能・生体総合工学 I 機械知能・生体、機械知能・生体工学実験 II 機械知能・生体、画像処理工学 機械知能・生体、工業英語 機械知能・生体、メカトロニクス 機械知能・生体、ラボラトリセミナー 機械知能・生体

### ■ 担当授業科目(大学院) ■

知能と生体・バイオ 人と知能

### ■ 主な研究テーマ ■

医用画像処理: 3Dポリュームデータの処理と解析  
画像認識とモーション・キャプチャー&トラッキング  
ヴァーチャル・リアリティ、3Dモデリング

### ■ 研究内容キーワード ■

三次元ビジュализーション、画像再構成、セグメンテーション、X線CT、MRI、コーンビームCT、断面再構成、CAD(computer-aided detection)、バイオ・ダイナミクス、バイオメカニカル・シミュレーション

## 小動物外科手術のための手術助手ロボットの開発

**■ 研究分野 ■**  
獣医学、動物生産科学、生命、健康および医療情報学

**■ 研究キーワード ■**  
自律型手術補助ロボット、卵巣子宮摘出手術、手術フェーズ・ワークフローの画像認識

**■ 概要 ■**

「定型的手術」のように助手に求められる動作が定型化している手術は、自律型手術補助ロボットの開発に技術的ニーズがある。そこで、画像認識技術による、小動物「犬」の避妊手術(卵巣子宮摘出手術)のシミュレーションモデルを用いたデータセットの生成を行っている。

図の左側が「手術フェーズ・ワークフローの認識」であり、ビデオムービーに対してPhase Recognitionしてアノテーションを行っている。図の右側が「手術ツールの認識」であり、ツールすなわち手術器具(surgical instrument)にアノテーションを行っている。動物あるいはヒトの定型的な手術における手術助手ロボットの開発において、このふたつの画像認識が働いて、「術者の手技を把握して、適切な補助動作が行える助手ロボット」の開発を目指している。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 動物あるいはヒトの定型的な手術における手術助手ロボットの開発
- 画像認識技術を用いた物体検出とトラッキングの応用
- ヒトの動作に対するモーションキャプチャーの応用

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 動物あるいはヒトの定型的な手術における自律型手術助手ロボットの開発
- 画像認識技術を用いた物体検出とトラッキングのアルゴリズムの応用
- ヒトの動作に対するモーションキャプチャーのアルゴリズムの応用

**■ 成果の活かし方 ■**

● 獣医学・畜産学における臨床応用

**■ 想定される用途 ■**

- 動物・ヒトの定型的手術に自律型手術助手ロボット活用
- 物体検出とトラッキングのアルゴリズムを利用する
- モーションキャプチャーのアルゴリズムの応用

**■ 今後に向けた課題 ■**

- 「手術フェーズ・ワークフローの認識」の学習と予測
- 「手術ツールの認識」の学習と予測
- 自律型手術助手ロボットの「目」の実装

### 手術ロボット開発に向けた技術:「犬の避妊手術シミュレーション」

画像認識技術による、小動物「犬」の避妊手術(卵巣子宮摘出手術)のシミュレーションモデルを用いたデータセットの生成を行っている。

### 「手術フェーズ・ワークフローの認識」



Phase 1 : 開腹

### 「手術ツールの認識」



Phase 4 : 2つ目の卵巣の処理  
6種類のツール(手術器具)にアノテーション付ける

ビデオムービーにアノテーション  
(Phase 1~Phase 6)を付ける

Personal data

早川 吉彦 Hayakawa Yoshihiko

機械電気系 准教授

在籍  
2007年から

専門分野  
医用画像処理、三次元画像処理、画像認識、コンピュータ支援医用画像診断、バイオメカニクス、医療情報学

所属学会  
International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR), International Federation of Computer Assisted Radiology & Surgery(CARS), 医用画像情報学会、日本医学物理学会(医学物理士)、日本医用画像工学会、日本歯科放射線学会、電子情報通信学会

**■ 主な社会的活動 ■**

International Congress of Computer Assisted Radiology & Surgeryの組織委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会議、2015年から現在に至る)・プログラム委員(約15年前から現在に至る)  
International Journal of Computer Assisted Radiology & Surgeryの編集委員(国際コンピュータ支援放射線医学外科学会雑誌、2006年の創刊から)  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiologyの編集委員(アメリカ歯顎顔面放射線医学学会雑誌、約15年。現在に至る)  
特定非営利活動法人・日本歯科放射線学会の監事・代議員・医療情報委員  
医療情報国際規格・DICOM Standards Committee, Working Group-22(Dentistry)メンバー  
北見市医療福祉情報連携協議会・会員(システム構築部会員)

**■ 担当授業科目(学部) ■**

地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体・機械知能・生体・機械工学実験II、機械知能・生体、機械知能・生体・機械工学II、機械知能・生体、画像処理工学、機械知能・生体、工業英語、機械知能・生体、メカトロニクス、機械知能・生体、ラボラトリーセミナー、機械知能・生体

**■ 担当授業科目(大学院) ■**  
知能と生体・バイオ 人と知能

**■ 主な研究テーマ ■**

医用画像処理: 3Dボリュームデータの処理と解析  
画像認識とモーション・キャプチャー＆トラッキング  
ヴァーチャル・リアリティ、3Dモデリング

**■ 研究内容キーワード ■**

三次元ビジュализーション、画像再構成、セグメンテーション、X線CT、MRI、コーンビームCT、断面再構成、CAD(computer-aided detection)、バイオ・ダイナミックス、バイオメカニカル・シミュレーション

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- 赤外線サーモセンサによる体温計測の仕組み: 距離較正の方法
- 機械学習による自動画像認識
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム

科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

- 感染予防のためスロート・マイクでさやき声コミュニケーション
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- X線CT画像の3次元処理、3次元(3D)モデリング

研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- 画像パターン認識と生体センシング、ヴァーチャル・リアリティ
- 顔認識とモーション・キャプチャーで瞬きと咀嚼の解析システム
- Pythonプログラミング(画像処理、画像認識)

技術相談

- 機械学習による画像認識
- 3次元(3D)モデリング、ヴァーチャル・リアリティ
- モーション・キャプチャー

地域に  
向けて  
ひとこと

画像パターン認識とその応用のAIは先進的です。当研究室では、顔画像の自動認識とモーション・キャプチャー＆トラッキングと組合せ、瞬きと咀嚼の解析システムを開発・製作。他にも応用ができるそうです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 次世代2次電池の正極に特化した二元機能触媒の探索

■ 研究分野 ■  
無機工業材料、無機材料・物性、エネルギー関連化学

■ 研究キーワード ■  
次世代2次電池、二元機能触媒、正極材料

## ■ 概要 ■

風力などの再生可能エネルギーは、季節や時間による変動が大きく、電力の需要と供給が一致しないという問題がある。この問題を解決するためには金属空気電池などの次世代蓄電池の開発が必須である。金属空気電池の正極では、充電の際には酸素発生反応が、放電の際には酸素還元反応が起きているが、それらの反応速度は遅く、双方の反応に対して触媒活性の高い二元機能触媒の探索が急務である。材料本来の物性との関連が深い酸素発生反応、表面物性との関連が強い酸素還元反応という各々の特徴に注目したうえで、材料探索とともに形状、凝集制御などを効果的に行うことで過電圧の低い二元機能触媒の開発は十分可能である。そのため、次世代2次電池の正極材料の探索ならびに形状(凝集)制御を、電気化学、凝縮系物理、粉体工学、触媒化学の観点から総合的に行っていている。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 酸素発生反応ならびに酸素還元反応に対する二元機能性は未開拓の分野
- 低い過電圧などの優れた触媒活性が次世代2次電池の実用化に直結
- 単なる材料探索ではなく、形状(凝集)制御に着目するのは新しい試み

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 酸化コバルト、酸化ルテニウムなど特定の触媒材料にこだわらない、発展的な材料探索
- 電気化学的なアプローチに固執することなく、凝縮系物理・粉体工学の観点を採用
- 従来の高性能な触媒材料の混合物よりも遙かに過電圧の低い二元機能触媒

## ■ 成果の活かし方 ■

- 二元機能触媒の次世代2次電池への適用

## ■ 想定される用途 ■

- 金属空気電池の高性能化
- 水分解の高効率化
- 燃料電池の放電時の性能向上

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 酸素発生反応・還元反応に対する二元機能の更なる向上
- 高い触媒活性とともに高い安定性をもった触媒の設計
- 出発材料を含めた触媒の合成にかかるコストの削減




図1: 金属空気電池の概要

回転リングディスク電極装置

図2: 垂鉛空気電池

測定系の概要

KOH

KOH

RRDE(Rotating Ring Disk Electrode)

RRDE(Rotating Ring Disk Electrode)

測定系の概要

測定系の概要

KOH

## ロボットとAIを活用したカボチャ収穫の自動化

### ■ 研究分野 ■ 農業機械、農業環境・情報工学

### ■ 研究キーワード ■ ロボット、AI、カボチャ自動収穫

#### ■ 概要 ■

カボチャは全世界で広範囲に生産されている重要な野菜である。日本国内におけるカボチャの生産量は5割以上が北海道であり、他県と比べ群を抜いている。しかし、近年は農作業者の高齢化と人口減少に伴い、収穫のための作業員を確保することができず、カボチャの栽培面積が減少している。そのため、収穫作業を省力化する自動収穫機械の開発が必要となっている。

本研究では、ロボットとAI技術を利用して、カボチャの自動収穫の研究を行っている。数年に渡り全国の圃場で収穫時のカボチャの画像データを取得し、これらを用いてDNN(深層学習)を行うことで高い認識率のCNNモデルを構築した。青果用としての価値を保つには、果実に負担をかけない収穫機構が必要である。そのため、圃場での実験を繰り返し行い、カボチャの収穫動作に適したロボットハンドを開発した。これらの研究成果を用いてカボチャ収穫ロボットを構築した。

本研究は北海道大学、農研機構北海道農業研究センターとの共同研究であり、北海道大学がトラクタ自動運転とロボットアーム制御、北見工業大学が果実認識と把持ハンドの開発を担当している。圃場にて行った実験では、果実の認識率は約9割強であり、収穫動作成功率は約8割強とどちらも高精度であった。今後は更に高精度化、高速度化を目指して研究開発する。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 省力化: 人力を介さないため、労働力の補填になる
- 汎用性: 構築したシステムの一部は他の収穫システムでも利用可能
- 安全性: 果実を傷付けない

従来技術  
との比較  
独立性  
ユニークさ

- まだ機械化・自動化の行われていない分野である

#### ■ 成果の活かし方 ■ カボチャ自動収穫機械

#### ■ 想定される用途 ■ カボチャの自動収穫 スイカやメロン等の果物 収穫システムへの応用

#### ■ 今後に向けた課題 ■ 複雑環境での性能向上 使い易さ向上



図1 収穫動作前の圃場 図2 カボチャの把持 図3 カボチャ収穫ロボット




図4 システムの全体図



図5 AIによるカボチャの認識結果 図6 圃場での南瓜収穫イメージ

#### Personal data

#### 楊 亮亮 YANG Liangliang

機械電気系 准教授

在籍  
2015年から



所属学会  
農業食料工学会  
計測自動制御学会

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

農業機械工学 機械知能・生体、農業機械工学 バイオ食品、創成工学 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学I 機械知能・生体、機械知能・生体総合工学II 機械知能・生体、地域未来デザイン工学入門、機械知能・生体工学概論/短期履修、ラボラトリーセミナー 機械知能・生体、機械知能・生体工学実験I 機械知能・生体

#### ■ 主な研究テーマ ■

GPS測位システムを活用した農機自動制御、マシンビジョンを利用した農業機械の知能化  
研究内容キーワード GPS、マシンビジョン、農業ロボット、収穫機、AI

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

マシンビジョン  
GPSと自動操舵技術  
農業機械

科学・ものづくり教室

小中学校 高校

カメラを使用した目標物の自動追尾  
GPSを利用した車両の自動運転

研究室見学

小中学校 高校 一般企業

高精度GPS測位システム  
マシンビジョン

技術相談

マシンビジョン、人工知能  
GPS測位システムと自動操舵技術  
農業機械

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道は広大な農地があり、全世界にも有名な農産物の産地でもある。自分の研究を農業現場にお役に立てれば幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## ディーゼルエンジンの熱効率向上・排気清浄化技術の開発

### ■ 研究分野 ■ エンジン工学、燃焼工学

### ■ 研究キーワード ■ ディーゼルエンジン、熱効率、排気エミッション

#### ■ 概要 ■

ディーゼルエンジンは自動車や船舶、産業機械など幅広い機械の動力源として用いられているますが、近年ではエンジンから排出された二酸化炭素が地球温暖化問題の一因とされており、カーボンニュートラル化が強く求められており、再生可能電気から合成した液体燃料(e-fuel)やバイオ燃料などのカーボンニュートラル燃料の導入が検討されています。本研究室では、エンジン内で生じている燃焼現象の基礎研究や、実機試験による性能測定を通じて、エンジンの熱効率向上・排気清浄化技術の開発を目指しており、今後のカーボンニュートラル化を見据えた燃料研究を行っていきます。

また、オホーツクに位置する北見工業大学ならではの日本の大学では唯一、研究室内に-30°Cでエンジン試験および燃焼実験を行える低温室を設置しています。極低温時のエンジン性能や燃焼現象は未解明な部分が多く、低温室での実験を通じてそれらを明らかとすることで、幅広い環境で安定して使用できるディーゼルエンジンの開発を目指します。

#### アピール ポイント 優位性 良さ

- 日本の大学で唯一の低温条件下におけるエンジン試験および燃焼実験の実施
- ディーゼルすす粒子のナノ構造解析
- 多種燃料対応の実験装置




#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 低温状況でのエンジン性能および燃焼現象の基礎研究
- 低温時や燃料種違いの運転により排出される排ガス成分分析
- 低温始動性の改善技術開発

#### ■ 成果の活かし方 ■ 幅広い環境で使用できる高性能ディーゼルエンジン

#### ■ 想定される用途 ■ ● 低温条件に強いエンジン開発 ● 燃料種の違いによるエンジン性能変化の明確化

#### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 低温始動性向上のための燃焼現象の解明 ● 燃料種が排出ガス性状に及ぼす影響の明確化



#### Personal data

#### 稻葉 一輝 Kazuki Inaba



機械電気系 助教

在籍  
2022年から

専門分野  
エンジン工学

所属学会  
日本機械学会  
自動車技術会

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

#### ■ 主な研究テーマ ■

ディーゼルエンジンの熱効率向上、ディーゼルエンジンの排ガス清浄化、噴霧火炎解析

#### ■ 研究キーワード ■

ディーゼルエンジン、熱効率、排気エミッション

#### ■ 職歴 ■

2013年4月～2016年9月 トヨタ自動車株式会社  
2020年4月～2022年3月 日野自動車株式会社  
自動車メーカーでの開発業務経験を有しています。

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

- エンジン性能評価および燃焼現象
- すす粒子のナノ構造評価

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

- エンジン試験を通じた性能評価(実際にエンジンを回せます)

#### 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

- 実験用エンジン
- 燃焼基礎研究のための燃焼容器およびレーザー設備
- 低温実験室(夏でも可)

#### 技術相談

- 低温始動時の排ガス成分(におい)
- エンジン筒内指圧・燃焼解析

#### 地域に 向けて ひとこと

北見生まれで、本州の自動車メーカーで勤務した後に戻ってきました。寒冷地でも安心して使用できるエンジンの開発、子供たちに車やエンジンの仕組みを紹介して科学に興味を持つてもらえるような活動をしたいと思っています。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 厳冬期のコンクリート施工に配慮した新型耐寒剤の開発

■ 研究分野 ■  
コンクリート工学、土木材料学

■ 研究キーワード ■  
耐寒促進剤、寒中コンクリート施工、亜硝酸塩系混和剤

### ■ 概要 ■

北海道をはじめとする積雪寒冷地域では、現場によっては雪寒仮囲いや打設後の品質管理が困難なケースもあり、簡易なシート養生のみで初期凍害の防止や初期強度を確保するために耐寒剤が使用されている。しかし、現在市販されている耐寒剤では、外気温が-10°Cを下回る環境下では十分な効果が期待できないため、厳冬期におけるコンクリート工事への対応に課題がある。

本研究では、-10°C以下の低温環境におけるコンクリートの高い強度発現を可能にする高性能な耐寒剤の開発を目的としている。低温環境下における強度発現性を高めるには、耐寒促進成分の多量添加が必要となるが、過剰な添加は凝結を早め、初期の流動性低下を引き起こす。そこで、耐寒促進成分を多量添加に対して各種高性能減水剤を配合することにより、初期の流動性をコントロールし、その後の強度発現性を確保する手法を提案している。また、耐寒促進成分に含まれる亜硝酸イオンは、コンクリート中の鉄筋腐食を抑制する効果があり、コンクリート構造物の耐久性に大きく寄与する。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 現場施工性:「練混ぜ」「運搬」「打設」という現状の生コン施工管理システムに対応
- 強度発現性:-10°C以下の低温環境下においても優れた初期強度発現を発揮
- 高耐久性:亜硝酸塩系混和剤によりコンクリート内部の鉄筋腐食の抑制を実現

従来技術  
との比較  
独立性  
ユニークさ

- 従来の市販耐寒剤に比較して約2~3倍の強度発現性(-15°Cの一定温度養生下)
- 厳冬期においてもジェットヒーターによる給熱養生は不要(簡易なシート養生のみ)

### ■ 成果の活かし方 ■

- 厳冬期の簡易かつ効率的なコンクリート施工の実現

### ■ 想定される用途 ■

- 厳冬期(最低気温-15°C以下)のコンクリート工事
- 養生仮囲いの設置や打設後の品質管理が困難な現場施工
- 災害復旧など早期供用が求められるコンクリート工事

### ■ 今後に向けた課題 ■

- アジテータトラックを用いた試験施工
- 実環境下に暴露したコンクリートの長期強度・耐久性
- 初期流動性に対する各種減水剤の作用メカニズムの解明



### Personal data

### 井上 真澄 Inoue Masumi

社会環境系 教授



在籍  
2010年から

専門分野  
コンクリート工学、材料学

所属学会  
土木学会、日本コンクリート工学会、  
日本材料学会、日本建築学会

### ■ 担当授業科目(学部) ■

環境材料学 環境防災、コンクリート構造学 環境防災、寒地建設材料学 社会インフラ、PC・複合構造学 社会インフラ、コンクリート構造学 社会インフラ、社会インフラ工学概論/短期履修、環境防災工学実験II 環境防災、社会インフラ工学実験II 社会インフラ、オホツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、社会インフラキャリアデザイン総合演習 社会インフラ、オホツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、社会インフラ、地域未来デザイン工学入門、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目(大学院) ■ 寒地コンクリート工学特論 社会

### ■ 主な研究テーマ ■

亜硝酸塩系硬化促進剤を用いたコンクリートの諸性能、亜硝酸塩系補修剤によるコンクリートの補修効果、温水循環式エアヒーターによる寒中コンクリート用給熱養生システムの構築、Al-Mg溶射鉄筋を用いたコンクリートの諸性能、非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

### ■ 研究内容キーワード ■

耐久性、亜硝酸塩系補修剤、硬化促進剤、コンクリート用骨材、短繊維補強材、金属溶射鉄筋

### ■ 主な社会的活動 ■

- ・北海道土木技術会コンクリート研究委員会 常任委員
- ・日本コンクリート工学会北海道支部 常任委員
- ・産業副産物起源のコンクリート用混和材に関する積雪寒冷地利用研究小委員会幹事長
- ・自然環境下におけるコンクリート劣化研究委員会 委員
- ・予防保全を目的としたコンクリート構造物の補修材料および補修工法に関する研究委員会 委員
- ・コンクリート構造物が受ける力学・環境作用と損傷度の実態調査研究委員会 委員
- ・北海道開発局道路防災有識者

地域に  
向けて  
できること

### 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

### 科学・ものづくり教室

- 積雪寒冷地におけるコンクリートの耐久性向上技術
- コンクリート構造物の長寿命化
- コンクリートの診断技術

### 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- コンクリートの練混ぜ実験
- コンクリートの破壊・非破壊実験
- スライド・パネル・資料等による研究紹介

### 技術相談

- コンクリート施工全般
- コンクリートの耐久性全般
- 寒中コンクリート施工

地域に  
向けて  
ひとこと

積雪寒冷地におけるコンクリートの現場施工や品質管理などの課題や、コンクリート構造物の長寿命化に対して、教育や研究の面からご協力・ご支援させて頂ければ幸いです。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 亜硝酸リチウムによるコンクリート構造物の補修技術

### ■ 研究分野 ■ コンクリート工学、土木材料学

### ■ 研究キーワード ■ 亜硝酸リチウム、NO<sub>2</sub>の浸透と溶脱、補修工法、イオン分析方法

#### ■ 概要 ■

亜硝酸リチウムは、補修面から防錆成分である亜硝酸イオンが徐々にコンクリート中に浸透・拡散することにより防錆効果を発揮する補修剤である。しかし、既往の研究では鉄筋腐食抑制に関する有用性は示されているものの、実環境下での効果に関する報告は非常に少ない。特に亜硝酸イオンは、水に溶けやすい性質があり、コンクリート内ではその大半は細孔溶液中に溶解しているため、外部からの降雨や降雪の作用を受けると表面から溶出する可能性がある。

本研究では、亜硝酸リチウムを用いて補修したコンクリート試験体を用いて、長期屋外暴露実験と模擬降雨作用させる室内実験を行うことにより、亜硝酸イオンの外部への溶出量とコンクリート内部への浸透量の関係とそのメカニズムを明らかにする。また、降雨量など外部環境の変化、補修方法(断面修復や表面被覆)、補修剤に含まれる亜硝酸イオンの濃度など、補修面での溶出・浸透に及ぼす影響を明らかにし、亜硝酸イオンを効率的かつ持続的に浸透させるための合理的な補修方法を提案する。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 防錆効果:亜硝酸イオンがコンクリート内部の鉄筋腐食を抑制
- ASR抑制効果:リチウムイオンがアルカリシリカ反応の進行を抑制
- 沢用性:ひび割れ補修、表面被覆、断面修復、内部圧入など各種補修工法に適用可能

従来技術  
との比較  
独立性  
ユニークさ

- 従来よりある補修材料としての機能に加えて、鉄筋腐食およびASR劣化を抑制
- 亜硝酸リチウムは耐寒機能も有することから、積雪寒冷環境下での施工も可能

#### ■ 成果の活かし方 ■


- 効率的・持続的防錆効果を有する補修工法としての適用

#### ■ 想定される用途 ■

- 寒冷地海洋環境下にある既存構造物の維持補修
- 塩害とASRによる複合劣化した既存構造物の補修
- 厳しい環境下に曝される新規構造物の予防保全対策

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 補修したコンクリート構造物の長期耐久性評価
- 亜硝酸イオンの浸透量と溶脱量の定量
- 亜硝酸イオン分析手法の確立
- 要求性能に応じた合理的かつ効果的な補修方法の構築



#### Personal data

#### 井上 真澄 Inoue Masumi



社会環境系 教授

在籍  
2010年から

専門分野  
コンクリート工学、材料学

所属学会  
土木学会、日本コンクリート工学会、  
日本材料学会、日本建築学会

#### ■ 担当授業科目(学部) ■

環境材料学 環境防災、コンクリート構造学 環境防災、寒地建設材料学 社会インフラ、PC・複合構造学 社会インフラ、コンクリート構造学 社会インフラ、社会インフラ工学概論/短期履修、環境防災工学実験II 環境防災、社会インフラ工学実験II 社会インフラ、オホーツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、社会インフラキャリアデザイン総合演習 社会インフラ、オホーツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、地域未来デザイン工学入門、地球環境工学入門

#### ■ 担当授業科目(大学院) ■ 寒地コンクリート工学特論 社会

#### ■ 主な研究テーマ ■

亜硝酸塩系硬化促進剤を用いたコンクリートの諸性能、亜硝酸塩系補修剤によるコンクリートの補修効果、温水循環式エアヒーターによる寒中コンクリート用給熱養生システムの構築、Al-Mg溶射鉄筋を用いたコンクリートの諸性能、非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

#### ■ 研究内容キーワード ■

耐久性、亜硝酸系補修剤、硬化促進剤、コンクリート用骨材、短纖維補強材、金属溶射鉄筋

#### ■ 主な社会的活動 ■

- ・北海道土木技術会コンクリート研究委員会 常任委員
- ・日本コンクリート工学会北海道支部 常任委員
- ・産業副産物起源のコンクリート用混和材に関する積雪寒冷地利用研究小委員会幹事長
- ・自然環境におけるコンクリート劣化研究委員会 委員
- ・予防保全を目的としたコンクリート構造物の補修材料および補修工法に関する研究委員会 委員
- ・コンクリート構造物が受ける力学・環境作用と損傷度の実態調査研究委員会 委員
- ・北海道開発局道路防災有識者

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- コンクリート構造物の長寿命化
- コンクリートの診断技術

#### 科学・ものづくり教室

#### 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- コンクリートの練混ぜ実験
- コンクリートの破壊・非破壊実験
- スライド・パネル・資料等による研究紹介

#### 技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

積雪寒冷地におけるコンクリートの点検診断やメンテナンスなどの課題やコンクリート構造物の長寿命化に対して、教育や研究の面からご協力・ご支援させて頂ければ幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 低温環境 (-10~ -70°C) での製品開発実験指導および雪、氷、寒さについての技術相談

## ■ 研究分野 ■

雪氷学

## ■ 研究キーワード ■

雪氷、南極氷床、氷河、極地、寒冷地の気象

## ■ 概要 ■

雪氷学研究を実施するために、私はこれまで低温室 (-10°C, -20°C) および超低温冷凍ボックス (L113cm × W50cm × H63cm) を使ってきました。これらの低温環境を用いることで、製品開発実験を実施することができます。必要があれば、低温室実験の実施方法についても相談に乘ります。

また、雪、氷、寒さは積雪寒冷地域に位置する北海道の自然環境の大きな特徴であるため、積雪寒冷地域で用いる様々な製品を開発する際には大いに考慮すべき点です。私はこれまでに、南極氷床で掘削された氷床コア水を用いた過去の気候復元に関する研究、雪結晶の生成実験、吹雪の観測、陸別の寒さについての研究など、雪・氷・寒さをキーワードとして多くの研究を実施してきました。また、大学では学部2年の学生を対象として雪氷学の講義を担当し、そこで教科書として『雪氷学』(著者:亀田貴雄、高橋修平)を一般書として2017年8月に刊行しました。

そのため、雪・氷・寒さについて不明な点がある場合はまず、『雪氷学』を参照していただくことを希望します。『雪氷学』でよくわからない点、『雪氷学』に掲載されていない点などで、雪・氷・寒さについてご不明な点があれば、技術相談に乘ります。お気軽にお問い合わせください。


アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 低温室 (-10°C, -20°C) があるので、低温環境下での試験が実施可能です。
- 超低温冷凍ボックスがあるので、-70°Cまでの低温環境での試験も可能です。
- 雪、氷、寒さについて、不明点があればご相談ください。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

## ■ 想定される用途 ■

- -10°Cから-70°Cの低温環境下での製品開発実験の支援など
- 積雪寒冷地で使用される製品の開発などで、雪・氷・寒さが問題を引き起こす場合



## Personal data

亀田 貴雄 Kameda Takao

社会環境系 教授

在籍  
1991年から専門分野  
雪氷学所属学会  
日本雪氷学会、国際雪氷学会、日本気象学会、国際地球物理学連合、日本物理教育学会

## ■ 担当授業科目 (学部) ■

雪氷学、物理I、物理II、物理実験、オホーツク地域と環境など

## ■ 担当授業科目 (大学院) ■

雪氷学特論、寒冷圈科学特論など

## ■ 主な研究テーマ ■

寒冷地域における雪と氷の研究、極域および高山域の氷河および氷床の研究

## ■ 研究内容キーワード ■

雪氷、南極氷床、氷河、極地、寒冷地の気象

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

中学校 高校 一般企業

## 科学・ものづくり教室

## 研究室見学

## 技術相談

- 雪氷学概論 (60~90分程度)
- 天からの手紙を読み取る ～多様な雪結晶の形状～ (60分程度)
- 南極での雪氷研究 ～知られざるマイナス70°Cの雪と氷の世界～ (90分程度)

地域に  
向けて  
ひとこと

-70°Cまでの低温環境下での製品開発実験を実施したい方、雪・氷・寒さについて技術相談をしたい方はご連絡ください。私自身で解決できない場合には、国内で最適と思われる方を紹介します。

シーズ集に関する問い合わせ先

E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## オホーツク地域創生研究パークを活用した地盤構造物の実物大実験

### ■ 研究分野 ■ 地盤工学

### ■ 研究キーワード ■ 補強土、斜面安定、寒冷地

### ■ 概要 ■

北見市の旧競馬場を活用したオホーツク地域創生研究パークの広大な敷地を利用し、補強土壁や地山補強土工、斜面安定工など、実物大スケールで地盤を補強する技術の開発や検証を目的とした研究を行っています。特に、ジオセルやジオグリッドといったジオシンセティックスと呼ばれる補強材を用いた研究に力を入れています。また、北見市のような厳しい寒冷環境下にある地盤では、条件が揃うと凍上現象と呼ばれる土中に厚い氷の層(アイスレンズ)ができる、構造物に大きな力や変形をもたらします。また、春にはアイスレンズが融けて土は脆弱化し、斜面が崩壊するといった様々な問題が生じます。この研究では、このような厳しい気候条件でも安心・安全な地盤構造物として皆さんに利用してもらえるように研究を進めています。実際に、ジオセルを用いた地震時の段差抑制対策や、雨水や融雪水による侵食や浸透を抑制し、緑化も可能なジオセルを用いたのり面保護工の開発や検証を行っています。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 模型スケールではなく、実物大スケールでの検証
- 日本有数の厳しい気候下での屋外実験

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- ジオシンセティックス等の地盤補強技術を活用した工法の開発・検証
- 施工性や省力化にも配慮した工法の開発・検証
- 寒冷地特有の地盤災害にも対応しうる工法の開発・検証


### ■ 成果の活かし方 ■ ● 早期の社会実装

### ■ 想定される用途 ■

- 道路関連施設の新設時における補強対策工
- 道路関連施設の被災時における応急・恒久復旧工

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 施工性やコストに関する検討
- 被害や対策効果に関する詳細なメカニズム解明



### Personal data



### 川口 貴之 Kawaguchi Takayuki

社会環境系 教授

在籍  
2011年から

専門分野  
地盤工学、土質力学  
所属学会  
地盤工学会、ジオシンセティックス学会、土木学会、緑化学会、農業農村工学会

### ■ 担当授業科目 (学部) ■

地盤工学I、環境防災総合工学I、環境防災総合工学II、環境防災工学実験I、地盤環境防災工学、環境防災キャリアアップ総合演習、社会インフラ工学実験I、建設技術

### ■ 担当授業科目 (大学院) ■

材料と物質 環境との調和、土質工学特論

### ■ 主な研究テーマ ■

ジオシンセティックスを活用したのり面保護工の高機能化、補強土壁における品質管理システムの高度化、ジオシンセティックスを活用した生活道路における段差抑制対策、ジオセルの地盤補強メカニズム、セメント改良土の強度発現とその評価手法、緑化と凍上対策を両立したジオセルとジオグリッドを連結した補強土壁、排水パイプによる斜面安定効果、簡易で丈夫な林道の開発、豪雨による農地侵食・崩壊モニタリング、3Dスキャナーや計測機器を用いた林内計測技術、寒冷地に適した地山補強土工に関する研究、各種地盤材料における弾性係数の異方性に関する研究

### ■ 研究内容キーワード ■

補強土、ジオシンセティックス、斜面安定、凍結融解、地盤改良、変形・強度特性

2005-2011	函館市 環境審議会委員
2007-2009	財団法人北海道道路管理技術センター 道路防災ドクター
2009-	北海道開発局 道路防災有識者
2009-2010	財団法人建設工学研究所 「神戸港浚渫土による埋立て地盤の拳動特性に関する研究委員会」委員
2010-	(社)地盤工学会 代議員
2010-	(社)地盤工学会 「室内試験規格・基準委員会WG7: ベンダーエレメント試験方法基準化WG」委員
2015-	土木学会 技術推進機構 土木技術者資格委員会「2級土木技術者資格小委員会」委員
2015-	地盤工学会 「室内試験規格・基準委員会」委員 (JIS原案担当委員兼務)
2015-2016	地盤工学会 北海道支部 幹事長
2016-2017	網走開発建設部 「常呂川堤防調査委員会」委員 帶広開発建設部 「十勝川堤防調査委員会」委員
2017-2019	地盤工学会誌「地盤工学会誌」編集委員会 委員

### ■ 主な社会的活動 ■

2005-2011 函館市 環境審議会委員  
2007-2009 財団法人北海道道路管理技術センター  
道路防災ドクター  
2009- 北海道開発局 道路防災有識者  
2009-2010 財団法人建設工学研究所 「神戸港浚渫土による埋立て地盤の拳動特性に関する研究委員会」委員  
2010- (社)地盤工学会 代議員  
2010- (社)地盤工学会  
「室内試験規格・基準委員会WG7: ベンダーエレメント試験方法基準化WG」委員

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

#### 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

#### 技術相談

### 地域に 向けて ひとこと

土や地盤構造物に関する被害、その軽減方法や対策方法などに関して、お困りの方はいつでも気軽に相談ください。

- 北海道で頻発する地盤災害と防災技術研究
- 災害を防ぐに必要な土を強くする技術「補強土」
- 寒冷地で起こる地盤災害「凍上現象」

- 物理で習った力のつり合いや摩擦と地盤災害との関わり
- 液状化・斜面崩壊などの地盤災害メカニズムに関する模型試験

- オホーツク地域創生研究パークで行われている実物大実験の見学
- 室内土質試験や模型試験装置等の見学

- 地盤に関する被害や対策全般

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 地盤工学的観点からの一次産業支援

### ■ 研究分野 ■ 地盤工学

### ■ 研究キーワード ■ 路盤、斜面安定、寒冷地

#### ■ 概要 ■

2018年7月に設立されたオホーツク農林水産工学連携推進センター(CAFFE)では、様々な観点から第一次産業の工学的支持に取り組んでいます。その一環として、土木工学や地盤工学の観点から林業の振興に不可欠な林道に関する研究も行っております。簡易で丈夫であることが期待される林道に関して、ドイツやオーストリアなどの林業先進国で普及している屋根型形状の路盤を有する屋根型林道に着目し、オホーツク地域創生研究パーク内に性能評価やジオセル等を用いた改善策を検討するための試験用林道を構築することで、性能評価や積雪寒冷地への適用性の検証を目的とした研究を進めています。また、オホーツク地域の農地は傾斜が大きいため、豪雨時の河川等への土砂流出が漁業被害につながらないような対策に関しても取り組んでいます。さらに、ドローンや3Dスキャナーを活用し、農地や林地の計測技術に関する研究も行っています。

#### アピール ポイント 優位性 良さ

- オホーツク地域創生研究パークを利用した実大規模での研究
- 日本有数の厳しい気候下での屋外実験

#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 丈夫で簡易(安価)な林道に関する研究
- ジオシンセティックスの活用に関する検討
- ドローンや3Dスキャナーの活用

#### ■ 成果の活かし方 ■


- 寒冷地に適した林道の新しいスタイルを提案

#### ■ 想定される用途 ■

- 林道としての社会実装
- 農地や農地の計測

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 施工性や工費の観点での検討
- 被害や対策効果に関する詳細なメカニズム解明



#### Personal data



#### 川口 貴之 Kawaguchi Takayuki

社会環境系 教授

在籍  
2011年から

専門分野  
地盤工学、土質力学  
所属学会  
地盤工学会、ジオシンセティックス学会、土木学会、緑化学会、農業農村工学会

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

地盤工学I、環境防災総合工学I、環境防災総合工学II、環境防災工学実験I、地盤環境防災工学、環境防災キャリアアップ総合演習、社会インフラ工学実験I、建設技術

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

材料と物質 環境との調和、土質工学特論

#### ■ 主な研究テーマ ■

ジオシンセティックスを活用したのり面保護工の高機能化、補強土における品質管理システムの高度化、ジオシンセティックスを活用した生活道路における段差抑制対策、ジオセルの地盤補強メカニズム、セメント改良土の强度発現とその評価手法、緑化と凍上対策を両立したジオセルとジオグリッドを連結した補強土壁、排水パイプによる斜面安定効果、簡易で丈夫な林道の開発、豪雨による農地侵食・崩壊モニタリング、3Dスキャナーを用いた林内計測技術、寒冷地に適した地山補強土工に関する研究、各種地盤材料における弹性係数の異方性に関する研究

#### ■ 研究内容キーワード ■

補強土、ジオシンセティックス、斜面安定、凍結融解、地盤改良、変形、強度特性

2005-2011	函館市 環境審議会委員
2007-2009	財団法人北海道道路管理技術センター 道路防災ドクター
2009-	北海道開発局、道路防災有識者
2009-2010	財団法人建設工学研究所「神戸港浚渫土による埋立て地盤の挙動特性に関する研究委員会」委員
2010-	(社)地盤工学会 代議員
2010-	(社)地盤工学会 「室内試験規格・基準委員会WG7: ベンダーエレメント試験方法基準化WG」委員
2015-	土木学会 技術推進機構
2015-	土木技術者資格委員会「2級土木技術者資格小委員会」委員
2015-	地盤工学会「室内試験規格・基準委員会」委員 (JIS原案担当委員兼務)
2015-2016	地盤工学会 北海道支部 幹事長
2016-2017	網走開発建設部「常呂川堤防調査委員会」委員 帶広開発建設部「十勝川堤防調査委員会」委員
2017-2019	地盤工学会「地盤工学会誌」編集委員会 委員

#### ■ 主な社会的活動 ■

2005-2011 函館市 環境審議会委員  
2007-2009 財団法人北海道道路管理技術センター  
道路防災ドクター  
2009- 北海道開発局、道路防災有識者  
2009-2010 財団法人建設工学研究所「神戸港浚渫土による埋立て地盤の挙動特性に関する研究委員会」委員  
(社)地盤工学会 代議員  
(社)地盤工学会  
「室内試験規格・基準委員会WG7: ベンダーエレメント試験方法基準化WG」委員

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義



#### 科学・ものづくり教室



#### 研究室見学



#### 技術相談

#### 地域に 向けて ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

- 北海道に適した簡易で丈夫な林道の開発に向けて
- 工学の力で北海道の一次産業(林業)を助けよう

- ドローンや3Dスキャナーによる最新計測技術の紹介

- オホーツク地域創生研究パークで行われている試験用林道の見学

- 林道や農地における斜面崩壊対策
- 林道・農道に関する路盤補強や雨裂対策

一次産業に関する工学支援に関して、お困りの方はいつでも気軽に相談ください。

北見工業大学 研究協力課 産学連携係

E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## X線CTスキャンを活用した地盤材料の構造解析

### ■ 研究分野 ■ 地盤工学、材料工学

### ■ 研究キーワード ■ X線CTスキャン、非破壊試験、内部構造観察

### ■ 概要 ■

近年、工業部品の欠陥検出などを目的として開発された、医療用に比べて高出力の産業用X線CTスキャン装置が大学などの研究機関にも普及しつつあります。地盤工学分野においてもX線CTスキャン装置が広く活用されており、X線CTスキャンの非破壊で内部構造を観察できるという利点を生かして、自然の材料である地盤材料のミクロな構造の解明を試みた研究や、種々の力学試験結果の解釈を試みた研究が存在します。さらに、最近ではこれをマクロな土構造物の挙動の解釈に役立てようという試みも注目を集めています。

本学においても2014年の装置の導入以降、X線CTスキャンを地盤工学分野において様々なに利用してきました。例えば、寒冷地特有の問題である凍上現象が土に与える影響を把握するため、凍上した土の内部を非破壊で、微視的に観察することに取り組みました。また、最近では、X線CTスキャンで土中に発達した植物根系を乱さずに観察・定量化し、根系を含む土のせん断強度特性や侵食抵抗特性を解明する研究を実施しています。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 道東の大学で初めて導入された産業用X線CTスキャン装置
- 硬い材料も柔らかい材料も内部観察可能
- 直径10cm、高さ30cmの大きな試料のスキャンも可能な大きなCTステージ

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 様々な材料の内部構造を非破壊で観察
- ミクロサイズの内部構造を解析

### ■ 成果の活かし方 ■


- 内部観察・構造解析を用いた地盤材料の強度評価

### ■ 想定される用途 ■

- 土や岩石といった地盤材料の欠陥抽出
- 凍害を受けた建設材料・建築材料の亀裂抽出

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 空隙や亀裂等の欠陥抽出の精度向上



### Personal data



### 中村 大 Nakamura Dai

社会環境系 教授  
在籍  
1998年から

専門分野  
岩盤工学

所属学会  
土学会、地盤工学会、資源・素材学会、岩の力学連合会会員、日本绿化工学会

### ■ 主な社会的活動 ■

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 平成27年度 -               | 北海道開発局道路防災有識者                        |
| 平成24年度 -               | 資源・素材学会・北海道支部・常議員                    |
| 平成23-28年度              | 地盤工学会・北海道支部・凍上対策工の調査・設計法に関する研究委員会・委員 |
| 平成22-25年度、<br>平成29年度 - | 資源・素材学会・北海道支部・幹事                     |
| 平成21-22年度              | 地盤工学会・北海道支部・斜面の凍上被害と対策に関する研究委員会・委員   |
| 平成31-令和2年              | 土木学会・北海道支部・幹事                        |

### ■ 担当授業科目 (学部) ■

地域未来デザイン工学入門、環境防災工学概論/短期履修、環境防災総合工学II 環境防災、寒地岩盤工学、環境防災、社会インフラ工学実験I、社会インフラ、オーツク未来デザイン総合工学II、社会インフラ、建設技術、社会インフラ、社会インフラキャリアアップ総合演習、社会インフラ、火薬学、社会(2016以前入学)、環境防災キャリアアップ総合演習、環境防災、環境防災総合工学I、環境防災、測量学実習、環境防災、空間地理情報実習、社会インフラ、地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目 (大学院) ■

材料と物質、環境との調和、岩盤工学特論、社会、寒冷地盤工学特論、寒冷地・環境・エネルギー

### ■ 主な研究テーマ ■

岩石の凍上メカニズムの解明、レンガの凍害に関する研究、土の凍上に関する研究、土と岩石の凍上性の差異の検証、植物根系による土の補強効果に関する研究、植物根系を含む土の侵食抵抗に関する研究

### ■ 研究内容キーワード ■

岩石、凍結、融解、凍上、劣化、植物根系

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中学校  
高校  
一般企業

- X線CTスキャンを活用した地盤材料の構造解析
- X線CTスキャンの原理と地盤工学分野への応用
- X線CTスキャンってどんな装置? 何ができる?

#### 科学・ものづくり教室

小中学校  
高校

- 色々な物を土に混ぜて、災害に強い地盤を作ろう!

#### 研究室見学

小中学校  
高校  
一般企業

- X線CTスキャンのデモンストレーション

#### 技術相談

- 地盤材料の内部構造解析
- コンクリート等の土木材料の欠陥抽出
- その他、多孔質な構造を有する様々な材料の内部構造解析

### 地域に 向けて ひとこと

X線CTスキャンは材料の特性や内部構造を知るのに、大変便利な装置です。興味を持っていたら、いつでもお気軽にご相談ください。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 積雪寒冷地特有の地盤災害「凍上現象」の土・岩石を網羅した対策

### ■ 研究分野 ■ 地盤工学、岩盤工学

### ■ 研究キーワード ■ 凍上現象、凍害

#### ■ 概要 ■

北海道のような積雪寒冷地で、土木構造物や建築物を設計・施工する場合、必ず凍上現象という問題に突き当たります。例えば、舗装路下の地盤において凍上現象が発生した場合、道路に凹凸が発生し、最終的に路面がひび割れて補修が必要になってしまうことがあります。また、住宅地の造成時に用いられる擁壁の背面土において凍上現象が発生した場合、擁壁が転倒したり、擁壁そのものがひび割れてしまうことも少なくありません。

本学では古くから凍上現象で発生する地盤災害について、研究を進めてきました。これまでの研究で凍上に関する知見を、多量に有しています。また、凍上被害の発生メカニズムを熟知しており、各種の凍上被害に関する対策の立案にも携わってきました。土の凍上現象のみならず、知見の少ない岩石の凍上現象についても対応可能です。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**

- 北海道でトップレベルの凍上現象に関する知見を大量に蓄積
- 凍上被害の対策立案に関わった数多くの経験
- 地盤工学会基準の凍上試験装置を所有
- 寒冷な環境を再現可能な低温室を所有

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 土の凍上現象のみならず、知見の少ない岩石の凍上現象についても熟知

#### ■ 成果の活かし方 ■


- 各種の凍上被害に対して、適切な凍上対策を立案

#### ■ 想定される用途 ■

- 凍上現象で被災した土木構造物の調査、原因究明
- 各種の凍上被害に応じた対策の立案

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 建設分野で蓄積されてきた凍上に関する知見の、建築分野への応用



土の凍上を支配する  
**3要素**

**土の凍上メカニズム**

- ・土質 → 細粒分含有率
- ・水分 → 地下水位等
- ・温度 → 気温変化

3つの要素が全て揃った時に、凍上現象が発生！

#### Personal data



#### 中村 大 Nakamura Dai

社会環境系 教授  
在籍  
1998年から

専門分野  
岩盤工学

所属学会  
土木学会、地盤工学会、資源・素材学会、岩の力学連合会会員、日本礦化工学会

#### ■ 主な社会的活動 ■

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 平成27年度 -               | 北海道開発局道路防災有識者                        |
| 平成24年度 -               | 資源・素材学会・北海道支部・常議員                    |
| 平成23-28年度              | 地盤工学会・北海道支部・凍上対策工の調査・設計法に関する研究委員会・委員 |
| 平成22-25年度、<br>平成29年度 - | 資源・素材学会・北海道支部・幹事                     |
| 平成21-22年度              | 地盤工学会・北海道支部・斜面の凍上被害と対策に関する研究委員会・委員   |
| 平成31-令和2年              | 土木学会・北海道支部・幹事                        |

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

地域未来デザイン工学入門、環境防災工学概論/短期履修、環境防災総合工学II 環境防災、寒地岩盤工学、環境防災、社会イフラ工学実験I、社会イフラ、オーツク未来デザイン総合工学II、社会イフラ、建設技術、社会イフラ、社会イフラキャリアアップ総合演習、社会イフラ、火薬学、社会(2016以前入学)、環境防災キャリアアップ総合演習、環境防災、環境防災総合工学I、環境防災、測量学実習、環境防災、空間地理情報実習、社会イフラ、地球環境工学入門

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

材料と物質、環境との調和、岩盤工学特論、社会、寒冷地盤工学特論、寒冷地・環境・エネルギー

#### ■ 主な研究テーマ ■

岩石の凍上メカニズムの解明、レンガの凍害に関する研究、土の凍上に関する研究、土と岩石の凍上性の差異の検証、植物根系による土の補強効果に関する研究、植物根系を含む土の侵食抵抗に関する研究

#### ■ 研究内容キーワード ■

岩石、凍結、融解、凍上、劣化、植物根系

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 積雪寒冷地特有の地盤災害「凍上現象」とその対策

科学・ものづくり教室

研究室見学  
一般企業

- 凍上試験装置の説明、凍上試験方法の解説
- X線CTスキャンのデモンストレーション

技術相談

- 凍上現象で被災した土木構造物の調査、原因究明
- 各種の凍上被害に応じた対策の立案

地域に  
向けて  
ひとこと

これまでにも北海道内の中小企業、大手企業、官公庁の凍上被害に関する多くのご相談に乗ってきました。凍上被害でお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 北海道周辺海域における表層型メタンハイドレート

### ■ 研究分野 ■ エネルギー学、地盤工学

### ■ 研究キーワード ■ メタンハイドレート、海洋資源、海底地すべり

#### ■ 概要 ■

メタンハイドレート(MH)は、将来のエネルギー資源の一つとして注目されています。MHの中で海底表層付近に存在する表層型MHは、日本周辺海域にも多く存在することが確認され、資源回収技術の調査・研究が開始されています。本研究では、表層型MHが賦存している北海道網走沖オホーツク海や十勝沖・日高冲太平洋を対象として、物理探査および海底堆積物の採取・解析等を行い、MHの生成メカニズムと賦存形態の関係を明らかにするとともに、原位置コーン貫入試験等を行うことによって、MH含有海底地盤の力学的特性と安定性について海底地形・地質を考慮した評価を行っています。また、MH安定領域以深の海底地盤における湧出ガス・水と海底地すべり発生の因果関係の解明も行っています。さらに、資源としての採取を目的として、海洋産出試験の前段階として、回収技術開発を目的とした陸上試験のための、MH模擬地盤の作製方法の検討と製作を行い、安定的な資源回収技術開発に繋げます。

#### アピール ポイント 優位性 良さ

- メタンハイドレートの探査・開発によって北海道がエネルギー基地となる可能性がある
- 海底から湧出するメタンガス量を把握することによって地球温暖化への影響評価に繋がる
- 海洋環境を明らかにすることによって漁業への貢献も期待される


#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 国内で表層型メタンハイドレートを継続的に採取研究しているのは本学だけである
- 小型船舶でも海底堆積物を採取可能な水圧式コアラーを開発しました
- 深海底の地盤強度を測定可能な重力式原位置コーン貫入試験機を有しています

#### ■ 成果の活かし方 ■ ● エネルギー基地への発展

#### ■ 想定される用途 ■ ● 海洋環境の調査 ● 海底地盤の安定性評価 ● エネルギー資源の開発

#### ■ 今後に向けた課題 ■ ● より詳細な表層型メタンハイドレートの賦存状況の把握 ● エネルギー資源としての評価 ● 地球環境に及ぼす影響評価



2020年11月に十勝沖太平洋で採取された表層型メタンハイドレート

#### Personal data

#### 山下 聰 YAMASHITA SATOSHI

社会環境系 教授

在籍  
1994年から



専門分野  
土質力学、地盤工学

所属学会  
地盤工学会、土木学会、国際地盤工学会

#### ■ 主な社会的活動 ■

- 2004-2006 地盤工学会誌「土と基礎」編集委員会副委員長
- 2004-2015 地盤工学会北海道支部評議員
- 2003- 地盤工学会TC101国内委員会委員
- 2002-2004 土木学会論文集編集委員会第3部門調整幹事
- 2002- 地盤工学会災害連絡会議地方連絡委員
- 2005-2007 土木学会北海道支部幹事
- 2012-2014 土木学会論文報告書集編集委員会C分冊小委員会委員長
- 2015-2017 地盤工学会理事
- 2015-2017 地盤工学会北海道支部副支部長
- 2020- 網走開発建設部入札監視委員会委員
- 2021-2022 地盤工学会北海道支部長

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

一般  
企業

#### 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

#### 技術相談

● 北海道周辺海域における表層型メタンハイドレート

● 人工メタンハイドレートの燃焼実験

● 地盤工学関連

● 海洋工学関連

#### 地域に 向けて ひとこと

オホーツク地域が将来エネルギー基地となる可能性があります

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

オホーツク地域と環境 地球環境、環境防災工学概論/短期履修、工学系技術者概論、環境防災総合工学I 地震防災、環境防災総合工学II 環境防災、環境防災工学実験、環境防災、地盤工学II 環境防災、測量学、環境防災、ガスハイドレート概論、環境防災、社会インフラ工学実験I 社会インフラ、環境防災キャリアアップ 総合演習、環境防災、地球環境工学入門

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

材料と物質 環境との調和、地盤工学特論、社会

#### ■ 研究テーマ ■

砂の液状化特性に関する研究、地盤材料の変形・強度特性に関する研究、ガスハイドレート含有地盤の土質特性に関する研究

#### ■ 研究内容キーワード ■

地盤材料、液状化、室内せん断試験、ガスハイドレート

## オホーツク地域の河川・海洋の流動予測モデルの開発

**■ 研究分野 ■**  
土木工学、水工学、地球惑星科学

**■ 研究キーワード ■**  
河川・海洋の流れ、波浪、数値解析

**■ 概要 ■**

沿岸域や河口域では、潮の満ち引きなどの流れ、風による波、塩水遡上など、様々な水の流れや波の現象が見られます。これら流れや波が生み出す環境は、多種多様な生物の棲み処となり、水産業など人々の活動の場となります。このような生物、人間の活動を支える沿岸域の環境に対して、近年の地球温暖化やそれに伴う豪雨、台風の激甚化・頻発化による影響が懸念されています。このような影響は、生物環境を変え、生態系に変化をもたらす可能性があります。人間活動を支える場としての観点からは、高潮・津波に対する防災対策の強化、水域環境が変化するなかでの水産業の安定化・効率化が求められます。また、オホーツク地域の沿岸域では、海水の減少に伴う波浪や流れの変化による影響が懸念されており、地域に特化した課題に対応していく必要があります。このような課題に対応した流れや波浪の予測モデルを開発することで、各課題に取り組む際の有用な知見を得ることができます。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 沿岸域を精度良く再現できる海洋モデル(FVCOM)の適用
- 課題に応じたモデルの構築(例、幼生の移動モデルの導入)

**■ 成果の活かし方 ■**


- サブミリ波カメラの搭載・運用による科学的成果の創出

**■ 想定される用途 ■**

- 現況の把握
- 流れ構造と各課題の原因解明
- 流れや波浪の将来予測

**■ 今後に向けた課題 ■**

- 対象地域での適用性に関する検証
- 海水の影響の考慮
- 漂砂モデルの構築



Personal data

白井 秀和 SHIRAI Hidekazu

社会環境系 准教授

在籍  
2020年から



専門分野  
土木工学、水工学、地球惑星科学  
所属学会

**■ 担当授業科目（学部）■**

港湾工学 社会インフラ、海岸工学 環境防災、環境防災キャリアアップ 総合演習、環境防災、社会インフラキャリアデザイン 総合演習、社会インフラ、環境防災総合工学I 環境防災、オホーツク未来デザイン 総合工学I 社会インフラ、コース概論 地域未来、地域未来 デザイン工学入門

**■ 担当授業科目（大学院）■**

水環境工学特論II 社会環境

**■ 研究内容キーワード ■**

河川・海洋の流れ、波浪、数値解析

**■ 主な社会的活動 ■**

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

- 河川・海域での流れの数値解析
- 湖沼・海域での波浪の数値解析
- 河川・海域での流れ、波浪に関する課題

オホーツク地域の河川、沿岸域の防災関連、水産関連での様々な課題に対して、当研究室の知見、技術がお役に立てれば幸いです。まずはお気軽にご相談ください。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 多発する雪氷災害の軽減・防除に向けた観測・評価技術の開発

■ 研究分野 ■  
社会・安全システム科学、土木工学、地球惑星科学

■ 研究キーワード ■  
積雪断面観測、広域積雪調査

## ■ 概要 ■

災害は、自然現象と人間社会が絡み合って起こります。その環境に人間活動や社会がなければ、自然現象によって被害を受ける可能性はありません。「自然現象・外力」が「施設(インフラ)の抵抗力」を上回ったときに災害が発生します。雪氷環境は、地球規模の温暖化の影響により、これまで降雪が少ないとされてきた地域への大雪、局地的な豪雪など、近年その環境に変化が見られます。

一方、施設(インフラ)については、今後老朽化が急速に進むことが懸念されており、施設に期待される性能を維持するための管理技術の発展・進歩が喫緊の課題になっています。

わたしたちの研究室(雪氷防災研究室)は、雪氷学(特に積雪)と土木工学(特に道路、鉄道)の境界領域を開拓し、「雪氷災害の軽減防除」に貢献することを目指しています。具体的には、過去に発生した雪氷災害の事例分析、冬期における積雪断面観測・広域積雪調査、衛星画像と積雪モデル研究等を通じ、「利用者をいかに守るか」「情報共有をどうすればよいか」という点について研究しています。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 冬期に多数の積雪断面観測を実施している(2017-2018シーズンの観測数は計162回)
- 道央・東道・道北43箇所における融雪出水直前期の広域積雪調査体制がある(2014年以降、毎年実施)
- 冬期気象観測を実施している(長波放射・短波放射・温度・湿度・気圧・降水量・積雪深・降雪量・地温・地熱流量を連続計測)
- 元鉄道会社社員であり、鉄道設備メンテナンスの現場経験・研究経験を有する
- 寡雪地域では貴重な、冬期気象観測と積雪断面観測とのデータ同期可能なサイトを運営している
- 積雪深・雪質・粒径(d1-d2)・雪温・密度・硬度・積雪水量・SFI・含水率の測定を日常的に実施している
- 積雪変質シミュレーションと現場観測データとのキャリブレーションが可能である
- 気象予報士の立場で防災研究や防災教育に関わっている

## ■ 成果の活かし方 ■

- 雪氷災害の軽減防除のため、積雪層構造の変化を予測し、活用することができる
- 老朽化や少子高齢化に伴うインフラ抵抗力の評価に利用可能である

## ■ 想定される用途 ■

- 雪氷災害の軽減防除
- 気象予測データを活用した積雪層構造の短時間予測
- 積雪水量・積雪層構造データの道路防災分野・農業分野での利用


## ■ 今後に向けた課題 ■

- 他地域のカウンターパートとの連携(共同研究の推進)
- 気象予測モデルと現場観測のキャリブレーション
- 大雪時の災害対応

### 「災害」が発生する条件は? 自然現象・外力 > インフラの抵抗力



### 雪氷災害を軽減・防除するための研究



【最近の主な研究】  
**北海道東部における大雪やROS（積雪期の雨）イベントの解析**  
雪が比較的少ない北海道東部で起きた大雪事例や近年増えている積雪期の雨が及ぼす雪氷災害の調査研究

## Personal data



## 白川 龍生 Shirakawa Tatsuo

社会環境系 准教授、気象予報士  
在籍  
2002年から  
専門分野  
雪氷学、鉄道工学  
所属学会  
日本雪氷学会、日本雪工学会、  
日本気象学会、土木学会、日本鐵  
道設施協会、日本気象予報士会

## ■ 担当授業科目(学部) ■

雪氷防災学 環境防災、鉄道とメンテナンス 社会インフラ、物理II 地域未来GH、物理II 地域未来IJ、測量学実習 環境防災、環境防災総合工学I 環境防災、環境防災総合工学II 環境防災、環境防災キャリアアップ 総合演習 環境防災、社会インフラ工学概論/短期履修

## ■ 主な研究テーマ ■

多発する雪氷災害の軽減・防除に向けた観測・評価技術の開発

## ■ 研究内容キーワード ■

積雪断面観測、広域積雪調査、鉄道線路メンテナンス

## ■ 主な社会的活動 ■

2004.11-2006.3	日本道路協会 舗装マネジメント平坦性WG 幹事	2010.4-	北海道土木技術会 舗装研究委員会
2004.6-2010.3	北海道土木技術会 舗装研究委員会 舗装マネジメント小委員会 委員	2010.6	技術基準小委員会 委員
2005.5-2008.5	北見工業大学生活協同組合 理事 International Journal of Pavement Engineering 審査員	2011.6	土木学会情報利用技術論文集 審査員
2006.7	土木学会論文集 審査員	2011.7	農業農村工学会論文集 審査員
2008.5-	北見工業大学生活協同組合 常務理事	2012.6-	土木学会論文集E1(特集号) 審査員
2008.6	土木学会情報利用技術論文集 審査員	2013.1-2015.1	北海道開発局 道路防災有識者(雪氷)
2009.4-	オホーツク総合振興局網走建設管理局 総合評価審査委員会 委員	2014.1-2015.1	土木学会全国大会委員会学術小委員会 委員
2009.4-	オホーツク総合振興局産業振興部 総合評価審査委員会 委員	2015.5-2019.5	土木学会全国大会委員会小委員長
2009.6	土木学会情報利用技術論文集 審査員	2016.1-	日本雪氷学会北海道支部 理事
2009.8	土木学会舗装工学論文集 審査員	2018.5-	日本雪氷学会 道路研究委員会 委員
		2019.5-	日本雪氷学会『BGR』編集委員会 委員
		2021.7-	北見工業大学生活協同組合 理事長 NPO法人オホーツク鉄道歴史保存会 副理事長

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

小中学校 高校 一般企業

- 北海道の広域積雪調査の紹介(講演タイトル「雪のお遍路さん」)
- 積雪の堆積・消耗過程と人間社会とのかかわり
- 鉄道線路の機能と破壊モード・メンテナンスの重要性ー

## 科学・ものづくり教室

小中学校 高校

- ドライアイスの作成とそれを用いた人工雪結晶の生成
- 雪の観察会(雪結晶の観察、積雪断面の観察など)
- 物理・気象に関する机上実験(大学の講義での実演テーマから選ぶ)

## 研究室見学

小中学校 高校 一般企業

- (冬期限定)気象観測露場
- (冬期限定)積雪観測露場

## 技術相談

- 積雪断面観測を基礎とした雪氷利用技術開発
- 積雪断面観測の技術指導
- 鉄道線路メンテナンス全般
- 気象予報士として、地域や企業活動に関わる気象コンサルタント

地域に  
向けて  
ひとこと

## シーケンス集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyuu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## マイクロ波加熱方式を用いた表面改質骨材の完全回収および有効利用の技術開発

### ■ 研究分野 ■

コンクリート工学

### ■ 研究キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 概要 ■

土木構造物・建築物に利用されるコンクリートは全世界で大量に消費され、これまでストックとして蓄積されてきている。近年、一層危機感の高まる環境問題においてコンクリート分野が担う役割は大きく、その中でもコンクリート体積の大部分を占める骨材のリサイクルは極めて重要である。また、新たに利用できる骨材資源は限られているため、廃コンクリート塊から骨材を回収し再利用するクローズドリサイクルを実現する骨材の完全リサイクル技術の開発が求められている。

本提案技術は、予め骨材の表面に高誘電率を有する材料をハイブンダーでコーティングし、建設物解体後の再生骨材製造時には、この骨材表面部分をマイクロ波によって選択的に加熱・脆弱化させることで、低エネルギーで高品質の骨材を回収し、骨材の完全リサイクル化を実現するものである。さらに、骨材表面のコーティング層に骨材とセメントマトリクス間の機械的摩擦力および化学的結合力の向上を可能にする改質材料を加え、コンクリートの弱点部とされる遷移帯を改善し、コンクリートの力学特性の向上を実現するものである。

### アピールポイント 優位性 良さ

- 骨材の品質向上および有効利用、再生骨材の性能改善、ASR抑制、初期凍害の防止、耐久性の向上
- 寒冷地のコンクリート構造物の初期凍害に対する抵抗性及び硬化後の性能低下の改善
- 寒地コンクリートの新研究分野の開拓、よりアップグレードされた環境負荷低減及び資源循環が可能

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 分解性を付与した生産システムにより、高品質再生骨材において省エネ・高効率の解体及び回収性向上
- 高品質再生骨材を本技術で再び改質処理することで、再生材料の高品質化および完全リサイクルコンクリートができる資源循環型社会構築
- 解体及び分離時のエネルギーが大幅に節減され、環境負荷の低減及び経済性の向上

### ■ 成果の活かし方 ■



- 低エネルギーで高品質骨材を回収し、骨材の完全リサイクル化を実現

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 実構造物への適用を考慮して、耐久性および構造特性に関する検討
- 反応性骨材においてコンクリート用骨材として適用可能性の把握

### ■ 想定される用途 ■

- 再生骨材を用いる再生骨材コンクリートの全分野



### Personal data

### 崔 希燮 HEESUP CHOI



社会環境系 准教授

在籍  
2014年から

専門分野  
コンクリート工学

所属学会  
日本コンクリート工学会(正会員)、  
日本土木学会(正会員)、日本建築  
学会(正会員)、大韓土木学会(正  
会員)、韓国コンクリート学会(正  
会員)、大韓建築学会(正会員)

### ■ 担当授業科目(学部) ■

構造力学I、環境防災、構造力学基礎、社会(2016以前入  
学)、社会イフラ工学実験II、社会イフラ、地球環境工学入門、  
地域未来デザイン工学入門、オホーツク未来デザイン総合工学I  
社会イフラ、環境防災工学概論/短期履修、社会イフラキャリア  
デザイン総合演習、社会イフラ、工学基礎実験および演習、地  
球環境/短期履修、工学基礎実験および演習、地域未来/短  
期履修、力と変形、社会イフラ、環境防災工学実験II、環境  
防災

### ■ 主な研究テーマ ■

廃コンクリートから高品質再生骨材の製造技術開発、遷移  
帯の緻密化によるコンクリートの力学的性能改善、表面改  
質粗骨材によるコンクリートの強度および骨材回収性能向  
上、自己治癒機能を有する短纖維補強コンクリートの耐凍  
害性向上、改善亜硝酸系補修剤によるコンクリートの補修、  
非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

### ■ 研究内容キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 主な社会的活動 ■

- |         |  |
|---------|--|
| 2012~現在 | Asian Concrete Federation (ACF) Member                         |
| 2015~現在 | Journal of 大韓建築学会 査読員  |
| 2016~現在 | Journal of Construction and Building Materials 査読員             |
| 2016~現在 | International Journal of Concrete Structures and Materials 査読員 |
| 2017~現在 | International Association of Advanced Materials Member         |
| 2018~現在 | Journal of ACT 査読員   |
| 2019~現在 | Journal of Applied Sciences 査読員                                |

地域に  
に向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
に向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学、研究協力課、産学連携係  
E-mail: kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 厳冬期の耐寒促進剤コンクリートの膨張収縮およびひび割れ予測手法の開発

### ■ 研究分野 ■

コンクリート工学

### ■ 研究キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 概要 ■

外気温が-10°C以下の厳しい寒中コンクリート構造物に対する要求性能が高度化、多様化されるに伴い、初期凍害の防止や簡易かつ効果的な強度発現の対策として耐寒促進剤を多量添加したコンクリートへの期待は大きくなっている。特に、寒中コンクリートの初期凍害の防止方法として耐寒促進剤の利用が有効であることが知られているが、耐寒促進剤を多量添加したコンクリートの変形挙動に対して物理化学的な観点からその効果を定量的に評価した研究は極めて少ない。

本研究では、外気温が-10°C以下の厳冬期における各種拘束条件下での耐寒促進剤を多量添加したモルタルおよびコンクリートの膨張・収縮挙動およびひび割れの発生・進展に関する挙動を実験的に明らかにするとともに、定量的に評価し、耐寒促進剤を多量添加したコンクリートの変形挙動を明らかにする。その後、このような耐寒促進剤の多量添加による膨張収縮挙動がどのように変化するかについて、微視的な観点から検討を行い、水和による膨張機構に基づいて耐寒促進剤を多量添加したコンクリートの初期凍害の防止効果およびひび割れの発生・進展に関する挙動を統一的に説明できるマクロ予測手法を提案する。

### アピールポイント 優位性 良さ

- 低温環境下におけるコンクリートの凍結防止と初期の強度発現の向上
- 耐寒促進剤を多量添加したコンクリートに関する正確な知識および的確な技術提案
- 中・長期の耐寒促進剤を多量添加したコンクリートの変形挙動把握

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 耐寒促進剤の多量添加によるコンクリートのひび割れ挙動の理論的な解明とそのコンクリートの膨張・収縮挙動に関する正確な予測可能
- 厳冬期で、特殊性がある耐寒促進剤の多量添加コンクリートのひび割れ予測最適化手法を提案

### ■ 成果の活かし方 ■


● 耐寒促進剤の多量添加コンクリートのひび割れ挙動によるコンクリートの耐久性を高めることで社会資本である厳冬期のRC造建物の最適運用を実現

### ■ 想定される用途 ■

● 外気温が-10°C以下の厳冬期におけるコンクリート施工  
● 急傾斜、狭隘、強風、吹雪など養生仮囲いの設置が困難なコンクリート施工

### ■ 今後に向けた課題 ■

● 外気温が-10°C以下の厳冬期における耐寒促進剤を多量添加したコンクリートの実構造物への適用およびひび割れ挙動に関する検討  
● 耐寒促進剤の多量添加によるコンクリートの膨張・収縮およびひび割れの発生・進展の挙動メカニズムの解明



### Personal data

### 崔 希燮 HEESUP CHOI



社会環境系 准教授

在籍  
2014年から

専門分野  
コンクリート工学

#### 所属学会

日本コンクリート工学会(正会員)、  
日本土木学会(正会員)、日本建築学会(正会員)、大韓土木学会(正会員)、韓国コンクリート学会(正会員)、大韓建築学会(正会員)

### ■ 担当授業科目(学部) ■

構造力学I 構造力学基礎 社会(2016以前入學)、社会インフラ工学実験II 社会インフラ、地球環境工学入門、地域未来デザイン工学入門、オホーツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、環境防災工学概論/短期履修、社会インフラキャリアデザイン総合演習 社会インフラ、工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修、工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、力と変形 社会インフラ、環境防災工学実験II 環境防災

### ■ 主な研究テーマ ■

高品質再生骨材の製造技術開発、遷移帶の緻密化によるコンクリートの力学的性能改善、表面改質粗骨材によるコンクリートの強度および骨材回収性能向上、自己治癒機能を有する短纖維補強コンクリートの耐寒害性向上、改善亜硝酸系補修剤によるコンクリートの補修、非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

### ■ 研究内容キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 主な社会的活動 ■

2012~現在	Asian Concrete Federation (ACF) Member
2015~現在	Journal of 大韓建築学会 査読員
2016~現在	Journal of Construction and Building Materials 査読員
2016~現在	International Journal of Concrete Structures and Materials 査読員
2017~現在	International Association of Advanced Materials Member
2018~現在	Journal of ACT 査読員
2019~現在	Journal of Applied Sciences 査読員

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 高韌性纖維補強セメント複合材料によるひび割れ制御型自己治癒手法開発

### ■ 研究分野 ■

コンクリート工学

### ■ 研究キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 概要 ■

コンクリート構造物は、適切な施工によって、非常に長持ちする素質を持っている。特に、寒地コンクリート構造物は、長年月の間に凍結融解作用を受けて次第に劣化していく。すなわち、寒地のコンクリートは、凍害単独または凍害と塩害との複合劣化を受け、ひび割れが発生・進展し、構造物の致命的な損傷に至る。

本研究では、凍害により発生・進展するひび割れを纖維補強によって効果的に分散させ、ひび割れを自己修復することで、コンクリート構造物内部への劣化因子の侵入を抑制することを目的とする。したがって、寒冷地での劣化したコンクリートにおいて、現行の補修・補強工法の性能を超える“補修・補強材”という位置づけで、本研究で掲げる「自己治癒機能を有する新概念補修・補強材」の開発は大きな意義を持つものと確信している。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- セメント系材料の脆性的な破壊挙動の把握によるひび割れの進展を抑制・分散するメカニズムを明確
- 理論モデルを用いた材料設計によって、膨大な予備実験を回避して施工性と経済性を向上

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 凍害を含むコンクリートの様々な劣化要因から発生するひび割れを最も効果的に抑制する手法として、種類の異なる有機纖維やポゾラン材料を用いた補修手法の提案
- 0.1mm以上のひび割れを自己修復することで、補修材部分からコンクリート構造物内部への劣化因子の侵入抑制

### ■ 成果の活かし方 ■


寒冷地での劣化したコンクリートにおいて、現行の補修・補強工法の性能を超える補修・補強システム構築

### ■ 想定される用途 ■

劣化を受けたコンクリートの補修・補強工事

### ■ 今後に向けた課題 ■

ひび割れ部分で生じる析出物そのものの組成や析出メカニズムに関する検討  
凍害によるひび割れの効果的抑制のメカニズムの解明



### Personal data

### 崔 希燮 HEESUP CHOI



社会環境系 准教授

在籍  
2014年から

専門分野  
コンクリート工学

所属学会  
日本コンクリート工学会(正会員)、  
日本土木学会(正会員)、日本建築  
学会(正会員)、大韓土木学会(正  
会員)、韓国コンクリート学会(正会  
員)、大韓建築学会(正会員)

### ■ 担当授業科目(学部) ■

構造力学I 環境防災、構造力学基礎 社会(2016以前入  
学)、社会インフラ工学実験II 社会インフラ、地球環境工学入門、  
地域未来デザイン工学入門、オホーツク未来デザイン総合工学I  
社会インフラ、環境防災工学概論/短期履修、社会インフラキャリア  
デザイン総合演習 社会インフラ、工学基礎実験および演習 地球  
環境/短期履修、工学基礎実験および演習 地域未来/短  
期履修、力と変形 社会インフラ、環境防災工学実験II 環境  
防災

### ■ 主な研究テーマ ■

廃コンクリートから高品質再生骨材の製造技術開発、遷移  
帯の緻密化によるコンクリートの力学的性能改善、表面改  
質粗骨材によるコンクリートの強度および骨材回収性能向  
上、自己治癒機能を有する短纖維補強コンクリートの耐凍  
害性向上、改善亜硝酸系補修剤によるコンクリートの補修、  
非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

### ■ 研究内容キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

### ■ 主な社会的活動 ■

2012~現在 Asian Concrete Federation (ACF) Member  
2015~現在 Journal of 大韓建築学会 査読員  
2016~現在 Journal of Construction and Building Materials 査読員  
2016~現在 International Journal of Concrete Structures and Materials 査読員  
2017~現在 International Association of Advanced Materials Member  
2018~現在 Journal of ACT 査読員  
2019~現在 Journal of Applied Sciences 査読員

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## マイクロ波加熱方式を用いたアスファルト舗装の自己治癒手法開発

■ 研究分野 ■  
コンクリート工学

■ 研究キーワード ■  
リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

■ 概要 ■

通常のアスファルト舗装は、雨水や積雪などの水がアスファルト路面に反復的浸透することで車両の走行安定性や歩行者の歩きやすさを低下させるだけでなく、交通騒音など沿道環境に対する課題も取りあげられてきた。このような現象が繰り返し作用することによりひび割れ幅の拡大につながり、わだち掘れやポットホールなど致命的な損傷に至ることが懸念される。アスファルト舗装において微細なひび割れ発生時点での予防することは非常に重要である。

本研究では、マイクロ波による誘電材料のみの選択的加熱方法を用いて、低エネルギーで効率的なポーラスアスファルトの維持管理を可能にする「マイクロ波加熱方式」に着目した。従て、「マイクロ波加熱方式」を用いて供用性の低下したアスファルト路面を維持し、舗装の延命に繋げる予防的維持方法を構築することを目指す。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 低エネルギーでアスファルト舗装のひび割れの発生予防および修復が可能
- アスファルト舗装の維持管理費の削減可能
- アスファルト混合物の製造におけるエネルギー消費量の削減とアスファルトの品質確保というトレードオフ関係が克服可能
- 供用性の低下したアスファルト路面を機能回復し、舗装の延命に繋げる予防的維持方法の構築可能

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- アスファルト混合物の製造時に、高誘電率を有する材料を混合することにより、骨材間の界面にある誘電材料のみをマイクロ波によって選択的に加熱させ、周囲のアスファルトを溶かすことで、アスファルト舗装のひび割れの発生予防および修復が可能

■ 成果の活かし方 ■


- 低エネルギーで効率的なアスファルト舗装の維持管理を実現

■ 今後に向けた課題 ■

- アスファルト舗装に生じる微細ひび割れの発生メカニズムの解明
- 実際の現場適用性の検討

■ 想定される用途 ■

- アスファルト舗装の新設工事
- アスファルト舗装の補修・補強工事



Personal data

崔 希燮 HEESUP CHOI



社会環境系 准教授

在籍  
2014年から

専門分野  
コンクリート工学

所属学会  
日本コンクリート工学会(正会員)、  
日本土木学会(正会員)、日本建築  
学会(正会員)、大韓土木学会(正  
会員)、韓国コンクリート学会(正会  
員)、大韓建築学会(正会員)

■ 担当授業科目(学部) ■

構造力学I、環境防災、構造力学基礎、社会(2016以前入  
学)、社会イフラ工学実験II、社会イフラ、地球環境工学入門、  
地域未来デザイン工学入門、オホーツク未来デザイン総合工学I  
社会イフラ、環境防災工学概論/短期履修、社会イフラキャリア  
デザイン総合演習、社会イフラ、工学基礎実験および演習、地  
球環境/短期履修、工学基礎実験および演習、地域未来/短  
期履修、力と変形、社会イフラ、環境防災工学実験II、環境  
防災

■ 主な研究テーマ ■

廃コンクリートから高品質再生骨材の製造技術開発、遷移  
帯の緻密化によるコンクリートの力学的性能改善、表面改  
質粗骨材によるコンクリートの強度および骨材回収性能向  
上、自己治癒機能を有する短纖維補強コンクリートの耐凍  
害性向上、改善亜硝酸系補修剤によるコンクリートの補修、  
非破壊検査手法を用いたコンクリート構造物の劣化診断

■ 研究内容キーワード ■

リサイクル、表面改質技術、遷移帯、再生骨材、廃コンクリート、自己治癒、コンクリート耐久性、機械インピーダンス法、短纖維補強材、亜硝酸系補修剤

■ 主な社会的活動 ■

2012~現在	Asian Concrete Federation (ACF) Member
2015~現在	Journal of 大韓建築学会 査読員
2016~現在	Journal of Construction and Building Materials 査読員
2016~現在	International Journal of Concrete Structures and Materials 査読員
2017~現在	International Association of Advanced Materials Member
2018~現在	Journal of ACT 査読員
2019~現在	Journal of Applied Sciences 査読員

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学、研究協力課、産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 結氷河川における河川氷の変動計算

■ 研究分野 ■  
土木工学、水工学

■ 研究キーワード ■  
アイスジャム、冬期の取水障害、冬期の河川内工事

### 概要

結氷河川の課題は、河川を流れる氷が河道の中で詰まるアイスジャムによる災害、河川を流れる雪や氷が取水口に詰まる取水障害、投雪による流雪溝や消流雪河川の閉塞、河川が凍った時期の河川内工事の安全性などがあり多岐に渡っています。アイスジャムとは、河川を流れる氷が、蛇行部や橋脚箇所、流れが遅い箇所で滞留し河道を閉塞させて水の流れを阻害する現象のことです。

一方で、結氷河川を地域振興に役立てている地域があります。北海道の中川郡中川町では、冬期間に全面的に凍る天塩川において春先になると氷が融解および破壊されて下流へと流れる解氷現象を「春の扉が開く」と表現して、「いつ、春がやってくるのか」を予想する「解氷クイズ」を毎年実施し、盛況を呈しています。また、茨城県の久慈川では、結氷初期に水面に見られる晶氷を「シガ」と呼称し、観光資源としています。

本計算モデルは、これらの課題に対して、結氷河川の河川氷がいつどのような動きをするのかを計算することができます。課題解決に貢献できます。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 信頼性: 本計算モデルは、現地観測および水理実験により、検証されています。
- 汎用性: 本計算モデルに必要な気象データは、インターネットで入手可能です。
- 優位性: 国内において同様の計算モデルは存在しません。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- アイスジャム発生危険箇所を事前に予測
- 冬期の取水障害の危険性を事前に予測
- 冬期の河川内工事の安全性の確保
- 結氷河川が観光資源となった場合の基礎資料の提供

### 成果の活かし方


冬期の取水・河川内工事、観光に関して総合的に貢献

### 想定される用途

アイスジャム発生危険箇所を事前に予測  
冬期の取水障害の危険性を事前に予測  
冬期の河川内工事の安全性の確保  
結氷河川が観光資源となった場合の基礎資料の提供

### 今後に向けた課題

アイスジャム洪水の解明  
河川氷の解氷メカニズムの解明  
雪崩や吹雪による河川内への雪の供給の影響  
河川の底に形成されるアンカーアイスのメカニズムの解明



### Personal data



吉川 泰弘 Yoshioka Yasuhiro

社会環境系 准教授

在籍  
2012年11月から

専門分野  
河川工学、河川工学  
所属学会  
土木学会


### 担当授業科目（学部）

社会インフラ工学概論/短期履修、環境防災工学実験II 環境防災、水理学II 環境防災、オホーツク未来デザイン総合工学I 社会インフラ、社会インフラ工学実験II 社会インフラ、オホーツク未来デザイン総合工学II 社会インフラ、流体工学 社会インフラ、社会インフラキャリアデザイン総合演習 社会インフラ、水環境工学デザイン 社会(2016以前入学)、河川工学 環境防災、河川工学 社会インフラ、測量学実習 環境防災、空間地理情報実習 社会インフラ、地域未来デザイン工学入門、地球環境工学入門

### 主な研究テーマ

結氷河川に関する研究  
研究内容キーワード  
結氷河川、河川津波、塩水遷上

■ 現在取り組んでいる、今後取り組みたい結氷河川研究のイメージ図（まだ研究が進んでいない現象も含みます）



### 主な社会的活動

2012年4月1日～2015年3月31日 土木学会地震工学委員会、水循環ネットワーク災害軽減対策研究小委員会、委員  
2012年8月31日～2013年3月21日 北海道開発局、雪氷期の津波沿岸防災対策検討会、委員  
2014年10月～IAHR International Symposium on Ice, IAHR Ice Committee  
2015年11月1日～2016年3月31日 福田水文センター、産官学テーマ推進委員会、副委員長

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
一般企業

- 結氷河川の河川工事を実施する上での河川結氷現象の基礎的な知見
- 寒冷地河川における河氷に関する災害～アイスジャムおよび取水障害を例として～

技術相談

- 結氷河川全般
- 積雪寒冷地の河川津波
- 積雪寒冷地の河川を遷上する塩水

地域に  
向けて  
ひとこと

結氷河川の研究成果が、公共事業のみならず、地域振興や観光業にも活かされ、地域の活性化に一役買ひ、社会のお役に立てればと考えています。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 河川音響トモグラフィーシステムによる連続流れ方向と河川流量モニタリング

### ■ 研究分野 ■ 河川工学、水文学、洪水分析

### ■ 研究キーワード ■ 河川流量、音響トモグラフィー、堆積物輸送 底質濁度ヒステリシス、洪水分析、機械学習

### ■ 概要 ■

河川流量モニタリングは、河川の挙動を理解する上で大切なことです。最近、音響トモグラフィーのアプリケーションを使用した水文研究と河川工学への関心が高まっています。河川流量は、移動時間（Travel-time）の原則に基づいて、河川音響断層撮影システム（FAT）を使用して監視します。これの主な目的は、日本で開発された革新的な断層撮影システムを使用して、平均断面速度、河川の流れ方向、および河川流量を連続的に測定することです。FATシステムは、流速を測定するために、十字形と三角形を形成する河川サイトに配置されます。断面平均流速ベクトルと断面積の大きさを調査することにより、予想される流れの方向を評価するための新たな方法となりました。FATシステムによる流量測定のパフォーマンスは、別の参考レコードで検証されました。InFATシステムは、河川の流動挙動を監視するための有望な方法です。

### アピールポイント 優位性 良さ

- 自動および連続システム：流速、方向の自動かつ継続的なモニタリング
- 最低限の作業工数：通常および極端な気象条件でも少ない労力で操作可能
- 正確：正確で高精度の測定を提供できる

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 簡略：複雑な計算手順は不要
- 直截：H-Q方程式などの定期的なキャリブレーションは不要


### ■ 成果の活かし方 ■

### ■ 想定される用途 ■

- 連続河川流量計算
- 連続河川流速計算
- 連続河川流向計算
- 正確な洪水測定

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 蛇行河道における河川流動態の長期的かつ継続的な監視
- 凍った川の流れをモニタリング
- 寒冷地における河川流量のリアルタイムモニタリング



### Personal data

アルサワフ モハマドバセル  
Mohamad Basel AlSawaf



社会環境系 助教

在籍  
2022年から  
専門分野  
所属学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

地理空間情報実習 環境防災、測量学実習 社会インフラ  
流れの基礎 社会インフラ、水理学 環境防災  
水文学 社会インフラ、水文学環境防災

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

■ 主な研究テーマ ■  
河川音響トモグラフィーを用いた河川流量の連続モニタリング、洪水及び河床変動計測洪水・河床変動計測  
高度な機械学習アプローチを使用した洪水分析

### ■ 研究キーワード ■

河川流量、音響トモグラフィー、堆積物輸送  
底質濁度ヒステリシス、洪水分析、機械学習

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

壊滅的な洪水は、日本の主要な課題の1つです。教育や研究の面からご協力・ご支援させて頂ければ幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 橋梁構造物における目視困難部位の損傷把握技術

### ■ 研究分野 ■ 土木工学

### ■ 研究キーワード ■ 標準設計横断歩道橋 床版の腐食損傷、構造ヘルスモニタリング

### ■ 概要 ■

標準設計が適用された横断歩道橋は、昭和40年代(1965年～1974年)をピークに建設され、現在、老朽化が深刻な問題となっている。横断歩道橋に生じる損傷は腐食が顕著であり、特に、舗装のひびわれや地覆板の欠損部を起点とした漏水によって生じるデッキプレート上面の腐食は、目視困難な部位で進行するため、定期点検では正確な腐食状況を把握できず、維持管理上の課題を有している。この腐食を放置すると、湿潤状態が継続することで早期に欠損に至り、腐食片や内部コンクリート片が交差道路上に落下し、第三者被害が生じる。

本研究では、標準設計横断歩道橋のデッキプレート床版を対象とし、供試体による振動実験結果およびFEM解析結果から、腐食損傷と振動特性の関係を明らかにし、振動特性の変化から損傷を検出する構造ヘルスモニタリング技術を開発することを目的としている。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 振動特性の変化から、目視困難部位の損傷を発見できる
- 近接のためコスト(高所作業車、規制、足場)が縮減できる
- 標準設計のためパターンが少なく、蓄積したデータによる技術の深度化が図れる

### 従来技術 との比較 独立性 ユニークさ

- 供試体を作成し、解析結果との比較を行うことで、結果の妥当性を検証している
- 目視点検による評価は定性的となるが、損傷位置や程度など定量的なデータが得られる
- 人力(ジャンプ)で加振するため、地域住民参加型での楽しい維持管理体制を構築できる

### ■ 成果の活かし方 ■ ● 近接目視点検、構造物の監視への補助的な適用

### ■ 想定される用途 ■ ● 横断歩道橋のデッキプレート床版の目視点検、監視 ● 横断歩道橋の鋼床版の目視点検、監視 ● 鋼・コンクリート合成床版の目視点検、監視

### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 効果的な加振方法の検討 ● 振動モードを捉えるための最小となるセンサ数の検討 ● 社会実装に向けた計画(コスト、体制、仕組み)



## Personal data

## 門田 峰典 KADOTA Takanori



社会環境系 助教

在籍  
2022年から専門分野  
橋梁工学、鋼構造工学所属学会  
土木学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

構造力学II、測量学実習・空間地理情報実習  
工学基礎実験および演習

## ■ 研究テーマ ■

・橋梁振動モニタリング手法の開発

## ■ 研究内容キーワード ■

橋梁工学、鋼構造工学、構造ヘルスモニタリング

## ■ 主な社会的活動 ■

- 2011-2014 鋼橋技術研究会 設計部会 委員
- 2014-2016 土木学会構造工学委員会 構造物ヘルスモニタリングにおける意思決定手法研究小委員会 委員
- 2015-2018 土木学会鋼構造委員会 鋼橋の性能照査型維持管理とモニタリングに関する調査研究小委員会 委員
- 2016-2019 鋼橋技術研究会 多視点からの補修補強設計法に関する研究部会 委員
- 2018-2020 土木学会建設マネジメント委員会 i-Construction小委員会 委員
- 2019-現在 土木学会構造工学委員会 構造ヘルスモニタリングと目視点検の融合に関する研究小委員会 委員(WG主査)
- 2019-2022 橋梁と基礎編集委員会 委員
- 2019-2021 土木学会鋼構造委員会 鋼構造物の状態情報取得のためのイバーン技術に関する調査研究小委員会 幹事長
- 2021-現在 土木学会構造工学委員会 土木構造物共通示方書改定小委員会 委員
- 2022-現在 土木学会構造工学委員会 構造工学論文集編集小委員会

地域に  
向けて  
できること訪問講義  
小中学校  
高校  
一般  
企業

## 科学・ものづくり教室

## 研究室見学

## 技術相談

- 鋼構造物の補修補強技術
- 鋼構造物の限界状態を踏まえた部材設計
- 橋梁の成り立ちとその魅力

地域に  
向けて  
ひとこと

北見は私の第二の地元です。14年のコンサルタント経験を活かして、広大なオホーツク管内のインフラを効率的に維持するべく、橋梁構造物のライフサイクルに関する課題に対して、ご協力させて頂ければ幸いです。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 天気予報を改善するための持続可能な気象観測手法の構築

### ■ 研究分野 ■ 気象学

### ■ 研究キーワード ■

天気予報の改善、ドローン気象観測、極寒地での気象観測

### ■ 概要 ■

天気予報では、スーパーコンピュータや数値モデルを用いて予報の開始時刻の大気の状態(初期場)を作成し、この初期場を基に数時間から最大数ヶ月後の気象の移り変わりを計算する。そのため、天気予報の精度向上には正確な初期場を作成する必要があり、世界中で取得された気象観測データ(地表気象観測や航空機・衛星による上空気象観測など)を組み込むことでより現実に近い初期場を作成する。特に、バルーンに気象観測機器(ラジオゾンデ)を取り付けたラジオゾンデ観測は、地上から上空まで細かい鉛直分解能で気象データを取得できることから、天気予報の改善に大きく貢献している。しかし、ラジオゾンデやバルーンは、使い捨てで回収されないことから、環境への負荷が懸念されている。また、近年不足しているヘリウムの価格高騰により、費用面での負担も大きくなっている。そこで本研究では、汎用ドローンと小型気象観測機器を用いて、安価で再利用可能な天気予報精度を向上させる気象鉛直構造の観測手法の構築を目的としている。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 極寒域での気象観測により天気予報の精度が向上
- 大気現象(気象)の解明に必要な気象鉛直構造の観測データを継続的に取得
- ドローンを用いた気象観測手法を確立

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 再利用可能なドローンを用いることで環境負荷を大幅に軽減
- ドローンの発熱や下向き気流の影響を受けない観測精度が良い気象観測手法
- 汎用ドローンを用いることにより実用化や観測が容易

### ■ 成果の活かし方 ■


- 気象観測データが少ない地域での気象観測網構築に適応

### ■ 想定される用途 ■

- 鉛直気象観測点が少ない地域での観測実施
- 気象現象の解明のために鉛直気象観測への利用

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 搭載する気象観測機器の小型化
- ドローン搭載時の気象観測機器の誤差検証
- 天気予報精度への影響の調査



### Personal data



### 佐藤 和敏 Sato Kazutoshi

社会環境系 助教

在籍  
2018年から

専門分野  
気象学

所属学会  
日本気象学会、日本海洋学会、日本地球惑星科学連合(JpGU)、アメリカ地球物理学連合(AGU)、ヨーロッパ地球科学連合(EGU)、日本雪氷学会

### ■ 担当授業科目(学部) ■ 気象学、物理実験、工学基礎実験および演習

### ■ 研究テーマ ■

天気予報の予報精度に対する気象観測データの貢献度の評価、中緯度海洋前線の変動に伴う大気応答、大気-海洋-海水の相互作用、極域(南極・北極・オホーツク海)の気象、北海道の極端気象

### ■ 研究内容キーワード ■

北極、南極、オホーツク海

### ■ 主な社会的活動 ■

- |        |                        |
|--------|------------------------|
| 2018年- | 海洋研究開発機構 外来研究員         |
| 2018年  | 海洋地球研究船「みらい」北極航海 次席研究員 |
| 2019年  | 海洋地球研究船「みらい」北極航海 首席研究員 |

### 地域に 向けて できること

### 訪問講義

- 日本の天気予報の精度を向上させる北極の気象観測
- これまでの北・南極での日本の気象観測活動
- 温暖化と世界・日本の極端気象

### 科学・ものづくり教室

### 研究室見学

### 技術相談

### 地域に 向けて ひとこと

北見を含むオホーツク海地域では、他の地域に比べて気象観測データが少なく、未解明かつ予報が難しい気象現象が多くあります。これまでの極域での気象観測の観測経験を生かし、教育や研究の面からご協力させていただければ幸いです。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 偏光で色を制御する研究

■ 研究分野 ■  
光工学、芸術学

■ 研究キーワード ■  
偏光、偏光色、色制御

### ■ 概要 ■

一般的に用いられているカラーフィルターとしては、液晶ディスプレイで使用されているようなRGBのカラーフィルターや、液晶プロジェクターで使用されるような誘電体多層膜ミラーを用いたダイクロイックミラーが知られているが、いずれも固定式のカラーフィルターである。

本学で開発を進めてきた偏光を用いたカラーフィルターは、一般的なカラーフィルターのように光波を吸収、反射するのではなく、すべての光が偏光制御されて透過する。透明材料であるため、すべての色成分を捨てることなくRGB全域はもちろん、さらに高彩度な領域の色表示もできるという従来にない大きな特徴を有している“透明”なカラーフィルターといえる。教材、芸術、セキュリティやディスプレイ・照明用途への展開を目指す。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- すべての色が一組の素子で表示可能
- 安価で大型化が容易

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 唯一無二の“透明”なフルカラー可変フィルター
- 色を扱う様々な分野に適応できる技術

■ 成果の活かし方 ■  
● 新しい色表示方法の確立

### ■ 想定される用途 ■

- カラーフィルター・カラーディスプレイ・照明用途
- 教材用途
- 芸術用途
- セキュリティ用途

■ 今後に向けた課題 ■  
● 色表示の計算精度の向上  
● 素子の集積化  
● 様々な分野への応用



### Personal data

原田 建治 Harada Kenji



情報通信系 教授

在籍  
2002年から

専門分野  
情報フォトニクス、偏光制御、ホログラム、物理教育

所属学会  
応用物理学会、日本光学会、応用物理教育分科会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

安全工学概論 地球環境、安全工学概論 地域未来、コンピュータ入門、情報デザイン、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II 情報デザイン、確率統計、情報デザイン、情報ネットワーク 情報デザイン、コンピューターアーキテクチャ 情報デザイン、デジタル回路 情報(2016以前入学)、情報デザイン・コミュニケーション工学概論/短期履修、地域未来デザイン工学入門、人工知能I 情報デザイン、意思決定論 情報デザイン

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

光情報工学特論 II 情報

### ■ 主な研究テーマ ■

偏光色を用いた新奇表示デバイス、機能性材料へのホログラム記録とその応用、光学教材開発

### ■ 研究内容キーワード ■

ホログラム応用、光学教材、ホログラフィックメモリー、光誘起表面レリーフ、計算機ホログラム

### ■ 主な社会的活動 ■

2000-2002 光科学及び技術調査委員会会員  
2003-2006 応用物理学会プログラム編集委員(分子フォトニクス)  
2013- 日本光学会情報フォトニクス研究会幹事  
2013- 日本光学会情報フォトニクス研究グループ新しい画像表現技法とその応用を考えるWG代表

地域に  
向けて  
できること

### 訪問講義



- 実験で学ぶ光の不思議-光の反射・屈折からホログラムまで-

### 科学・ものづくり教室



- 虹を作ろう

### 研究室見学



- 偏光色表示シミュレーションソフト
- 新奇偏光表示デバイス
- 北見工業大学で開発した新規光学教材

### 技術相談

- 光情報セキュリティ
- 偏光制御
- 物理教材開発

地域に  
向けて  
ひとこと

地域の未来を担うのは、今の子供たちです。そして、地域の未来をデザインするのは“地域未来デザイン工学科”的使命です。“光”に関する科学実験を地域の子供向けに実施しています。各種ご相談お待ちしております。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 最適化技法に基づく光・マイクロ波回路設計技術

### ■ 研究分野 ■ 電気電子工学

### ■ 研究キーワード ■ 電磁界シミュレーション、自動最適化、電気的材料定数測定

### ■ 概要 ■

情報通信の発展に伴って、小型で特性のよい光・マイクロ波回路の開発が盛んに進められている。光・マイクロ波回路の基本構造を設計するには、従来からある構造の改良や発見的な方法によることが多い。ところで構造解析の分野では寸法最適化、形状最適化に加え、構造の形態をも含めた最適化が発展してきている。特にトポロジー最適化やレベルセット法と呼ばれる最適化法に基づく設計技法では、構造が何もない状態から最適な構造を創り出すことも可能である。

そうしたことから、これまで進めてきた電磁界解析に関する技術と構造解析の分野における最適化技術を結合させることで、光・マイクロ波回路の新たな設計法を開発し、光・マイクロ波回路の設計支援システムの構築を目指している。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 汎用性: 所望の特性を記述することから構造を導き出すことが可能
- 一般性: 複雑な電磁波の波動現象を取り込んでいる構造設計手法
- 柔軟性: 設計仕様の変更にも同様の手続きで対応

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 寸法の最適設計からでは得られない特性をもつ構造を見出す可能性がある
- 電磁波の波動現象のすべてが設計に含まれている

### ■ 成果の活かし方 ■

- 光・電波の複雑な振る舞いに対応した構造設計への適用



図1 最適化法に基づく設計例

光導波路90°曲がり部の最適化設計例を示している。寸法最適化や形状最適化に比べ、トポロジー最適化では一般的に構造は複雑になるが、曲がり部から漏れた電波を周期構造で反射する構造が自動的に生成されている。

### ■ 想定される用途 ■

- 光通信業(デバイスの小型化、高性能化)
- 無線通信業(デバイスの軽量化、低コスト化)




図2 Y分岐の機能を有する導波管T分岐回路  
広帯域導波管H面T分岐回路に対して、レベルセット法を用いて最適化構造を生成し、実際に試作したものである。Y分岐構造よりも優れた特性を有することを実験的に確認している。

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 加工・作製の容易さも含めた設計技法の確立
- 実環境要件も含めた設計技法の確立
- 設計手法の高速化

### Personal data

### 平山 浩一 HIRAYAMA Koichi



情報通信系 教授

在籍  
1992年から

専門分野  
電磁波工学、光エレクトロニクス

所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学  
会、米国電気電子学会

### ■ 担当授業科目 (学部) ■

回路理論基礎 情報デザイン・コミュニケーション、電子計測 情報デザイン・コミュニケーション

### ■ 担当授業科目 (大学院) ■

情報とシステム 情報デバイスと制御、  
波動エレクトロニクス特論 電気電子

### ■ 研究内容キーワード ■

マイクロ波回路、光導波路、有限要素法、境界要素法

### ■ 主な社会的活動 ■

- 2002-2008 電子情報通信学会マイクロ波研究専門委員会委員  
2005-2009 電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会委員  
2008-2009 電子情報通信学会会誌編集委員会委員  
2009-2011 電子情報通信学会和文論文誌C編集委員会委員  
2012-2013 電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会幹事  
2019-2020 電子情報通信学会電磁界理論研究専門委員会委員長

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義 高校

- 電磁界シミュレーションと最適設計

#### 科学・ものづくり教室

#### 研究室見学 高校

- マイクロ波ネットワークアナライザで電気的特性測定

#### 技術相談

### 地域に 向けて ひとこと

高周波での電気的特性が必要なときにご協力させていただければ幸いです。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 様々な産業に貢献可能な柔軟な知識情報処理技術

- 研究分野 ■  
情報学フロンティア、人間情報学、情報学基礎

- 研究キーワード ■  
意思決定、分析、確率モデル

### ■ 概要 ■

従来からさまざまな分野においてデータ分析が行われているが、ほとんどの研究では分析結果から将来を予測する技術が検討されている。また、多くの分析・予測ツールが提供されている。しかし、実際にデータを持つ人たちの本来の目的は予測ではなく、何らかの意思決定であることが多い。そこで、本研究ではデータに基づく意思決定を対象に検討している。

本研究では、データの発生や、何らかの意思決定に伴う状況の変化など、個別の問題ごとに各種確率モデルを用いてモデル化し、統計的決定理論に基づいて最適な意思決定方法を提案している。これまでに扱った研究対象は、通販サイトにおける商品の推薦、旅行における観光施設の推薦、クレジットカードの限度額の設定、設備保全、授業における教授戦略、適応的な試験問題の出題方法など多岐にわたる。既存のツールや手法を適用するのではなく、個別の問題ごとにモデル化を行うため、分野を限定することなく企業における意思決定問題から、個人の日常生活における意思決定問題まで幅広く対応可能である。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 単なる分析／予測ではなく、意思決定を可能に
- 個別問題ごとの確率モデルを用いたモデル化による、柔軟な知識情報処理
- 通販サイトにおける商品の推薦からeラーニングまで幅広い領域に対応



従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 既存ツールの適用ではなく、皆さんの個別の問題に適した意思決定方法の検討
- クレジットカードの限度額の設定から、ゲームの次の一手までさまざまな意思決定に対応
- 統計的決定理論に基づく最適性

- 成果の活かし方 ■  
● データ分析に基づく意思決定  
(通販サイトなど)

- 想定される用途 ■  
● 通販サイトにおける商品の推薦  
● 農業における肥料・薬剤の散布計画  
● 飼農における飼料の供給計画  
● 旅行の観光施設の推薦

- 今後に向けた課題 ■  
● 実データでの有効性の検証  
(事業者との連携)  
● 産業界での需要(実問題)把握  
(事業者との連携)  
● 適用分野の拡大  
● 計算量の軽減



### Personal data

### 前田 康成 Maeda Yasunari



情報通信系 教授

在籍  
2005年10月から

専門分野  
学習理論、自然言語処理、知識情報処理、通信工学  
所属学会  
電子情報通信学会、情報処理学会、日本リアルオプション学会、バイオメディカル・ファジー・システム学会、電気学会

- 担当授業科目（学部） ■  
人工知能I、人工知能II、意思決定論

- 担当授業科目（大学院） ■  
知識工学特論II 情報

- 主な研究テーマ ■  
統計的決定理論の学習問題への応用

### ■ 研究内容キーワード ■

統計的決定理論、強化学習、文書分類、ベイズ最適、選択再送ARQ

2014.4～2014.9 電気学会 平成26年電子・情報・システム部門大会論文委員会 委員

2014.6～2014.10 2014 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2014) Technical Program Committee member

2015.4～ 電気学会 論文委員会(c2グループ) 委員

2015.5～2015.8 2015 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2015) Technical Program Committee member

2015.5～2015.10 The 15th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2015) Technical Program Committee member

2016.4～2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 北海道支部支部運営委員

2016.5～2016.9 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2016) Technical Program Committee member

2017.5～2017.9 2017 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2017) Technical Program Committee member

### ■ 主な社会的活動 ■

2006 第29回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2006) 実行委員  
2008 第31回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2008) 実行委員  
2006.4～2010.3 社団法人 情報処理学会 知能と複雑系研究運営委員会運営委員  
2011 第34回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2011) 実行委員  
2011.3～ 観光情報学会 オホーツク圏観光情報学会研究会 幹事  
2011 情報処理北海道シンポジウム2011 実行委員  
2011 ISMAC2011 Technical Program co-Chairs  
2012.10～2013.3 第10回観光情報学会全国大会 実行委員会 委員  
2012.5～2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 スマートインフォメディアシステム研究専門委員会 専門委員  
2013.6～2013.10 SISA2013 Technical Program Committee member  
2013.4～2015.3 電気学会 電子・情報・システム部門編修委員会 委員  
2013.4～2015.3 電気学会 論文委員会(c2グループ) 幹事

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

- データに基づく分析／予測／意思決定全般
- 確率モデルを用いたモデル化

さまざまな意思決定問題を確率モデルを使って表現し、最適な意思決定を求める技術を研究しています。特に分野は限定されませんので、お気軽に何でもご相談ください。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 食材の代替を考慮した新規料理レシピの発想支援技術

■ 研究分野 ■  
生活科学、健康・スポーツ科学、農芸化学

■ 研究キーワード ■  
料理レシピ、地産地消、療養食

### ■ 概要 ■

料理をする人は料理レシピ中の食材を他の食材で代替して調理することがある。これは、代替しても美味しいという経験や知識を利用していると考えられる。

我々はこの食材の代替可能性に関する人の知識を食材シソーラスとして整備することを提案し、食材シソーラスを利用して既存レシピ中の食材を他の食材で代替することによって、新しい地産地消レシピや療養食レシピを発想する技術を検討している。ミートソースなど、料理の一部や調理済食材の代替も検討している。既存レシピ中の食材や料理の一部を食べ残し料理や在庫食材で代替することによって、食べ残し料理のリック(食べ残し料理の再利用)や在庫食材を廃棄せずに使い切ることが可能になる。既存レシピを検索する技術は古くから多く提案されているのに対し、本技術の特徴は既存レシピと料理人の知識を利用して新規レシピを発想することである。

本技術は、オホーツク圏の多くの農水産品やエゾ鹿肉を扱う農水産業・飲食店・小売店関係者、療養食を扱う医療・介護関係者など幅広い層に貢献可能である。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 新しい料理レシピの提案
- 料理人や主婦の食材・調理に関する知識を有効活用

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 既存技術はレシピ検索が主ですが、本技術は新しいレシピを発想します
- 料理人や主婦の知識を食材シソーラスとして整備・利用します
- 食材の代替のみではなく、料理の一部分(ソースや調理済食材など)も代替します

### ■ 成果の活かし方 ■

● 新規料理レシピの提案および食品ロスの軽減

### ■ 想定される用途 ■

● 地産地消レシピの開発  
● 療養食レシピの開発  
● 食品ロスの軽減  
● 効率的な食材購入支援

### ■ 今後に向けた課題 ■

● 食味実験による評価  
● 実社会での需要の把握  
● 食材シソーラスの整備  
(食材に関する知識の収集)  
● 事業者との連携



### Personal data

前田 康成 Maeda Yasunari



情報通信系 教授

在籍  
2005年10月から

専門分野  
学習理論、自然言語処理、知識情報処理、通信工学  
所属学会  
電子情報通信学会、情報処理学会、日本リアルオプション学会、バイオメディカル・ファジィ・システム学会、電気学会

■ 担当授業科目(学部) ■  
人工知能I、人工知能II、意思決定論

■ 担当授業科目(大学院) ■  
知識工学特論II 情報

■ 主な研究テーマ ■  
統計的決定理論の学習問題への応用

■ 研究内容キーワード ■  
統計的決定理論、強化学習、文書分類、ペイズ最適、選択再送ARQ

2014.4~2014.9 電気学会 平成26年電子・情報・システム部門大会論文委員会 委員

2014.6~2014.10 2014 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2014) Technical Program Committee member

2015.4~ 電気学会 論文委員会(C2グループ) 委員

2015.5~2015.8 2015 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2015) Technical Program Committee member

2015.5~2015.10 The 15th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2015) Technical Program Committee member

2016.4~2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 北海道支部支部運営委員

2016.5~2016.9 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2016) Technical Program Committee member

2017.5~2017.9 2017 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2017) Technical Program Committee member

### ■ 主な社会的活動 ■

2006 第29回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2006) 実行委員

2008 第31回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2008) 実行委員

2006.4~2010.3 社団法人 情報処理学会 知能と複雑系研究運営委員会運営委員

2011 第34回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2011) 実行委員

2011.3~ 観光情報学会 オホーツク圏観光情報学会幹事

2011 情報処理北海道シンポジウム2011 実行委員

2011 ISMAC2011 Technical Program co-Chairs

2012.10~2013.6 第10回観光情報学会全国大会 実行委員会 委員

2012.5~2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 スマートインフォメディアシステム研究専門委員会 専門委員

2013.6~2013.10 SISA2013 Technical Program Committee member

2013.4~2015.3 電気学会 電子・情報・システム部門編修委員会 委員

2013.4~2015.3 電気学会 論文委員会(C2グループ) 幹事

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

- 地産地消レシピ
- 療養食レシピ
- エゾ鹿肉の有効活用

地域に  
向けて  
ひとこと

新しい地産地消レシピ、療養食レシピの開発からエゾ鹿肉の有効活用、食材購入支援、食品ロスの軽減まで幅広く検討していますので、飲食店、農業、水産業、畜産業、医療、小売店関係者の皆様など幅広くご相談ください。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 農業収益の最大化を目指す、統合的な農業意思決定支援方法

■ 研究分野 ■  
農業情報工学関連、社会システム工学関連、  
統計科学関連

■ 研究キーワード ■  
栽培管理、栽培作物の選択(輪作)、農業収益

### ■ 概要 ■

従来から農業収益増大の重要性が指摘されており、多くの検討が実施されてきた。例えば、なるべく多くの収益／収穫量を得るために栽培作物の選択(輪作)、日々の栽培管理(栽培行動の選択)が検討されている。しかし、多くの場合、栽培作物の選択と栽培管理が独立に検討されている。同一作物でも日々の栽培管理次第で収穫量は異なる。よって、本来は栽培作物の選択と栽培管理を統合的に検討すべきである。そこで、栽培作物の選択と栽培管理を1つの意思決定問題として統合的に検討することによる、農業収益を最大化する統合的な農業意思決定支援方法を検討した。また、市場動向に従って市場価格が変化するモデルを採用し、市場動向を考慮した収益の最大化を可能にした。本研究はJSPS科研費JP21K04543の助成を受けたものです。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 市場動向を考慮した農業収益の最大化
- 最適な栽培作物選択と栽培管理
- 単なる分析／予測ではない、具体的な意思決定支援



従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 栽培作物の選択から日々の栽培管理まで統合的な意思決定支援
- 市場動向を考慮した栽培管理
- 市場動向を考慮した栽培作物の選択(適応的な輪作)

■ 成果の活かし方 ■  
● オホーツク地域農業への適用

■ 想定される用途 ■  
● 栽培管理に関する意思決定支援  
● 栽培作物の選択(輪作)に関する意思決定支援  
● 栽培管理と栽培作物の選択を統合した意思決定支援

■ 今後に向けた課題 ■  
● 実データに基づく検証  
● 履歴データが不足する地域の対応  
● 気候変動への対応



### Personal data

前田 康成 Maeda Yasunari



情報通信系 教授

在籍  
2005年10月から

専門分野  
学習理論、自然言語処理、知識情報処理、通信工学

所属学会  
電子情報通信学会、情報処理学会、日本リアルオプション学会、バイオメディカル・ファジィ・システム学会、電気学会

### 担当授業科目 (学部)

人工知能I 情報デザイン、人工知能II 情報デザイン、意思決定論 情報デザイン、情報デザイン・コミュニケーション工学概論/短期履修、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II 情報デザイン

### 担当授業科目 (大学院)

学習理論、自然言語処理、知識情報処理

### 主な研究テーマ

統計的決定理論の学習問題への応用

### 研究内容キーワード

統計的決定理論、強化学習、文書分類、ペイズ最適、選択再送ARQ

2014.4～2014.9 電気学会 平成26年電子・情報・システム部門大会論文委員会 委員

2014.6～2014.10 2014 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2014) Technical Program Committee member

2015.4～ 電気学会 論文委員会(C2グループ) 委員

2015.5～2015.8 2015 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2015) Technical Program Committee member

2015.5～2015.10 The 15th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2015) Technical Program Committee member

2016.4～2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 北海道支部支部運営委員

2016.5～2016.9 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2016) Technical Program Committee member

2017.5～2017.9 2017 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia(SISA2017) Technical Program Committee member

### 主な社会的活動

2006 第29回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2006) 実行委員

2008 第31回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2008) 実行委員

2006.4-2010.3 社団法人 情報処理学会 知能と複雑系研究運営委員会運営委員

2011 第34回情報理論とその応用シンポジウム(SITA2011) 実行委員

2011.3～ 観光情報学会 オホーツク圏観光情報情報学研究会 幹事

2011 情報処理北海道シンポジウム2011 実行委員

2011 ISMAC2011 Technical Program co-Chairs

2012.10～2013.3 第10回観光情報学会全国大会 実行委員会 委員

2012.5～2018.3 一般社団法人 電子情報通信学会 スマートインフォメディアシステム研究専門委員会 専門委員

2013.6～2013.10 SISA2013 Technical Program Committee member

2013.4～2015.3 電気学会 電子・情報・システム部門編修委員会 委員

2013.4～2015.3 電気学会 論文委員会(C2グループ) 幹事

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

- データに基づく分析／予測／意思決定全般
- 確率モデルを用いたモデル化

まだ基礎研究の初期段階のため、最終的にどのような成果が得られるかは未定ですが、地域の農業関連の皆様と連携できる機会を得られれば、幸です。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 補償光学系による揺らぎ補正技術の開発

■ 研究分野 ■  
天文科学、応用物理学・工学基礎、応用光学・量子光工学

■ 研究キーワード ■  
補償光学

### ■ 概要 ■

地上望遠鏡で天体を観測すると、地球大気のゆらぎによって観測像が劣化してしまい、所望の情報が得られないことが頻繁に起こる。補償光学系は、大気ゆらぎによって乱れた光波面の形状を波面センサーによって計測し、その揺らぎを打ち消すように可変形鏡の表面形状を変化させ、その鏡での反射光を観察することで、揺らぎの影響を実時間で補償する技術である。その補正に関わる一連の処理を大気揺らぎの時間変化のスケールに比較して十分短い時間内で繰り返す必要がある。当研究室で開発した太陽観測用の補償光学系では2000Hzでの処理を実現している。

このような揺らぎによる画像劣化は様々な場合に起こる。顕微鏡を用いて生体を観察する場合、組織の奥を観察しようとするなど、手前側にある生体組織そのものが揺らぎの原因となって、画像劣化を引き起こしてしまう。当研究室では、太陽観測用に開発してきた補償光学系を光学顕微鏡に移植する研究を開始している。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 高速な波面揺らぎの補償
- 任意の対象物への適用可能性
- 望遠鏡から顕微鏡へ

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 日本国内にある唯一の太陽観測補償光学系
- 複雑な生体組織が対象の場合にも適用できる技術

### ■ 成果の活かし方 ■


- 望遠鏡観測や顕微鏡観察に適用して科学的成果をだす

### ■ 想定される用途 ■


- 望遠鏡による天体観測
- 顕微鏡による生体観察

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 補償精度の向上
- 補償の広視野化
- 大きな揺らぎへの対処



(左)開発中の補償光学装置。1m×3mの台上に可変形鏡や波面センサが配置されている。



(左上)補償光学系を止めて観察した太陽黒点像。大気ゆらぎの影響で細かな構造が見えていない。(左下)補償光学系を動作させた場合の太陽黒点像。黒点近辺に細かな模様が回復しているのがわかる。

### Personal data

### 三浦 則明 Miura Noriaki



情報通信系 教授

在籍  
1996年から

専門分野  
画像工学、補償光学  
所属学会  
日本光学学会、日本天文学会、  
国際光工学会(SPIE)

### ■ 担当授業科目（学部）■

地域未来デザイン工学入門、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II 情報デザイン、データ構造とアルゴリズム 情報デザイン、ソフトウェアデザイン工学 情報デザイン、知能デザイン実験II 情報(2016以前入学)

### ■ 担当授業科目（大学院）■

光情報工学特論III情報

### ■ 主な研究テーマ ■

ブラインドデコンポリューション法の開発と天体像への応用、超解像法の開発、移動天体自動検出手法の開発、天文補償光学装置の開発

### ■ 研究内容キーワード ■

画像処理、ブラインドデコンポリューション、超解像、補償光学

地域に  
向けて  
できること

### 訪問講義

高校

一般企業

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

- 補償光学技術の紹介
- 望遠鏡と顕微鏡にメガネをかける

- 揺らぎ補償技術
- 画像回復技術

北見工業大学 研究協力課 産学連携係

E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## RFIDシステムの応用：屋内外の位置推定・誘導～車両誘導と歩行者誘導

### ■ 研究分野 ■

ITS(Intelligent Transport System/高度道路交通システム)、ロボット工学、制御工学

### ■ 研究キーワード ■

RFID、屋内外の位置推定、屋内外の誘導

### ■ 概要 ■

オホーツク地域を含む北海道の冬季間に暴風雪によって視界不良が起きて、運転者は車線を見失い路外転落などの事故が起きる。これらの事故を防ぐために車両ナビゲーションシステムをRFIDシステムにより研究している。具体的には車線情報を書き込んだRFIDタグを路面に埋め、RFIDアンテナを車両に搭載し、RFIDタグとアンテナ間の近接通信により、車線上の車両位置を推定して、磁気方位情報と組み合わせて車両を誘導する。この手法は道路表面に障害となるものがないため、除雪作業の妨げにならずかつ除雪車によりRFIDタグが破損することもない。これまでに直線路、交差点右左折、カーブでの車両誘導を人工的な悪視界下でできている。さらにこの技術を応用して天井にRFIDタグを設置して、歩行者が携帯型のRFIDリーダ/ライタを持ち、この情報のもとで屋内位置を推定して、屋内誘導を行うことも取り組んでいる。無線LANの電波強度などを利用した位置推定方法より、本研究室の手法の方が精度が高い。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 光学機器を用いない車両位置推定
- GPSに頼らない位置推定・誘導システム
- 車線情報を車線に埋め込み車線を情報化する
- 屋内では数10cmの位置推定精度

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 地域の問題である降雪期・融雪期にも影響されない位置推定・誘導システム
- RFIDシステムの特性を生かして、詳細な地図情報が不要な位置推定・誘導システム
- 屋内誘導では、精度が高い位置推定ができる

### ■ 成果の活かし方 ■

- 車両誘導は自動運転車への適用、屋内誘導では歩行者の誘導システム

### ■ 想定される用途 ■

- 電波環境の悪い場所での車両等の位置推定および誘導
- 降雪地帯での冬季間などの車両等の位置推定および誘導
- 屋内では歩行者の案内など

### ■ 今後に向けた課題 ■

- RF-IDタグの設置費用の低減
- 自動運転に向けた計装
- 屋内誘導ではシステムの利便性の向上



### Personal data

### 川村 武 Kawamura Takeshi



情報通信系 准教授

在籍  
1991年から

専門分野  
制御工学

所属学会  
電気学会、計測自動制御学会、システム制御情報学会、ロボット学会、ITS Japan、米国電気電子学会(IEEE)

### ■ 担当授業科目（学部） ■

ロボット工学、エネルギー総合、情報デザイン・コミュニケーション実験I、情報デザイン、情報通信数学、情報デザイン/短期履修、ロボット工学、情報デザイン、地域未来デザイン工学入門、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II、情報デザインI

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

電気電子応用特論I、電気

### ■ 主な研究テーマ ■

制御系のロバスト安定性解析、非線形制御、ロボット工学、高度道路交通システム(ITS)、林業に関する工学応用

### ■ 研究内容キーワード ■

ロバスト安定、区間パラメータ、単調性、RF-ID システム

### ■ 主な社会的活動 ■

- 1995 第34回SICE学术講演会実行委員  
1998.1~2005.12, 2011.1~ 計測自動制御学会北海道支部幹事
- 1999.4~2001.3 電気学会北海道支部 協議員
- 1999.4~2003.3 北海道大学高等教育機能開発総合センター研究員
- 2004.1~2005.12 計測自動制御学会論文集委員会委員
- 2004 SICE annual conference 2004 実行委員
- 2006.1~2010.12 計測自動制御学会北海道支部評議員
- 2007 第36回SICE制御理論シンポジウム実行委員
- 2009 平成21年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会実行委員
- 2012 日本ロボット学会第30回記念学術講演会実行委員
- 2013 平成25年電気学会電子・情報・システム部門大会実行委員
- 2014 SICE Annual Conference 2014 実行委員(Plenary/Tutorial/Workshop Co-Chair)
- 2016 第14回ITSシンポジウム2016 プログラム委員会委員
- 2017 IEEE ITSC Technical Program Committee
- 2018 16th ITS Asia Pacific Forum in Fukuoka, Program Committee

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
高校

- 歩行ロボットのはなし:2脚 VS 4脚

科学・ものづくり教室

研究室見学  
小中  
高校

- RFIDを用いた車両誘導実験車両など
- RFIDを用いた屋内位置推定・誘導システム

技術相談

- RFIDシステムの活用・応用方法
- 自動車、歩行者の誘導システムについて

地域に  
向けて  
ひとこと

冬季間の北海道特有の地吹雪などに対応するためにRFIDシステムを用いた車両誘導に取り組んでいます。既存の技術では解決できなかった問題に取り組んでいます。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

Kitami Institute of Technology



## 光・電波による凹凸表面の欠陥計測技術の開発

### ■ 研究分野 ■

光工学、電磁波工学

### ■ 研究キーワード ■

電磁波散乱、計算電磁気学、ホログラフィー

### ■ 概要 ■

機械部品や半導体素子などの工業製品には極めて高い精度の加工が求められている。作られた製品は一つずつ検査し、加工精度の低いものや欠陥が入ったものを識別することが望ましいが、顕微鏡で製品全面をくまなく操作したり、製品の寸法をいくつもの計器で測定・評価することは、要する時間・コストの面からも現実的ではない。

製品を瞬時に評価するために、製品に光または電波を照射し、散乱された光・電波のパターンから、製品の優劣を判定する方法を検討している。

そのためには、製品の形状と散乱パターンの関係をあらかじめ明らかにしておく必要があるが、この関係は非常に複雑であり、大型のコンピューターで計算しても非常に長い時間がかかる。

本研究では、新たな計算手法を開発し、計算の精度を落とさず、より短時間で形状と散乱パターンの関係を求めてい。

また、散乱パターンから製品の優劣を判定するホログラムの設計も検討している。将来的には、散乱された光をホログラムに通し、製品の優劣の情報に自動変換できるようなシステムの完成を目指している。

### アピール ポイント 優位性 良さ


- 光による非破壊・非侵襲検査
- 試料に光を照射し、散乱波を計測するだけの簡易なシステム
- ワンショット計測による高速な評価
- 解析に大規模計算機設備を必要としない

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 独自の計算アルゴリズムを利用して、解析処理を大幅に高速化
- 近似計算に頼らず、厳密な解析データを利用した高精度な評価
- 物体の微細構造を計測できる新しいホログラム

### ■ 成果の活かし方 ■

● 製品の製造ラインに組み込み、生産される全製品を評価




### ■ 想定される用途 ■

● リソグラフィーマスクの欠陥検出  
● 半導体素子の作製誤差評価  
● 回折格子の欠陥判定  
● ガラス・金属表面の表面粗さ評価と粗面の原因特定

### ■ 今後に向けた課題 ■

● 実験による製品評価のデモンストレーション  
● 計算速度(試料形状と散乱波の関係)の更なる高速化  
● 散乱波を処理するホログラムの設計指針の確立



### Personal data

### 杉坂 純一郎 Sugisaka Jun-ichiro



情報通信系 准教授

在籍  
2013年から

専門分野  
光学、計算電磁気学

### ■ 担当授業科目(学部) ■

プログラミング入門、環境E/未来F、情報デザイン・コミュニケーション総合工学I、情報デザイン、情報デザイン・コミュニケーション実験I、情報デザイン、信号処理基礎、情報デザイン、信号処理基礎、社会インフラ、電気電子工学基礎実験II、電気(2016以前入学)、電子情報通信工学実験I、電気(2016以前入学)、電子情報通信工学実験II、電気(2016以前入学)

### ■ 主な研究テーマ ■

回折光学素子・計算機ホログラムの設計、高効率電磁界解析手法の開発

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

#### 科学・ものづくり教室



- 光の偏光を理解するための実験と工作
- 簡単な分光器の工作・LED、蛍光灯・太陽光の違いを観察

#### 研究室見学



- 計算機環境の見学
- 光散乱の解析実演

#### 技術相談

- 光学部品の設計・シミュレーション方法について

### 地域に 向けて ひとこと

工業製品の評価に限らず、光学素子等の設計にも携わっております。  
また、製造分野だけでなく自然環境において、物体からの電波反射・散乱等の解析についてもご協力致します。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 光とホログラムを利用した究極の微細加工と計測技術

### ■ 研究分野 ■ 光工学・光量子科学、計測工学、計算科学

### ■ 研究キーワード ■ 光計測、路面性状、微細加工、ホログラム

#### ■ 概要 ■

ホログラムを利用した微細加工装置の開発と、光による微細な物体の計測技術の開発を行っている。ホログラムが立体像を生成できることは有名であるが、像の解像度は高くなく、微細加工のようなナノテク分野への応用は考えられていない。本研究では準結晶などの特殊な幾何学パターンの特性を用いて、高解像度の立体像を生成するホログラムの開発を行っている。半導体加工などで使用されているフォトリソグラフィーよりも微細な加工を、より簡単なシステム構成で実現できる可能性がある。光による物体の計測技術として顕微鏡が有名であるが、計測できる物体のサイズには回折限界による制限があり、あまり小さな物体は観測できない。本研究では測定対象の物体から散乱された光のパターンに特殊な数学的な処理を施し、回折限界の制限を受けずに物体の表面にある欠陥の詳細な形状を知ることができる技術を開発している。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ


- 既存の加工装置より微細な加工が可能
- 多数のレンズで構成される既存の加工装置が、ホログラム素子1枚で構成できる
- 回折限界を超えた解像度の計測ができる
- 測定対象に対して、非破壊・非侵襲で計測できる

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 幾何学パターンの持つ特異な性質を利用した新たな原理に基づくホログラム
- 光散乱現象の厳密なモデル化に基づく物体形状の推定アルゴリズム
- 独自の数値解析アルゴリズムを利用した高速・高効率なホログラム・計測システムの設計

#### ■ 成果の活かし方 ■

- 半導体加工装置、製品の品質検査システムへの利用




#### ■ 想定される用途 ■

- 半導体露光装置
- 工業製品の品質評価・欠陥検出システム

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 大面積で複雑な像を生成するホログラムの設計
- ノイズを含む現実的な計測データからの推定アルゴリズムの決定
- 複雑な形状の表面から特定の欠陥を識別する処理の開発



#### Personal data

#### 杉坂 純一郎 Sugisaka Jun-ichiro



情報通信系 准教授

在籍  
2013年から

専門分野  
光学、計算電磁気学

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

プログラミング入門、環境E/未来F、情報デザイン・コミュニケーション総合工学I、情報デザイン、情報デザイン・コミュニケーション実験、情報デザイン、信号処理基礎、情報デザイン、信号処理基礎、社会インフラ、電気電子工学基礎実験II、電気(2016以前入学)、電子情報通信工学実験I、電気(2016以前入学)、電子情報通信工学実験II、電気(2016以前入学)

#### ■ 主な研究テーマ ■

回折光学素子・計算機ホログラムの設計、高効率電磁界解析手法の開発

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

- 光や電波の性質の理解に役立つ実験
- 通信の歴史を学ぶ実験や工作

#### 研究室見学

- ホログラムの像生成とその観測装置
- 数値シミュレーションの実演

#### 技術相談

- 光学部品の設計・数値解析

地域に  
向けて  
ひとこと

最先端の半導体技術やナノテクを専門としておりますが、農林水産業、土木の分野に応用すれば、新しい展開ができると期待しております。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 高機能光デバイスの開発

**■ 研究分野 ■**  
超広帯域光・超短パルス光生成に関する研究、光制御に関する研究  
可視(深紫外)光通信に関する研究、太陽光を使ったレーザに関する研究

**■ 研究キーワード ■**  
超広帯域光・超短パルス光、近赤外光、光波制御  
可視光通信、深紫外光、太陽光励起レーザ

### ■ 概要 ■

当研究室では、以下の4テーマに重点をおいて研究をおこなっています。

1. 広範囲の波長域の光波生成に関する研究:特殊な機能を持った光ファイバを用いることにより、可視域から近赤外波長域に及ぶ広範囲の波長域の光波生成(増幅光、広帯域光、超短パルス光)をおこなっています。
2. 光波制御に関する研究:  
光波を液晶パネルを使った光波制御装置(空間光変調器)を使用して、微細な分子構造を解明する光パルス列や光渦現象などの特殊光への制御を目指しています。たとえば、特に人体に影響の少ない波長域の光を使えば、医療分野への応用も期待されます。
3. 可視(深紫外)光通信システムの開発:照明用LEDやディスプレイ(あるいは人の皮膚や目に安全でありながらウイルス除去作用も有する深紫外光(UV-CLED)などを送信媒体として情報通信を行うシステムの開発をおこなっています。
4. 太陽光を使ったレーザ装置の開発:電力・情報インフラが不十分な地域における光通信インフラ整備に役立てるため、太陽光のみ(無給電)で動作可能な超高速光ファイバ通信システムの開発を目指しています。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**

- 一般および特殊な光ファイバを加工(熱延伸、接続)する設備および技術
- 可視域から近赤外域に及ぶ広帯域光および連続光・超短パルス光などの多様な光源設備とそれらを計測・評価する充実した設備
- 液晶パネルを使った光波制御装置およびそれを扱う技術
- 電波の代わりに可視光(深紫外)にデータを載せ情報通信が可能な光通信システム教材

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 広帯域光および極短時間域光を制御するシステム
- 汎用的な機器を用いた新しい可視(深紫外)光通信システム
- 白色光(太陽光)励起増幅器(高速通信)システム
- 次世代通信を視覚的に分かりやすく学べる教材

### ■ 成果の活かし方 ■

- 医療分野への応用、無給電通信インフラ整備

### ■ 想定される用途 ■

- 医療分野での非接触型細胞検出システム
- 無線設備を必要としない大衆への情報提供システム
- 無給電通信インフラ整備
- 理科・物理・技術教科のための先進的な教材

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 汎用性への課題、多分野への利用
- 過疎地・寒冷地のためのインフラ設備
- 地域活性化への利用
- 光を利用した新しい(コミュニケーション)ツール開発



### Personal data

### 曾根 宏靖 Sone Hiroyasu



情報通信系 准教授

在籍  
2001年から

専門分野  
非線形光学、光ファイバ工学、光情報通信、光エレクトロニクス

所属学会  
電子情報通信学会、応用物理学  
会、日本光学会、電気学会

### 担当授業科目 (学部)

情報デザイン・コミュニケーション総合工学I 情報デザイン、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II 情報デザイン、光情報処理II 情報デザイン、デジタル通信工学 社会インフラ、数値計算 社会インフラ、社会インフラキャリアデザイン総合演習 社会インフラ、地域未来デザイン工学入門

### 担当授業科目 (大学院)

情報とシステム 情報の取得と解析、情報とシステム 情報  
デバイスと制御、光情報工学特論 I, II, III 情報、情報工学  
特論 IV 情報

### 主な研究テーマ

光ファイバの非線形効果によるスーパーコンティニュームバルスに関する研究、光ファイバを用いた光情報処理に関する研究、可視光通信に関する研究、太陽光を用いた省エネ型光通信システムの開発

### 研究内容キーワード

光エレクトロニクス、非線形光学、光ファイバ、スーパーコン  
ティニューム、光通信、光波制御、可視光通信、太陽光励起  
レーザ

### 主な社会的活動

2007年4月-2009年3月 応用物理学 北海道支部 北見幹事  
2011年3月-2017年3月 独立行政法人 産業技術総合研究所(産総研) 参加研究員  
2013年5月-現在 北見工業大学生活協同組合 理事、常務理事  
2018年4月-2020年3月 一般社団法人 電子情報通信学会 北海道支部 支部運営委員  
2020年4月-現在 東京農業大学 北海道オホーツクキャンパス 非常勤講師

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

科学・ものづくり教室

#### 研究室見学

小中  
学校

高校

一般  
企業

#### 技術相談

- 光ファイバ通信のしくみ 一原理から最新技術まで

- 太陽光利用光学実験システム

- 光ファイバクラスター製造装置、光ファイバ融着接続装置、その他光ファイバ加工装置
- 光波制御システム
- 可視光通信システム(照明光通信装置、画像通信システム、教材)

- 光ファイバの取り扱い方、加工、特性評価について
- 光の性質、検出、測定について
- 光ファイバ通信、可視光通信システムについて

### 地域に 向けて ひとこと

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## ミリ波サブミリ波帯の天文観測による星・銀河の形成過程の解明

### ■研究分野■ 天文学、物理学

### ■研究キーワード■

電波天文学、ミリ波・サブミリ波・テラヘルツ波

### ■概要■

星や銀河はどのように誕生したのでしょうか。ミリ波やサブミリ波と呼ばれる電磁波は、星の誕生の場となる低温(摂氏-250度程度)の星間物質から効率よく放射されるため、星や銀河の形成と進化の過程を探るうえで重要な観測波長帯です。世界最大級のミリ波望遠鏡である野辺山45m電波望遠鏡、チリ共和国アタカマ砂漠に設置されているASTE10m望遠鏡、アルマ望遠鏡などを活かした観測によって、星や惑星の形成過程、そして宇宙誕生後直後の銀河形成の様子も明らかになりつつあるなど、ミリ波サブミリ波天文学の黄金時代を迎えています。これらの望遠鏡を用いた宇宙における星形成の観測的研究を推進するとともに、データの校正や解析手法を開発しています。また、サブミリ波光学系の設計・製作や、極低温検出器の開発を通して、次世代のサブミリ波カメラ・分光装置の開発を行っており、既存のサブミリ波望遠鏡での科学運用を目指しています。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 銀河系内・近傍銀河の星形成過程や、宇宙星形成史・構造形成史の解明
- サブミリ波観測システム(光学系、冷却系、データ取得系など)の開発技術
- 大気からの熱放射に埋もれた微弱な天体信号を復元するデータ解析手法

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- オンチップ超伝導フィルターで実現する多色同時撮像可能なサブミリ波カメラシステム
- 多色同時撮像により初期宇宙の銀河までの距離や天体の温度・質量の効率的な推定が可能
- 超広視野光学系と大気モニターで実現する天球面上に広がった天体の観測の実現

### ■成果の活かし方■


- サブミリ波カメラの搭載・運用による科学的成果の創出

### ■想定される用途■

- ミリ波サブミリ波の天体画像の教育利用
- 第6世代移動通信システム用テラヘルツ波材料の開拓

### ■今後に向けた課題■

- 画素数の増加に対応する極低温検出器の読出技術の確立
- 大型サブミリ波光学素子の精密加工・反射防止技術の確立
- 肥大化するデータサイズに対応する信号処理の高速化



### Personal data

### 竹腰 達哉 TAKEKOSHI Tatsuya

情報通信系 助教

在籍  
2020年から



専門分野  
電波天文学、宇宙物理学  
所属学会  
日本天文学会

### ■担当授業科目(学部)■ プログラミング入門

### ■研究テーマ■

- 超伝導光子直接検出器を用いたサブミリ波天文観測装置の開発
- 星および銀河の形成過程の観測的研究

### ■研究内容キーワード■

サブミリ波 天文学 宇宙 星 銀河 テラヘルツ波 超伝導検出器 電磁波 電波 電波天文学

### ■主な社会的活動■

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中  
学校

高校

一般  
企業

- 最新の天文学・宇宙物理学の観測装置や科学成果の紹介

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校

高校

#### 研究室見学

#### 技術相談

- 電波天文学実習 -BSアンテナを使った太陽電波の観測-

#### 地域に 向けて ひとこと

一緒に宇宙の謎について考えてみませんか？

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 反対称化分子動力学を用いた炭素原子核の構造探索

■ 研究分野 ■  
物理学

■ 研究キーワード ■  
原子核、最適化計算

■ 概要 ■

原子は原子核と電子の2種類から構成され、原子核は陽子と中性子の2種類から構成される。そして、たった2種類の要素から成るにもかかわらず、原子核は非常に多種多様な構造をもつ。この多様な原子核構造の統一的理解に向けて、なかでも直鎖クラスター構造と呼ばれる非常にエキゾチックな原子核構造に着目した。直鎖クラスター構造では、原子核内部で陽子と中性子がヘリウム4という部分系を形成し、これらのヘリウム4が直線上に並んで原子核を構成する。この構造は、分子軌道と呼ばれる分子とのアナロジーによって安定化することが示唆してきた。

本研究は、反対称化分子動力学と呼ばれる数値計算シミュレーションを用いて、炭素原子核における直鎖クラスター構造の存在を探査した。特に、実験で観測された物理量を重視し、直鎖クラスター構造の存在の立証に大きく貢献した。

今後は得られた原子核構造の知見を活かして、原子力工学や放射線医療の応用上重要となる原子核反応データベースの構築や、宇宙における元素合成の解明を目指す。


アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- エキゾチックな原子核構造の立証
- 分子とのアナロジーによる理解


従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 原子核の構造をあらかじめ仮定しない数値計算手法
- 実験・観測との定量的比較

■ 成果の活かし方 ■  
● 量子多体系が形成するメカニズムの統一的理



反対称化分子動力学  
という数値計算手法  
では、はじめの原子  
核の状態を、陽子と  
中性子がランダムに  
分布しているものと  
する。



原子核全体のエネル  
ギーが最小となるよ  
うに最適化計算を行  
うと、構造をあらか  
じめ仮定することな  
く、ヘリウム4原子  
核が直線上に並んだ  
ような構造が得られ  
る。



Personal data

馬場 智之 Baba Tomoyuki

情報通信系 助教



在籍  
2019年から

専門分野  
原子核物理学

所属学会  
日本物理学会

■ 担当授業科目（学部） ■

情報科学概論演習 地域未来GH、情報科学概論演習 地域  
未来IJ

■ 主な研究テーマ ■

数値計算シミュレーションによる量子多体系構造の探索

■ 研究内容キーワード ■

最適化計算、原子核構造、量子多体系、分子動力学

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
高校

現代物理の最先端

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## スマートウィンドウ用水酸化物薄膜の研究

### ■ 研究分野 ■ 材料工学、応用物理学

### ■ 研究キーワード ■ スマートウィンドウ、エレクトロクロミック、水酸化物薄膜

#### ■ 概要 ■

住宅やオフィスビルの省エネルギー技術として、窓ガラスの透過率を電気的に制御するエレクトロクロミック・スマートウィンドウが注目されています。エレクトロクロミックとは、電気化学的な酸化還元反応によって色変化する現象で、水酸化ニッケルや水酸化イリジウムなどの水酸化物はその代表的な材料です。スマートウィンドウを製造するには、大きなガラス板の上に厚さが1マイクロメートル以下の薄膜を均一に作製することが必要ですが、水酸化物薄膜の作製技術はまだ十分に確立されていません。そこで、私たちは、代表的なドライプロセス技術として、薄膜作製に広く利用されているスパッタリング法に、反応ガスとして水蒸気を導入する方法を開発し、水酸化物薄膜を簡単に作製することに成功しました。

この方法で作製した水酸化ニッケルや水酸化イリジウムの薄膜は、大きな透過率変化を示し、着脱色サイクルを繰り返しても劣化の少ない安定した特性を示します。本技術は、スマートウィンドウの高性能化と低価格化に役立つと考えています。


#### アピール ポイント 優位性 良さ

- 優れたエレクトロクロミック特性
- 大面積に均一な水酸化物を作製
- 住宅やオフィスビルの省エネルギー技術


#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 水蒸気を反応ガスに用いたスパッタ成膜技術
- ドライプロセスによる水酸化物薄膜の作製
- 安定なエレクトロクロミック特性

#### ■ 成果の活かし方 ■ ● スマートウィンドウへの適用



#### ■ 想定される用途 ■ ● エレクトロクロミック・スマートウィンドウ ● スパッタ成膜装置 ● 電気化学的に活性な水酸化物薄膜材料



#### ■ 今後に向けた課題 ■ ● デバイス化技術の確立 ● 新規水酸化物薄膜の探索

#### Personal data

#### 阿部 良夫 Abe Yoshio



応用化学系 教授

在籍  
1994年から

専門分野  
電子・電気材料工学

所属学会  
応用物理学会、電子情報通信学会、電気化学会、高分子学会、日本物理学会、米国真空協会、米国電気化学会

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

先端材料物質工学概論/短期履修、材料物性II 先端材料物質、先端材料物質総合工学I 先端材料物質、先端材料物質工学 先端材料物質、先端材料物質工学実験II 先端材料物質、物理工学 先端材料物質、半導体工学 先端材料物質、文献セミナー マテ(2016以前入学)、材料物性II マテ(2016以前入学)

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

金属・無機材料特論

#### ■ 主な研究テーマ ■

薄膜電子材料、エレクトロクロミック・デバイス、スパッタリング・プロセス

#### ■ 研究内容キーワード ■

薄膜、スパッタリング、酸化物、エレクトロクロミズム

#### 地域に 向けて できること

##### 訪問講義

高校 一般企業

- 電気的に色が変わる材料

##### 科学・ものづくり教室

##### 研究室見学

高校 一般企業

- 電気化学および光学特性の測定装置
- クリーンルームとスパッタ装置

##### 技術相談

#### 地域に 向けて ひとこと

北見は夏は暑く冬は寒い、寒暖差の大きな地域です。このような気候環境の中で、快適に暮らすための研究を進めています。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 水蒸気を反応ガスに用いた高速スパッタ成膜技術

### ■ 研究分野 ■ 材料工学、応用物理学

### ■ 研究キーワード ■ 薄膜作製技術、反応性スパッタ法、酸化物薄膜

### ■ 概要 ■

厚さが1マイクロメートル以下の薄膜材料は、電子、機械、光学、化学分野などで広く利用されています。この薄膜材料を作製する代表的な方法のひとつが、真空中で原料ターゲットにイオンを衝突させて、原料の原子をはじき飛ばすスパッタ法ですが、堆積速度が遅いことが課題となっています。特に、酸化物薄膜を作製する場合、従来の酸素雰囲気中で金属ターゲットをスパッタする方法では金属ターゲットの表面が酸化するため、堆積速度が金属薄膜の1/10程度と大幅に低下してしまいます。そこで我々は、液体チッソを用いて冷却した基板の表面に水蒸気を噴射して酸化物薄膜を作製する新規な高速スパッタ成膜技術を開発しました。本技術では、液体チッソによって冷却することで水分子が凝結し、ターゲット付近の水蒸気分圧が低下します。この結果、原料ターゲットはスパッタ率の高い金属状態に保たれるため、堆積速度が大幅に向上了します。本技術を酸化ニッケル薄膜の作製に適用することで、従来方法の約8倍の高い堆積速度を実現しました。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 薄膜材料の高速成膜
- プロセスコストの低減


### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- スパッタプロセスへの水蒸気の適用
- 液体窒素を用いた基板冷却
- 金属ターゲット状態の維持

### ■ 成果の活かし方 ■ 各種酸化物薄膜の作製

### ■ 想定される用途 ■ ● エレクトロクロミック・スマートウインドウ ● スパッタ装置

### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 酸化ニッケル以外の酸化物薄膜材料への適用 ● より簡単な水蒸気分圧の制御技術



### Personal data

### 阿部良夫 Abe Yoshio



応用化学系 教授

在籍  
1994年から

専門分野  
電子・電気材料工学

所属学会  
応用物理学会、電気化学会、高分子学会、日本物理学会、米国真空協会、米国電気化学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

先端材料物質工学概論/短期履修、材料物性II 先端材料物質、先端材料物質総合工学I 先端材料物質、先端材料物質工学 先端材料物質、先端材料物質工学実験II 先端材料物質、物理工学 先端材料物質、半導体工学 先端材料物質、文献ゼミナール マテ(2016以前入学)、材料物性II マテ(2016以前入学)

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

金属・無機材料特論

### ■ 主な研究テーマ ■

薄膜電子材料、エレクトロクロミック・デバイス、スパッタリング・プロセス

### ■ 研究内容キーワード ■

薄膜、スパッタリング、酸化物、エレクトロクロミズム

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

一般  
企業

- 薄膜作製技術

#### 科学・ものづくり教室

- クリーンルームとスパッタ装置

#### 研究室見学

一般  
企業

- 薄膜作製技術
- 反応性スパッタ法

### 地域に 向けて ひとこと

寒冷地用の省エネなスマートウインドウへの適用を目指しています。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## オホーツク産食素材の生理活性評価と高度利用法の研究開発

### ■ 研究分野 ■ 食品学、栄養学

### ■ 研究キーワード ■ 機能性食品、アレルギー緩和、生活習慣病予防

### ■ 概要 ■

オホーツク地域の農水産物(ハマナス、タマネギ等)に含まれるポリフェノール等の食品機能性成分の生理活性を評価し、高次加工技術を開発することにより地域の産業振興に貢献します。

#### 1) 食品成分によるアレルギー緩和作用

国民のアレルギー疾患の罹患率は現在約50%であり、さらに増加傾向にあります。アレルギー疾患は社会全体の生産効率を低下させ、莫大な経済損失をもたらしていることが指摘されており、解決が急務となっています。近年、アレルギー症状を軽減する生理作用を示す食品成分の摂取が注目されています。アレルギーに対する食品成分の抑制作用を培養細胞実験により明らかにする研究をしています。

#### 2) 食品成分によるアテローム性動脈硬化症予防作用

脳血管疾患および心血管疾患は、日本人の死因の多くを占め、その予防は国民の健康を維持する上で重要な課題です。近年、アテローム性動脈硬化症予防作用を示す食品成分の摂取が注目されています。低密度リポタンパク質の(LDL)の酸化を抑制する食品成分を見出し、動脈硬化症予防に貢献する研究をしています。



- 資源の有効活用法を開発することができます。
- オホーツク地域の一次産業へ貢献することができます。



- 生理活性評価に独自の方法を用いています。

### ■ 成果の活かし方 ■

- 機能性表示食品の開発につながります。


#### 食品成分によるI型アレルギー抑制



### ■ 想定される用途 ■

- 機能性食品、機能性化粧品

#### 食品成分によるアテローム性動脈硬化症予防



### ■ 今後に向けた課題 ■

- 地域特産物の発掘

### Personal data

### 新井 博文 ARAI HIROFUMI



応用化学系 教授

在籍  
2009年から

専門分野  
食品学、栄養学

所属学会  
日本栄養・食糧学会、日本食品科学工学会、日本農芸化学会、日本フードファクター学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

地域未来デザイン工学入門、バイオ食品工学概論/短期履修、  
食品化学、バイオ食品、バイオ食品工学実験II、バイオ食品、食品加工貯蔵学、バイオ食品、バイオ食品工学演習I、バイオ食品、食品栄養化学、バイオ食品、スポーツ工学、バイオ食品、ゼミナール、バイオ(2016以前入学)、英語文献講読、バイオ(2016以前入学)、バイオ食品総合工学II、バイオ食品、プレゼンテーション演習、バイオ食品、地域未来デザイン工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術、栄養学特論、バイオ/短期履修、食品工学特論、生産基盤

### ■ 主な研究テーマ ■

食品機能性成分によるアレルギー症状の緩和  
食品機能性成分によるアテローム性動脈硬化症の予防

### ■ 研究内容キーワード ■

機能性食品、アレルギー、アテローム性動脈硬化症、  
生活習慣病、活性酸素、ポリフェノール

### 地域に向けてできること

#### 訪問講義

高校 一般企業

- 食品の科学と健康

#### 科学・ものづくり教室

高校

- ナスの色素の変化

#### 研究室見学

高校 一般企業

- 高速液体クロマトグラフィー

- 細胞培養

#### 技術相談

### 地域に向けてひとこと

地域特色のある面白い食材があれば御紹介下さい！

### シーズ集に関する問い合わせ先

E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## ナノレイヤーを活用した高機能性薄膜の開発

### ■ 研究分野 ■ 材料工学、ナノ・マイクロ科学、材料化学

### ■ 研究キーワード ■ 薄膜、表界面層、安定性、高性能、省資源、省エネルギー

#### ■ 概要 ■

ガラス基板上の銀薄膜は、安定性が不十分で、耐熱性や環境耐性に課題を残す。従来から改善策として用いられてきた方法では、安定性向上と引き換へに銀薄膜本来の特性が損なわれる事がある。本技術では、厚さ数nm程度の金属や有機分子を銀薄膜の表界面ナノレイヤーとして導入することにより、高安定性銀薄膜を開発する事ができた。さらに、ナノレイヤーに適した物質群を明らかにした。

また、インジウムを含む透明導電酸化物膜をそのまま使用するのではなく、中間に銀ナノレイヤーを挿入した積層構造にする事で、高透過率を維持したまま低抵抗な膜になり、透明導電膜の特性向上と省資源（インジウム）化を達成できる。この膜を実際のデバイスへの応用を目指して有機EL素子の電極に用いた結果、通常のIZO膜やITO膜を用いた素子よりも高い性能が確認され、実用的にも有望である。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**

- 热的・化学的な高安定性
- 銀薄膜本来の特性の保持
- 優れた表面平坦性
- 簡便な方法での製造
- 材料の省資源化

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 性能上の優越性
- 材料の省資源化

#### ■ 成果の活かし方 ■

- 光デバイス中の反射ミラーへの応用
- 各種デバイスの電極


#### ■ 想定される用途 ■

- 高反射率ミラー
- 各種デバイスの電極
- エコガラス用コーティング

#### ■ 今後に向けた課題 ■


- 光学特性の詳細な検討
- 成膜の大面積化

#### 1. ナノレイヤーを活用した高安定性銀薄膜の開発



高温に加熱すると通常の銀薄膜は凝集し、凸凹な状態に。各種ナノレイヤーを右上図のように活用すると高温でも安定。ナノレイヤーに適した物質群についても明らかにした。

#### 2. 銀ナノレイヤーを活用した積層型透明導電膜の開発



通常のIZO膜構造と積層型構造  
有機EL素子の電極に用いた結果、積層型透明導電膜は通常の透明導電膜よりも高性能。

#### Personal data

#### 川村 みどり Kawamura Midori



応用化学系 教授

在籍  
1994年から

専門分野  
薄膜電子材料、無機材料化学、表面科学

所属学会  
日本化学会、応用物理学会、電気化学会、表面技術協会、American Vacuum Society

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

先端材料物質工学概論/短期履修、材料物性I 先端材料物質、先端材料物質総合工学I 先端材料物質、先端材料物質工学 先端材料物質、先端材料物質工学実験II 先端材料物質、応用無機材料 先端材料物質、科学技術英語 先端材料物質、薄膜材料工学 先端材料物質、文献ゼミナーラマテ(2016以前入学)、工学系技術者概論、地球環境工学入門

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

機能電子材料特論 マテ、材料プロセス工学特論 生産基礎

#### ■ 主な研究テーマ ■

表界面ナノレイヤーを活用した高安定銀薄膜の開発、高安定銀薄膜の光学特性、積層型透明導電膜の省資源化、半導体ナノ構造の作製、有機EL素子の電子・ホール注入層の開発

#### ■ 研究内容キーワード ■

薄膜、スパッタリング法、電気特性、固体表面分析、ナノ構造、銀薄膜の安定化、ナノレイヤー

#### ■ 主な社会的活動 ■

H19-H25 北見市男女共同参画審議会委員、会長  
H20-H22 日本化学会北海道支部幹事  
H22- 北見市情報公開・個人情報保護審査会委員  
H22- H28電気化学会北海道支部常任幹事  
H27- 表面技術協会評議委員

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

高校

- 省エネルギーを実現するためのナノ材料
- ナノレイヤーを活用した省資源化の取り組み

#### 科学・ものづくり教室

高校

- 真空装置を使った薄膜作製法の体験
- 固体表面の親水性の測定

#### 研究室見学

高校

- 各種薄膜を作製できる真空蒸着装置
- 水接触角測定装置

#### 技術相談

- 薄膜材料の評価

地域に  
向けて  
ひとこと

薄い層(数ナノメートル)を利用して、物性の向上を試み、省エネルギー・省資源化のために役立つ材料開発を目指しています。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 地域資源の有効利用・高付加価値化 ホタテ貝殻を用いた環境浄化材料の開発

### ■ 研究分野 ■

無機物質および無機材料化学関連、環境材料およびリサイクル技術関連、生体医工学関連

### ■ 研究キーワード ■

ホタテ貝殻、アパタイト、環境浄化材料

### ■ 概要 ■

ホタテはオホーツク地方の代表的な水産物であり、ホタテの約半分(重量換算)は炭酸カルシウムから成るホタテ貝殻である。現在、ホタテ貝殻のリサイクル率は90%を超える。廃棄物ではなくもはや重要なカルシウム資源と言える。本研究では、ホタテ貝殻の更なる有効利用、高付加価値化を目指し、ホタテ貝殻から溶出させたカルシウムを用いて、半導体工場の廃水中に含まれるリンおよびフッ素をフッ素含有アパタイトとして除去、回収させることに成功した。この時生成したフッ素含有アパタイトは、日本が海外から100%輸入しているリン鉱石の成分であり、環境浄化のみならずリサイクルによる国内におけるリン資源の確保という観点からも意義がある。さらに、ホタテ貝殻表面に微細な構造を持つアパタイトを析出させたホタテ貝殻-アパタイト複合材料を用いることにより、リンおよびフッ素の初期除去速度が大きく上昇することも見出した。また、本材料は塩基(アルカリ)性であることより、酸性の悪臭物質に対して高い吸着能を持つこと、鉛、亜鉛等の重金属を取り込むことも分かった。今後、様々なこの複合材料の更なる応用展開が期待される。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 地域資源の有効利用、高付加価値化
- 半導体産業における排水中のリンとフッ素の同時除去、回収
- リン資源の回収 - リン肥料として利用できる生成アパタイト

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 地域資源の有効利用によるリン資源のリサイクル
- カルシウム供給源およびpH調整材の2つの機能を合わせ持つホタテ貝殻
- ホタテ貝殻-アパタイトを複合化することによる初期除去速度の向上

### ■ 成果の活かし方 ■

● リン及びフッ素の同時除去・回収ならびにリン肥料への適用

### ■ 想定される用途 ■

● 工業排水の浄化  
● 悪臭物質、揮発性有機化合物(VOC)の吸着、除去  
● 硝酸態窒素等の吸着除去

### ■ 今後に向けた課題 ■

● 排水処理プロセスのスケールアップ  
● リンおよびフッ素除去・回収に対する共存物質の影響  
● 高ハンドリング性及び低コストの未粉碎ホタテ貝殻の適用



### Personal data

### 菅野 亨 KANNO TORU



応用化学系 教授

在籍  
1983年から

専門分野  
無機材料工学、生体材料工学、触媒工学

所属学会  
日本化学会、化学工学会、触媒学会、日本エネルギー学会、日本セラミックス協会、日本粘土学会、日本バイオマテリアル学会

### ■ 主な社会的活動 ■

2016-18 専門高校Progressiveプロジェクト推進事業  
(北海道紋別高等学校)  
2018 北海道肥料分析協議会研修 講師

地域に  
向けて  
できること

### 訪問講義

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- ホタテ貝殻を用いた環境浄化
- 私たちの骨や歯をつくる無機材料

### 科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

- ホタテ貝殻を用いた環境浄化
- 私たちの骨や歯をつくる無機材料

### 研究室見学

小中  
学校  
高校  
一般  
企業

- 環境浄化材料全般
- オホーツク資源の有効利用、高付加価値化

地域に  
向けて  
ひとこと

オホーツク資源の有効利用、高付加価値化の研究に取り組んでいます。このようなものがあるが何かに使えないか?というご相談もお待ちしております。

### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

### ■ 担当授業科目 (学部) ■

化学I 地域未来デザイン工学科、応用無機材料 先端材料物質、無機化学 バイオ食品、化学工学 バイオ食品、バイオ食品工学実験 バイオ食品、生物無機化学 バイオ食品、バイオ食品工学演習II バイオ食品

### ■ 担当授業科目 (大学院) ■

生体材料工学特論(後期課程)、生物環境科学特論II(前期課程)

### ■ 主な研究テーマ ■

ヒドロキシアパタイトおよび無機層状化合物の薬剤徐放材への応用、地場資源の高度利用と環境浄化材料への応用

### ■ 研究内容キーワード ■

ヒドロキシアパタイト、無機層状化合物、地場資源

## 統計学・AIを活用したバイオ・食品プロセスの評価手法の開発

### ■ 研究分野 ■ 生物工学、化学工学、食品工学

### ■ 研究キーワード ■ バイオ・食品プロセス、人工知能、品質管理

#### ■ 概要 ■

環境微生物を活用したバイオプロセス開発・発酵食品開発ならびにプロセスや食品の評価手法について、開発を進めています。天然物由来の微生物培地や発酵食品中の成分は、産地やロットによって、その成分が変化し、培養や発酵に大きな影響を及ぼします。バイオプロセス工学研究室では、この問題を根本的に解決するため、最新の網羅的な機器分析技術と人工知能を含めた統計学的手法を用いて、成分の変化から培養結果を予測するシステムを開発しています。近年、最新の質量分析計や次世代シーケンサーによって大量のデータ（情報）を入手できるようになりました。これらの情報を統計学的に解析し利用することで、従来、高精度で予測できなかった発酵プロセスの予測や予測に影響を与える成分の推定に成功しています。この方法は、発酵プロセスのみならず、天然物を原料とする食品や化学品の製造に応用できます。生産現場において、原料由来の課題を迅速に予測できるほか、原因成分の予想や特定にも活用できます。この方法は培養・発酵プロセスのみならず、食品・化粧品の製造や農産物や天然物の評価に応用することができます。

#### アピール ポイント 優位性 良さ

- 熟練技術者を必要としない生産技術への活用
- 最新の成分分析技術によるエビデンスに基づく品質保証
- 幅広い製造技術へ活用可能な汎用力


#### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ

- 網羅的な分析手法とAIの融合
- 因子分析による原因成分の推定
- 経験に基づくプロセス制御からの脱却

#### ■ 成果の活かし方 ■ ● バイオプロセスの製造管理への適用 ● 食品・化粧品などの製造管理への適用

#### ■ 想定される用途 ■ ● 天然物原料もしくは製品品質管理 ● 天然物を使用したプロセスの管理 ● 外乱要因の推定 ● ブランド化への活用

#### ■ 今後に向けた課題 ■ ● 現場ニーズとのマッチング ● 予測に必要な学習データ量の推定 ● 新しい食品・発酵産業の創生



#### Personal data



#### 小西 正朗 Konishi Masaaki

応用化学系 教授

在籍  
2012年から

専門分野  
生物化学工学

所属学会  
日本生物工学会、化学工学会、日本農芸化学会、日本油化学会、極限環境生物学会、技術士会、バイオインダストリー協会

#### ■ 担当授業科目（学部） ■

工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修、工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、バイオ食品工学概論/短期履修、バイオ食品総合工学I バイオ食品、微生物学 バイオ食品、バイオ食品工学実験I バイオ食品、バイオ食品工学演習II バイオ食品、生物情報統計学 バイオ食品、生物化学工学 バイオ食品、ゼミナール バイオ（2016以前入学）、英語文献講読 バイオ（2016以前入学）、バイオテクノロジー概論 バイオ（2016以前入学）、生物科学英語 バイオ（2016以前入学）、化学工学 バイオ（2016以前入学）、オホーツク地域と環境 地域未来

#### ■ 担当授業科目（大学院） ■

生物化学工学特論

#### ■ 主な社会的活動 ■

H23～H27 極限環境生物学会 シンポジウム委員  
H24.4～技術士（生物工学）  
H25～H26、化学工学会 北海道支部 幹事  
H29～H30 同 広報担当幹事  
R3～ 同 副支部長  
H26.11～H27.11 極限環境生物学会 シンポジウム委員長  
H27.11～ 極限環境生物学会 学術担当幹事  
H29～H30 日本学術振興会 科学研究費助成事業 第一次審査委員  
H29.4～R3.3「化学工学」編集委員、R1.5～ 同トピックス委員  
R1.6～R4.5 Editor, Journal of Bioscience and Bioengineering  
R1.6～R3.5 バイオサイエンスとインダストリー誌トピックス委員  
R1.7～ Associate editor, Microbes and Environments  
R3.5～ 生物工学会代議員

#### ■ 研究内容キーワード ■

生物化学工学、微生物、発酵

#### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中学校 高校 一般企業

- 微生物の多様性と可能性に関する講義
- 人工知能とバイオ・食品分野の融合に関する講義
- 発酵食品製造に関する講義

#### 科学・ものづくり教室

#### 研究室見学

高校 一般企業

- DNAシーケンサーなど遺伝子解析関連装置
- 各種クロマトグラフィー分析装置
- 各種培養装置

#### 技術相談

#### 地域に 向けて ひとこと

微生物を中心として、幅広い分野で研究を進めています、環境・食品・農業分野の技術相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 機能性有機分子の合成および評価

### ■ 研究分野 ■ 合成化学、有機化学

### ■ 研究キーワード ■ 遷移金属触媒による反応開発、オホーツク産ハーブの機能性

### ■ 概要 ■

医薬品や液晶材料など様々な機能を持った有機分子を作るためには、分子を構成する原子同士をつなぎ合わせる必要がある。我々は、金属錯体触媒による有機ハロゲン化物のカップリング法を利用し、使用する際の制約が少なく、あまりゴミを出さない結合形成法の開発に成功した。また、有機分子にユビキタスに存在する炭素－水素結合は、通常の反応条件に不活性で、実用的な手法にするための課題が山積しているが、我々は、炭素－水素結合を直截変換する方法にも力を注いでいる。

人類は有機合成によって有機分子を創り出すが、一方、植物などは人間の及ばない複雑な分子を生体内で緻密に組み立てる。我々は、一次産業に由来する未利用バイオ資源に焦点をあて、成分解析と機能性評価によって、ハッカなど地域農産品の高付加価値化を図る研究にも取り組んでいる。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 鈴木クロスカップリングの原料となるホウ素化合物を自在に合成
- 安価な出発原料から有用な合成中間体への効率的な合成を実現
- 植物工場の高度な環境制御により、植物の高機能化を実現

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 開発した合成反応は、原子効率が高く、操作も簡便で、真に実用的な分子変換技術を提供
- 有用成分のみならず、廃棄物の利活用・高付加価値化を視野に、植物栽培・抽出を実施

### ■ 想定される用途 ■

- 医薬品や液晶材料など機能性有機分子の合成
- 農産品の高付加価値化
- 高い有機物分析技術に基づく環境試料の評価

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 経済的かつクリーンな合成反応の開拓
- 冬季における経済的な植物栽培



### Personal data

村田 美樹 Murata Miki

応用化学系 教授

在籍  
1995年から

専門分野  
有機合成化学、有機金属化学

所属学会  
日本化学会、有機合成化学協会



### ■ 担当授業科目（学部） ■

工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修、工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、オホーツク地域と環境 地球環境、オホーツク地域と環境 地域未来、先端材料物質工学概論/短期履修、化学II 地球環境、有機化学I 先端材料物質/短期履修、先端材料物質工学 先端材料物質、有機化学II 先端材料物質、有機合成化学 先端材料物質、文献ゼミナール マテ(2016以前入学)、物理化学III マテ(2016以前入学)

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

材料と物質 創成と評価、有機材料特論II マテ、精密合成化学工学特論 生産基盤

### ■ 主な研究テーマ ■

遷移金属触媒を用いる新規結合形成反応の開発

### ■ 研究内容キーワード ■

遷移金属触媒、有機ホウ素化合物、有機ケイ素化合物、和種ハッカ

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

小中  
学校  
高校

- 著らしき支える有機合成化学～クロスカップリング反応～
- 伝統の「北見ハッカ」を科学する

#### 科学・ものづくり教室

小中  
学校  
高校

- 蛍光色素の合成実験
- エッセンシャルオイルの抽出実験

#### 研究室見学

小中  
学校  
高校

- 各種の有機合成装置
- 各種の構造解析装置
- 植物工場

#### 技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

基礎的な有機合成化学の研究だけではなく、オホーツク地域の環境保全や農産資源の付加価値向上のために、有機化学の知識と技術を活かして行きたいと考えています。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 圃場における肥料成分の迅速分析

■ 研究分野 ■  
複合化学、農業工学■ 研究キーワード ■  
精密農業、可変施肥、スマート農業

## ■ 概要 ■

ロボット技術やICTを活用した超省力・高品質生産を実現するスマート農業が提唱され、安定した食料供給体制の確立が急がれている。その中で圃場内の肥料成分分布を明らかにして、作物に合わせた適正な肥料濃度に制御することが求められている。これにより高収量、高品質の作物が得られるだけでなく、地力維持や環境負荷低減等が総合的に達成されることが期待される。

従来の土壤肥料成分分析では、対角線採土法によって得られた土壤試料ひとつによって成分ごとの代表値が圃場に与えられてきた。そのため従来法では、圃場内の肥料成分の偏りを正確に把握できていない。圃場内の肥料成分の分布を把握するためには、多数の土壤試料を規則正しくサンプリングして個別に分析する必要がある。

本研究では、タマネギ圃場のマグネシウム、カルシウム、カリウム、リンの可給態成分をWDXRFによって迅速に推計できる。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 少ない試料量
- 圃場の平面分解能の改善
- 簡便な前処理
- 現在の肥料分析システムとの融合による正確さの保証


従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 同時多元素分析が可能
- 迅速・簡便な手法
- 自動計測による人手不足解消

■ 成果の活かし方 ■  
● スマート農業への応用■ 想定される用途 ■  
● 圃場の肥料管理

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 異なる圃場への展開
- 従来法とWDXの相関を決定する最低試料数の決定
- 馬鈴薯、ビートなど異なる作物圃場への展開
- その場分析への展開



## Personal data 宇都 正幸 uto masayuki



応用化学系 准教授

在籍  
1990年から専門分野  
分析化学、電気化学所属学会  
日本化学会、日本分析化学会、電気化学会、日本水環境学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修、工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、環境防災工学概論/短期履修、先端材料物質工学概論/短期履修、化学I 地球環境、環境防災工学実験I 地球防災、分析化学I 環境防災、先端材料物質総合工学I 先端材料物質、先端材料物質工学、先端材料物質、生体材料化学、先端材料物質、分析化学I、先端材料物質、文献ゼミナール マテ(2016以前入学)

## ■ 担当授業科目（大学院） ■

オホーツク地域学、知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術、材料分析特論 マテ

## ■ 主な研究テーマ ■

人工細胞膜を用いた化学センサー感応膜の開発、常呂川水系水質調査

## ■ 研究内容キーワード ■

細胞膜、脂質二分子膜、センサー、感応膜、情報変換、分子認識

## ■ 主な社会的活動 ■

北見市環境審議会委員  
日本分析化学会代議員

地域に  
向けて  
できること訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 土壤と肥料、そして作物

科学・ものづくり教室  
小中学校 高校

- パックテストを使った分析化学

## 研究室見学

## 技術相談

- 分析化学にかかわること

地域に  
向けて  
ひとこと

化学物質を計る技術は多岐にわたります。知りたいこと、計りたいもの、状況によっても使うべき手法は変わります。難しい? いえ、だからこそ面白い! と思うんです。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## 光学活性ラクトン類の合成と機能性の評価

■ 研究分野 ■  
有機化学、生体関連化学、創薬化学

■ 研究キーワード ■  
光学活性体の合成、ラクトン類、香料

### ■ 概要 ■

私たちの身近には様々な光学活性有機化合物が存在しています。例えば、食品に含まれるアミノ酸や糖類、一部のビタミン類、旨味成分であるイノシン酸やグアニル酸、香味成分であるテルペニン類やラクトン類などが知られています。そのため効率的な光学活性体の合成方法が望まれています。私たちが立体異性体間の違いを感じないのであれば問題ありませんが、L-体のグルタミン酸ナトリウムを旨味として感じるのに対してD-体は無味であることや、柑橘類に含まれるリモネンもD-体がレモン、L-体がオレンジの香りとして感じたり、この他にも異性体間における感じ方の違いの例はたくさんあります。一方、甘くフルーティな香りをもつ $\gamma$ -デカラクトンは異性体間で香味に違いがあるだけでなく、マンゴーや桃、イチゴなど含まれる果物によってその異性体比率は異なり、この違いが果物特有の香味を作り出しています。本研究では酵素法やジアステロマー法による光学活性なラクトン類の合成を行い、得られたものの香気特性や抗菌活性、抗酸化活性などを評価しています。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 高い光学純度での合成
- 安価に生産することができる
- 新しい香りの創生

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ





- 未知の香気特性の究明
- 未知の生物活性の調査
- 短い経路での合成

■ 成果の活かし方 ■  
● フレーバーやフレグランスへの利活用

■ 想定される用途 ■  
● フレーバー（食品香料）  
● フレグランス（化粧品香料）  
● サプリメント  
● 医薬品

■ 今後に向けた課題 ■  
● より効率的な合成方法の確立  
● より良い香りの創生  
● 新たな生物活性の発見

ウイスキーラクトンおよび含硫黄誘導体の特性評価

化合物	香 气	閾値 [ppm]	抗菌活性 (黄色ブドウ球菌)
 (3S,4R)-体	ミルキー、 <i>cis</i> -ジャスモン様をともなったココナツ様	350	×
 (3R,4S)-体	クリーミー、強いココナツ様	330	○
 (3R,4R)-体	柔らかでクリーミー、フレッシュなココナツ様	330	×
 (3S,4S)-体	弱いココナツと干し草様をともなったクルミ様	800	×
 硫黄臭	<100	○	
 非常に強い硫黄臭	<100	◎	

### Personal data

霜鳥 慶岳 SHIMOTORI YASUTAKA



応用化学系 准教授

在籍  
2010年から

専門分野  
有機化学  
所属学会  
日本化学会、高分子学会、日本油化学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

バイオ食品工学概論/短期履修、化学III 地域未来、バイオ食品工学実験II バイオ食品、有機化学II バイオ食品、バイオ食品工学演習I バイオ食品、バイオ食品工学演習II バイオ食品、天然物化学 バイオ食品、地域未来デザイン工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

精密合成化学 バイオ/短期履修

### ■ 主な研究テーマ ■

リバーゼ触媒を用いた光学活性化合物の合成

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

高校 一般企業

- 香りと立体異性体の関係

科学・ものづくり教室

高校

- 香料化合物の合成

研究室見学

高校 一般企業

- スライドやパネルによる研究紹介
- 香料化合物の嗅ぎ比べ

技術相談

- 香料化合物の合成と利用

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道はラベンダーやスズラン、特に北見ではハッカなど香りと関連の深い地域です。香料の研究を通して北海道の活性化に貢献・協力ができれば幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 光学活性な香料化合物の合成と香気特性の評価

■ 研究分野 ■  
有機化学、香料科学、生体関連化学

■ 研究キーワード ■  
光学活性体、ラクトン、香料

### ■ 概要 ■

私たちの身の回りにある様々なものや私たちの身体は分子でできています。分子式が同じ化合物でも結合の仕方が異なるものを異性体といい、立体的に重ね合わせることができず、像と鏡像の関係にある異性体を鏡像異性体といいます。片方の鏡像異性体に偏った状態を光学活性といい、私たちの身体を構成するアミノ酸はL-体なので光学活性といえます。天然中には様々な光学活性な化合物が存在し、それらを体内に取り込むと、無意識に味やにおい、薬理作用の違いとして感じ取っています。例えば、桃やリンゴの香氣成分である $\gamma$ -デカラクロンの(R)-体はフルーティーな甘い香りであるのに対して、(S)-体は柔らかで脂肪臭を伴う甘い香りであることが知られています。一方、 $\gamma$ -デカラクロンをはじめとする鏡像異性体をもつ香氣物質は、食品ごとに様々な鏡像異性体比率で含まれており、この比率の違いがその食品特有の香りをつくり出しています。そこで、当研究室では光学活性な香料化合物の合成を行い、異性体間における香氣特性の違いについて研究しています。


アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 高い光学純度での合成
- 安価に合成することができる
- 新しい香料化合物の創成

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 未知の香氣特性の究明
- 新しい香りの創造
- 合成の簡便さ

■ 成果の活かし方 ■  
● フレーバーやフレグランスへの応用利用



■ 想定される用途 ■  
● フレーバー（食品香料）  
● フレグランス（化粧品香料）

■ 今後に向けた課題 ■  
● より効率的な合成方法の確立  
● より良い香りの創生  
● 構造と香りとの相関の確立

### Personal data

霜鳥 慶岳 SHIMOTORI YASUTAKA



応用化学系 准教授

在籍  
2010年から

専門分野  
有機化学

所属学会  
日本化学会、高分子学会、日本油化学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

バイオ食品工学概論/短期履修、化学III 地域未来、バイオ食品工学実験II バイオ食品、有機化学II バイオ食品、バイオ食品工学演習I バイオ食品、バイオ食品工学演習II バイオ食品、天然物化学 バイオ食品、地域未来デザイン工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

精密合成化学 バイオ/短期履修

### ■ 主な研究テーマ ■

リバーゼ触媒を用いた光学活性化合物の合成

地域に  
向けて  
できること

#### 訪問講義

高校 一般企業

- においと鏡像異性体の関係

#### 科学・ものづくり教室

高校

- 香料化合物の合成

#### 研究室見学

高校 一般企業

- スライドやパネルによる研究紹介
- 香料化合物のにおい評価

#### 技術相談

- 香料化合物の合成と利用

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道はラベンダーやスズラン、特に北見ではハッカなどの香りと関連の深い地域です。香料の研究を通して北海道の活性化に貢献、協力ができれば幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 北見産和種ハッカ水蒸気蒸留残滓を原料とした緑色素の開発

■ 研究分野 ■  
有機化学、食品科学、グリーン・環境化学

■ 研究キーワード ■  
北見産和種ハッカ、食品用緑色天然着色料、バイオマス

## ■ 概要 ■

北海道北見地方では古くよりハッカの栽培とハッカ油の製造が行われている。ハッカ油は水蒸気蒸留法により抽出され、得られたハッカ油はキャンディーやビスケットなどの菓子類や保湿クリームなどに利用されている。一方、水蒸気蒸留によって排出された蒸留残滓は、畑の肥料や家畜の餌にされているのが現状である。昨今のコロナ禍においてマスクの着用が必須とされ、その不快感を解消するためにハッカ油を吹きかけることが流行してハッカ油の需要が高まっていることや、北見市の観光推進プロジェクトとしてハッカをテーマにした街づくりが進められている。そのため、水蒸気蒸留残滓の排出量の増加が見込まれる。そこで、より価値のある活用方法として食品用緑色素の開発に着目した。ホウレンソウや柑橘類の廃棄物から緑色素を抽出している報告例はあるが、ハッカ水蒸気蒸留残滓からの例は存在しない。もしもハッカ水蒸気蒸留残滓から食品用緑色素を得ることができれば、ハッカ油と併せて北見発の食品開発が可能となり、「食」を通じた地域への貢献にもつながると考えた。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 北見産ハッカ由来の食品用緑色素
- 廃棄物の有効活用
- 北見地域の活性化への貢献

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- ハッカ水蒸気蒸留残滓の活用方法の開発
- 廃棄物からの食品用色素の開発
- 北見産ハッカを用いた研究による地域貢献

## ■ 成果の活かし方 ■

- 北見産のハッカ油と緑色素を利用した食品開発

## ■ 想定される用途 ■

- チョコレートやガムなどの菓子類への利用
- サプリメントへの応用
- 健康食品の開発

## ■ 今後に向けた課題 ■

- よりよい緑色をした色素の開発
- 工程の簡便化
- 食品への応用



## Personal data

霧島 慶岳 SHIMOTORI YASUTAKA



応用化学系 准教授

在籍  
2010年から専門分野  
有機化学所属学会  
日本化学会、高分子学会、日本油化学会

## ■ 担当授業科目（学部） ■

バイオ食品工学概論/短期履修、化学III 地域未来、バイオ食品工学実験II バイオ食品、有機化学II バイオ食品、バイオ食品工学演習I バイオ食品、バイオ食品工学演習II バイオ食品、天然物化学 バイオ食品、地域未来デザイン工学入門

■ 担当授業科目（大学院） ■  
精密合成化学 バイオ/短期履修■ 主な研究テーマ ■  
リバーゼ触媒を用いた光学活性化合物の合成地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

高校 一般企業

- 北見産ハッカを用いた緑色素の開発

## 科学・ものづくり教室

高校

- 北見産ハッカを用いた緑色素の開発

## 研究室見学

高校 一般企業

- スライドやパネルによる研究紹介
- サンプルの展示

## 技術相談

- 天然物からの色素の開発

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道北見地方はハッカの街として深い歴史のある地域です。ハッカの研究を通して地域に貢献、協力ができるれば幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 高分子材料を利用した一次産業支援

### ■ 研究分野 ■ 材料化学、複合化学

### ■ 研究キーワード ■ 一次産業、高分子材料

#### ■ 概要 ■

我々のグループでは、高分子材料を用いて北海道内(特にオホーツク地域)の農業、漁業、林業などの一次産業を高効率化・活性化することを目指して研究を進めています。

例えば、北見地域で盛んなタマネギ栽培はポットで育苗した後に機械移植されますが、培土の強度が十分でないと植え付けがうまくいかず手で植え直す作業が必要になってしまい、農業者の高齢化や人手不足が起こっている中で一つの課題です。

我々はこれを解決することを目的に、培土に使用する新しい高分子固化剤の開発や培土の固化システムについて検討しています。

また、従来の使用される培土成分には、合成された化学物質が固化剤として使用されていますが、有機農業には適していないため天然物を固化剤に利用した培土の開発を行っています。

さらに、下水汚泥や農産物の加工時に出る廃棄物を有用な資源ととらえ、廃棄物から取り出した天然物の有効利用を目指しています。

### アピール ポイント 優位性 良さ

- 要望に合わせて高分子材料の機能化を検討します。
- 一次産業への支援のため環境への負荷に配慮した材料開発

### 従来技術 との比較 独自性 ユニークさ


- 機能性の向上: 要望に合わせて高分子材料の機能化を行う
- 環境負荷の低減: 廃棄物の利用、天然物の利用

#### ■ 想定される用途 ■

- 環境対策
- 廃棄物対策
- 農業資材

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- コスト削減
- さらなる強度向上



### Personal data

### 浪越 肇 Namikoshi Takeshi



応用化学系 准教授

在籍  
2010年から

専門分野  
機能性高分子合成

所属学会  
高分子学会、日本化学会、  
日本農学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

先端材料物質工学実験I、文献ゼミナール、先端材料工学、  
有機化学II、有機構造解析、有機合成化学、高分子合成化学、  
地球環境工学入門

### ■ 担当授業科目（大学院） ■

有機材料特論IV

#### ■ 主な研究テーマ ■

リビングカチオン重合による新規ポリビニルエーテルの開発、  
ポリフェニルアセチレンの光照射による超分子膜の自立膜の創生、高分子材料を利用した一次産業支援

#### ■ 研究内容キーワード ■

リビング重合、カチオン重合、ポリフェニルアセチレン、超分子、玉ねぎ、培土、種子コーティング

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

#### 科学・ものづくり教室



- 高分子の合成

#### 研究室見学



- 有機合成装置全般
- クロマトグラフィー

#### 技術相談

- 機能性高分子合成
- 高分子材料の機能化

### 地域に 向けて ひとこと

あくまでも現在行っている開発の一例ですので、一次産業に使用される高分子材料やそれ以外の機能性高分子材料に関するお困り事がありましたらご相談下さい。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 多糖・糖質高分子の合成、セルロースの溶解と利用

■ 研究分野 ■  
材料化学、森林圈科学、複合化学

■ 研究キーワード ■  
糖質、高分子、セルロース

## ■ 概要 ■

多糖を含む糖質は、タンパク質や核酸と並ぶ生体高分子の1つであるが、高度な利用がそれほど為されていない。構造が単純なものでも化学合成するのが難しく、構造と性質の関係が把握しづらいのが大きな要因である。当研究室では、糖質の高度な利用や新機能を発現させるための基礎技術として、構造の明確な多糖・糖質高分子を自在に化学合成できる手法を開発している。単糖を決められた結合様式で数多く結合させるには、モノマーの適切な分子設計と効率的な有機合成、立体選択性的な重合技術が必要で、それらを研究している。

一方で、豊富に存在するバイオマスセルロースは、繊維や紙以外への大きな用途がなかなか無く、これは、溶解しづらい、加熱しても溶融しない性質が障害となっている。当研究室ではセルロースを溶かせる新規溶媒を開発し、これをを利用してユニークな非結晶セルロースを低エネルギーで簡単に調製できる方法を見出した。このセルロースは天然のような結晶状態ではなく、分解性や化学反応性に富むことから、セルロースの新たな用途が期待できる。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 天然および非天然型多糖の合成
- 糖質の構造解析
- セルロースの基礎的知見
- セルロースの可溶化

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 室温で混合するだけの簡便なセルロースの溶剤および溶解法(特許)
- 水中でも安定な非結晶セルロースとその調製法(特許)
- 非天然型多糖の合成

## ■ 成果の活かし方 ■

- バイオマス多糖の有効利用、糖鎖の自在合成

## ■ 想定される用途 ■

- バイオマス多糖の有用化商品への変換
- バイオマス多糖のエネルギーへの変換

## ■ 今後に向けた課題 ■

- 糖質の新規用途の開拓
- 多糖のエネルギー変換の効率向上
- 合成法の広範囲な適応性
- 各目的のスケールアップ

### セルロースの溶解と再生技術

#### アミン/無機塩溶媒

- 使用できるアミン: エチレンジアミン、アンモニアなどの低級アミン。
- 使用できる無機塩: チオシアニ酸塩、ヨウ化物など。
- 特徴: 上記アミンと塩の混合物が、セルロースを高濃度に溶解する。  
室温攪拌のみで溶解(極めて異例)。安価、無害。



偏光顕微鏡で見たセルロース溶解の様子

#### 結晶化しない100%完全非結晶セルロース

- 非晶部分は、天然セルロース中にもわずかに存在する(5~30%程度)
- 天然セルロースを上記溶媒に溶解・再生すると得られる。
- 通常の非晶セルロースと異なり、水中でも結晶化しない。
- 天然セルロースに比べて分解・化学反応を受けやすい。



上記溶媒から、  
水中でも安定な  
非晶セルロース  
が得られる。

## Personal data

## 服部 和幸 Hattori Kazuyuki



応用化学系 准教授

在籍  
2001年から

専門分野  
高分子化学、高分子物理化学、  
糖質化学、有機化学、NMRによる  
分子構造・運動解析

所属学会  
アメリカ化学会、高分子学会、  
日本化学会、セルロース学会、  
繊維学会

## ■ 主な社会的活動 ■

2009- ISRN Organic Chemistry編集委員

## ■ 担当授業科目(学部) ■

先端材料物質工学概論/短期履修、有機化学I、先端材料物質/短期履修、先端材料物質工学実験I、先端材料物質、先端材料物質工学、先端材料物質、有機構造解析、先端材料物質、科学技術英語、先端材料物質、高分子合成化学、先端材料物質、バイオ食品工学演習II、バイオ食品、ゼミナール、バイオ(2016以前入学)、英語文献講読、バイオ(2016以前入学)、放射化学、バイオ(2016以前入学)、環境生物学、バイオ(2016以前入学)、地球環境工学入門、バイオ環境化学実験III、バイオ(2016以前入学)

## ■ 担当授業科目(大学院) ■

知能と生体・バイオ 生体とバイオ技術、有機構造解析特論、バイオ/短期履修

## ■ 主な研究テーマ ■

セルロースの溶解と溶液特性、糖質高分子の合成と応用、糖質の合成と構造解析

## ■ 研究内容キーワード ■

糖質、糖質高分子、セルロース、セルロース溶媒、高分子合成、有機構造解析、糖質の核磁気共鳴

地域に  
向けて  
できること

## 訪問講義

高校 一般企業

- ゲルの不思議
- 高分子の不思議はどこからくる
- セルロースを溶解する

## 科学・ものづくり教室

高校

- 高分子ゲルをつくろう

## 研究室見学

高校 一般企業

- 有機合成装置
- 重合装置
- 有機化合物解析装置

## 技術相談

- セルロースの溶解
- 多糖合成

地域に  
向けて  
ひとこと

基礎的な研究が主体ですが、用途や応用法があれば相談は可能です。

## シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 未利用木材を利用した生分解性プラスチック複合材料

■ 研究分野 ■  
環境保全学、複合化学、高分子化学

■ 研究キーワード ■  
水熱処理木材、生分解性プラスチック、複合材料

### ■ 概要 ■

プラスチックは軽量、成形加工性、低成本といった利点のため、我々の生活の至る所に大量に使用されてきたが、現在ではその廃棄物が深刻なゴミ問題を引き起こしている。そこで注目されているのが通常使用では一般的のプラスチック同様に使用が可能で、使用後には微生物により分解される生分解性プラスチックである。しかしながら、生分解性プラスチックはそのコストが高いという問題もある。一方で木材はバイオマス資源であり古くから使われている高分子材料である。しかし、一度加工してしまうと再度の成型加工が難しく廃材として処理されているものも多い。また、間伐材に至ってはそのほとんどが未利用のまま破棄されている現状である。そこで、近年では未利用資源である木廃材と生分解性プラスチックを複合材料化することで、低成本の生分解性プラスチック複合材料することで低成本かつ高弾性率を誇る材料が期待されている。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 低コスト化・高コストである生分解性プラスチックに未利用資源を充填剤として導入
- 高弾性：高弾性な充填剤の添加による複合材料の物性改善
- 環境負荷の低減：すべて生分解性を有する原料を使用

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 未利用資源の有効利用と低成本化を実現
- 高弾性化により使用量の削減も可能

■ 成果の活かし方 ■  
農業材料や工業製品への適用

■ 想定される用途 ■  

- 苗用ポット
- 農業用マルチシート
- 釣り用品(ウキなど)

■ 今後に向けた課題 ■  

- 酸化生分解化した汎用プラスチックへの適用
- 充填剤の粒径制御
- 更なるコスト削減
- 力学物性の拡張




図1 木廃材含有量と弾性率の関係 図2 土中での生分解(140日)前後の写真

弾性率の改善と生分解の促進

### Personal data



宮崎 健輔 Miyazaki Kensuke

応用化学系 准教授  
在籍  
2012年から

専門分野  
高分子化学  
所属学会  
高分子学会、マテリアルライフ学会、日本化学会

### ■ 担当授業科目（学部） ■

工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、工学基礎実験および演習 地球環境/短期履修、バイオ食品工学概論/短期履修、バイオ食品工学実験! バイオ食品、バイオ食品工学演習! バイオ食品、ゼミナール バイオ(2016以前入学)、英語文献講読 バイオ(2016以前入学)

### ■ 主な研究テーマ ■ 環境親和型高分子材料

■ 研究内容キーワード ■  
高分子化学 生分解性プラスチック プラスチック複合材料  
高分散化 汎用プラスチックの生分解化

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
小中学校 高校 一般企業

- 低環境負荷充填剤による複合材用の力学的性質の改善
- 自然に還るプラスチック材料

科学・ものづくり教室

小中学校 高校

- プラスチックの成形加工

研究室見学

高校 一般企業

- 小型加熱混練機(プラスチック用)
- 卓上引張試験機

技術相談

- プラスチック材料の物性評価
- プラスチック複合材料の高分散化

地域に  
向けて  
ひとこと

御身の回りの未利用資源に対してプラスチックとの複合材料として有効利用等ご協力させて頂ければ幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 光を利用した植物の根の育成をコントロールする栽培技術

### ■ 研究分野 ■ 基礎生物学、農芸化学、生体分子化学

### ■ 研究キーワード ■ 植物の環境応答、根の属性、人工栽培環境

#### ■ 概要 ■

植物の根は水分・養分・重力方向などの環境情報を感じて伸長速度や方向をコントロールする「屈性」とよばれる能力を有しています。

根は光が届かない暗い土中に生育していますが、光にも敏感に反応することが古くから知られています。光の方向と逆に根が曲がるので「負の光屈性」とよばれます。根の細胞が光を感じるメカニズムや部位、屈曲へ至る制御について多くが不明です。これまでに、トウモロコシの根が光を受けることで根が重力方向へ曲がる(土中深く潜る)ことを見出しました。根の先端に位置する小さな根冠という器官が光の受容に大切な働きをしていることも明らかになりました。現在も背景にある生物学的なメカニズムの解明に努めています。

根が光に敏感に応答する能力を応用することで、地下部へLED光を直接照射する新たな栽培方法の確立を目指しています。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**


- 既存の栽培環境への導入が容易
- 作物・薬用植物の成分増加など高付加価値化

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 通常ならば光のあたらない根に光を当てて育成する技術
- 植物の光応答機能を利用する

#### ■ 成果の活かし方 ■

- 圃場での運用や植物工場などの人工栽培環境での使用



植物の根が光を感じるしくみを以下の手法で研究中

- 生理学(根の伸長・角度など)
- 分子生物学(遺伝子発現など)
- 栽培実験

#### ■ 想定される用途 ■

- 作物や樹木の根の張り制御
- 人工栽培環境(植物工場含む)


#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 光強度や波長の応答
- 特定の植物種への適用

小規模植物工場キットでの実証実験



- 様々な光波長テスト
- 根の生重量比較
- 地上部の収穫量比較



水耕栽培による実験風景

### Personal data

### 陽川 憲 Yokawa Ken



応用化学系 准教授

在籍  
2018年から

専門分野  
植物生理学、レドックス生化学(活性酸素種)、植物環境応答学

所属学会  
日本農芸化学会、根研究学会、日本分子生物学会、日本植物生理学会、The Society of Plant Signaling and Behavior

#### ■ 担当授業科目(学部) ■

工学基礎実験および演習 地域未来/短期履修、ドイツ語  
陽川D5、先端材料物質工学 先端材料物質

#### ■ 主な研究テーマ ■

植物の根の環境応答と属性、植物の光応答、細胞膜の機能、ハッカ植物の代謝研究

#### ■ 研究内容キーワード ■

環境応答、根、光応答、活性酸素種、植物ホルモン、メンブレン・トラフィッキング、麻醉

2018年1月 - 現在 國際誌 Plant Root 科目編集委員  
2015年4月 - 現在 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター(NISTEP) 専門調査員

2020年1月 - 現在 根研究学会 評議員  
2018年1月 - 現在 ポン大学ポン大学同窓ネットワーク 日本支部 世話人  
2014年4月 - 現在 國際誌 Plant Signaling & Behavior 編集委員

2015年4月 - 2015年12月 國際誌 Frontiers in Plant Science 特集号編集委員 : "ROS regulation during plant abiotic stress responses"  
2014年5月 - 2015年7月 國際シンポジウム International Symposium on Plant Signaling and Behavior 運営委員

### 地域に 向けて できること

#### 訪問講義

小中学校 高校 一般企業

- 植物が自分の生育環境を感じる仕組み
- 麻酔にかかる植物
- ハッカが香る仕組み、成分

#### 科学・ものづくり教室

小中学校 高校

- 植物の根の動きを見る
- 麻酔にかかる植物
- ハーブが匂い成分を作る・貯めるしくみ

#### 研究室見学

小中学校 高校 一般企業

- 植物細胞・組織を使った実験各種
- PCRによるDNA検出
- 植物試料の薄切片作成と顕微鏡観察

#### 技術相談

### 地域に 向けて ひとこと

根に関するだけでなく、植物を対象とした研究テーマが他にもございます。植物栽培など専門の範囲でご協力できることがあれば幸いです。

#### シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 食品のイメージング解析と非破壊的検査技術の開発及び応用

■ 研究分野 ■  
食品科学関連、食品工学、食品分析

■ 研究キーワード ■  
ハイパースペクトルイメージング、食肉科学、超音波アシスト抽出

### ■ 概要 ■

ソーセージは、味付けした肉を羊などの腸(ケーシング)に詰めて加工されるが、天然素材の腸は品質にばらつきがあるため、加工中に破裂(バースト)が生じ、生産効率を妨げる要因となっている。この問題に対して、腸の皮に前処理を施すことによってバーストを低減できることを明らかにしてきた。しかし、実際の食品にはケーシングの改質だけでなく、品質や賞味・消費期限に関する研究が新たに必要である。とりわけ多孔質構造を持つ改質ケーシングは、脂質酸化や微生物侵入が容易になる可能性も懸念され、その対策として天然の抗酸化・抗菌物質の添加が必要と考えられる。ミカン果皮由来フラボノイドは、抗酸化、抗菌、抗ウイルス、抗炎症、抗アレルギー、抗癌などの生理活性を持つ優れた天然食品成分であるが、大部分は廃棄されている。本研究では、ミカン果皮由来フラボノイドを有効利用することで、ソーセージの品質保持のみでなく、持続可能な開発目標(SDGs)「飢餓をゼロに」の達成や、新型コロナウイルスに代表される感染症予防にも貢献すると期待される。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 安定的なケーシング開発・生産性の向上、機能性生体膜としての利用、他産業での利用
- 廃棄されているミカン果皮由来フラボノイドを有効利用する
- 超音波アシストによるミカン皮からのフラボノイドの抽出条件を応答曲面法で最適化
- 近赤外ハイパースペクトルイメージングを用いたソーセージ品質関連成分の可視化
- 近赤外ハイパースペクトルイメージングを用いたソーセージ品質の非破壊評価の可視化

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- 高度で機能的な豚腸の利用
- 廃棄されているミカン果皮を有効利用する
- 超音波アシストによるミカン皮からのフラボノイドの抽出条件最適化
- 品質関連成分の可視化

### ■ 成果の活かし方 ■


- ハイパースペクトルイメージングによる食肉品質可視化
- 詳しくは  
[https://researchmap.jp/chaohui\\_feng](https://researchmap.jp/chaohui_feng) 又は  
<https://orcid.org/0000-0001-8372-196X>をご覧ください

### ■ 想定される用途 ■

- ミカン皮からのフラボノイドの抽出条件を最適化
- ハイパースペクトルイメージングによる品質関連成分の可視化
- ミカン果皮由来フラボノイドの有効利用

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 超音波アシストによるミカン皮フラボノイドの抽出
- 改質ケーシングに詰めたソーセージ品質関連成分分析
- ハイパースペクトルイメージングによる食肉品質可視化



8 °Cでソーセージ貯蔵の赤み赤色分布図の視覚化。0日目 (a, d); 16日目(b, e) 及び57日目(c, f) (Feng et al., 2018; Real-time prediction of pre-cooked Japanese sausages colour with different storage days using hyperspectral imaging.)

a~cからわかるように、貯蔵日の異なるサンプル(つまり、0日目、16日目、57日目)の違いを区別することはできません。しかし、近赤外ハイパースペクトルイメージングから赤色分布図の視覚化に基づいてその違いを容易に見ることができます。

### Personal data

FENG CHAOHUI  
応用科学系 助教

在籍  
2021年から

専門分野  
食品科学関連、食品工学、  
食品分析

所属学会  
Institute of Food Technologists (IFT)  
メンバー  
農業食料工学会 メンバー  
オホーツク農林水産工学連携研究  
推進センター(CAFFE) メンバー

### ■ 主な社会的活動 ■

- Food chemistry (インパクトファクター(以下 IF): 7.514), Journal of Food Engineering (IF: 5.354), LWT – Food Science and Technology (IF: 4.952), Food Control (IF: 5.548), Meat Science (IF: 5.209), Foods (IF: 4.350), International Journal of Molecular Sciences (IF: 5.923), Molecules (IF: 4.411), Metabolites (IF: 4.932), Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (IF: 4.098), Journal of Food Science (IF: 3.167), Infrared Physics and Technology (IF: 2.638), International Journal of Food Science and Technology (IF: 3.713), Analytical Methods (IF: 2.896), Journal of Applied Microbiology (IF: 3.066), Food Quality and Safety (IF: 3.102) Biosystems Engineering (IF: 4.123), Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (IF: 5.890) 等国際雑誌の査読委員。
- 独立行政法人日本学術振興会審査委員候補者
- Sustainability (IF: 3.251), Frontiers in Plant Science (IF: 5.753) 編集長
- Nova publication "The Book of Flavonoids" 編集長

地域に  
向けて  
できること

訪問講義

一般  
企業

科学・ものづくり教室

研究室見学

高校  
一般  
企業

技術相談

- ハイパースペクトルイメージングによる食品品質関連成分の可視化
- ミカン果皮有効利用
- 食肉品質改良

- ミカン皮からのフラボノイドの抽出装置
- ハイパースペクトルイメージング非破壊評価

- 近赤外ハイパースペクトルイメージング
- 超音波アシスト抽出条件最適化

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道の成長産業である「食」関連産業へ貢献するため、卓越した能力を有する知見を統合的に適用して、「食」に関する諸問題を教育と研究の方面からご協力・ご支援させていただければ幸いです。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

## アルペンスキーを用いた健康づくり

■ 研究分野 ■  
健康・スポーツ科学、人間医工学

■ 研究キーワード ■  
アルペンスキー、健康、身体活動量

### ■ 概要 ■

冬季の北海道においては、降雪などの影響により夏期と同等の身体活動量を確保することは困難である。さらに、北海道の小・中学生の体力は、全国平均と比べて低く、運動時間も短い。定期的な運動習慣がない状態のまま成人になると、将来的に成人病などのリスクが高まることが懸念される。これまでに、65歳以上の高齢者を対象として、1日あたり3.5時間、週2~3回、12週間におよぶアルペンスキーによるゲレンデでの滑走で、心肺機能(最大酸素摂取量)、脚筋力パワーの向上に加え、血液データの改善が見られたことが報告されている。アルペンスキーは国内外で多くの人々が余暇に興じるスポーツであるが、健康効果を実証した研究は高齢者を対象としたものしか報告されていない。そこで、小・中学生や成人などの様々な年代を対象として、日常的に行っているゲレンデでのアルペンスキーの運動強度を明らかにするとともに、アルペンスキーを用いた運動介入を行い、その健康に与える効果の立証を目指している。

アピール  
ポイント  
優位性  
良さ

- 成人を対象としたアルペンスキーの運動強度および健康効果は報告されていない。
- 大学で占有できるゲレンデ(若松市民スキー場)を使用できる。
- 実験室からスキー場までが30分程度の距離にある。

従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ

- これまで高齢者でしか報告されていないアルペンスキーの健康効果を成人を対象に行う。
- 多くの人々が滑っているアルペンスキーのゲレンデ滑走の運動強度が明らかになる。
- 滑走技術に合わせた運動強度の提唱

### ■ 成果の活かし方 ■

- 健康維持増進のための冬季の身体活動としてのアルペンスキーの活用

### ■ 想定される用途 ■

- 健康効果としてのアルペンスキーの活用
- スキー産業の活性化

### ■ 今後に向けた課題 ■

- 長期の運動介入が可能な被験者の確保
- 体力測定環境の確保



### Personal data

中里 浩介 Nakazato Kosuke



基礎教育系 准教授

在籍  
2020年から

専門分野  
健康・スポーツ科学、人間医工学

■ 担当授業科目（学部） ■  
体育実技、スポーツ工学

■ 主な研究テーマ ■  
アルペンスキー

■ 研究内容キーワード ■  
アルペンスキーの競技力向上、体力、トレーニング

### ■ 主な社会的活動 ■

日本スキー学会 理事、日本バイオメカニクス学会 会員、日本体育学会 会員、日本トレーニング科学会 会員、北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター 外部研究員

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
高校

- スポーツによる健康
- スポーツと科学

科学・ものづくり教室

研究室見学

技術相談

地域に  
向けて  
ひとこと

北見市はスキー場も近隣に多くあり、冬季スポーツに貢献できる可能性を秘めていると感じています。この地からアルペンスキーを中心とした情報を発信していきたいと思います。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155

Kitami Institute of Technology

## 企業・地域・社会における戦略的協創イノベーションに関する実証的研究

### ■ 研究分野 ■ 技術経営、企業戦略論、経営工学

### ■ 研究キーワード ■ 製造業のサービス化 スマートシティ(都市)形成のメカニズム、地域創生と北海道のイノベーション

#### ■ 概要 ■

これから到来する超スマート社会(SOCIETY5.0)の実現に向けて、求められる戦略、組織と人財とは何か。地域・社会や企業における課題点は何か。このような問題意識からDX社会が齎す社会・産業・企業のパラダイム変化における戦略・組織・人財・イノベーションの汎用的なモデリングの研究・教育を進めています。「戦略的協創イノベーション研究室」では、定量分析(多変量解析・共分散構造分析・クラスター分析・テキストマイニング手法等)を用いて、①DX/IoT化のパラダイム変化における大手情報企業とITベンチャー企業との競合関係と協創型マーケティング手法のモデル化、②激変する産業(製造)・流通市場における新たな企業戦略のモデリング化、③グローバル・スマートシティ形成における戦略構築・組織構造と人財の特性、④地域型エコシステム構築ビジネス領域における戦略・人財と組織の特徴の4点を主な研究テーマとして取り組んでいます。

**アピール  
ポイント  
優位性  
良さ**

- 工学・技術を俯瞰して社会実装化・ビジネスモデル化するプロセスの研究
- 企業や様々な団体(ステークホルダー)との協創型ワークショップ等によるビジネスモデルの検討
- 産学官連携によるイベント開催やネットワークの構築

**従来技術  
との比較  
独自性  
ユニークさ**

- 戦略的協創による企業戦略の立案
- デザイン思考・サービス視点からの戦略デザインの構築

#### ■ 成果の活かし方 ■

- 工学・技術を俯瞰して、企業や各種団体のマネタイズ(利益創出)モデルの構築

#### ■ 想定される用途 ■

- 企業の経営戦略策定支援
- 地域創生ビジネス構築支援
- ベンチャ一起業支援

#### ■ 今後に向けた課題 ■

- 強力な産学官連携ネットワークの構築
- 地域発ベンチャー企業の創出と全国横展開推進
- ビジネス視点に基づく大学内研究シーズの発掘
- 大学外オープンイノベーション戦略の推進



### Personal data

### 藤井 享

### Fuji Toru



地域国際系 教授

在籍  
2020年から

専門分野  
技術経営戦略  
サービスイノベーション  
俯瞰工学

### ■ 主な社会的活動 ■

- 令和3年～現在 北見市地域企業立地促進協議会会長
- 令和3年～現在 北見市中小企業振興審議会委員
- 令和3年～現在 北見市産学官連携推進協議会委員
- 令和3年～現在 北見市雇用創造協議会委員
- 令和3年～現在 一般社団法人北見振興公社評議員
- 令和3年～現在 北海道科学技術総合復興センター「産学融合拠点創出事業」上級エリアコーディネーター
- 令和3年～現在 北海道科学技術総合復興センター企画委員
- 令和3年～現在 オホーツク産学官融合センター運営委員
- 令和3年～現在 オホーツク新エネルギー開発機構委員
- 令和3年～現在 産業クラスターオホーツクアドバイザー
- 令和3年～現在 北海道学生野球連盟理事

### ■ 担当授業科目(学部) ■

ベンチャー企業論 地域マネジメント、経済学入門B、日本・地域経済論、地域マネジメント総合工学I 地域マネジメント、財務概論 地域マネジメント、マーケティング論 地域マネジメント

### ■ 主な研究テーマ ■

戦略的協創イノベーションによる産学官連携及び企業マネジメント領域の実証的研究、製造業のIoT化とベンチャー・デジタルの優位性の比較研究、グローバル・スマートシティ形成モデルの比較研究、地域発ベンチャー・北海道IoTデジタルイノベーションの実証的研究

### ■ 研究内容キーワード ■

協創イノベーション、IoTデジタル、製造業のサービス事業化、地域創生、北海道イノベーション

地域に  
向けて  
できること

訪問講義  
**一般企業**

科学・ものづくり教室

- 企業経営戦略策定支援
- マーケティング戦略策定支援
- ベンチャ一起業支援

研究室見学

- 戦略的協創(デザイン思考～課題発見～課題解決)プロセスの支援

地域に  
向けて  
ひとこと

北海道(オホーツク)のケイバリティ(強み)を活かしたビジネスイノベーションの創生に向けた支援を致します。よろしくお願い致します。

シーズ集に関する問い合わせ先

北見工業大学 研究協力課 産学連携係  
E-mail kenkyu04@desk.kitami-it.ac.jp TEL 0157-26-9153 FAX 0157-26-9155